

ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании	2
Водяные полотенцесушители	4
 Серия Celebrity	8
Серия Бридж	20
Серия Универсал	26
Серия Классик	46
Серия Фокстрот	66
Серия Гнутые	72
Напольные дизайн-радиаторы	78
	
Электрические полотенцесушители	88
 Серия Гранд	92
Серия Celebrity	120
Серия Поворотные	128
Серия Гнутые	136
Серия Лесенки	146
Серия Лесенки С Тэном	172
Аксессуары	194
Комплектующие	198

О компании

Производственно-торговая компания «АРГО»
Лидер рынка полотенцесушителей

Производственная компания «АРГО», основанная в 1999 году, является производственным предприятием полного цикла, занимающимся разработкой, проектированием и реализацией современных тепловых приборов и оборудования для создания комфорта и уюта в вашем доме



«АРГО» – это:

- Высоко технологичное, современное предприятие полного цикла, от проектирования изделий и их производства, до розничной продажи;
- Защищенная патентами технология изготовления;
- Современный менеджмент управления производством и логистикой;
- Более 200 высококвалифицированных специалистов;
- Жесткий контроль на всех этапах производства;
- Гарантия добросовестного исполнения обязательств, строгого исполнения сроков поставки;
- Торговые представительства в городах России и СНГ

Мы предлагаем:

- Качество продукции, подтвержденное временем;
- Дизайн и комфортность европейского уровня;
- Широкий, постоянно обновляемый модельный ряд;
- Сроки службы изделий – более 25 лет;
- Изготовление любых нестандартных изделий под заказ;
- Высокий уровень обслуживания;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы созданы, чтобы дарить тепло и уют каждому дому.

Ежедневно нашу продукцию покупают сотни человек, улучшая качество своей жизни.

Каждый день десятки человек объединяют свои усилия и таланты, чтобы обеспечить компании и ее партнерам передовые позиции на рынке.

Наши поставщики и дистрибьюторы имеют возможность получать достойную прибыль.

Наши потребители имеют возможность приобрести продукцию любым удобным для них способом.

Наши партнеры могут быть уверены в надежности нашей продукции.

Защищая свое производство от подделок и плагиата, используя лазерную гравировку, мы наносим на все изделия фирменный логотип.

Контроль качества каждого изделия производится по следующим параметрам:

- Геометрия;
- Резьба;
- Полирование;
- Гидростатическое испытание полотенцесушителей (до 30 атм).

Вся продукция имеет:

- Идеальную зеркальную поверхность;
- Ниточные швы;
- Широкий завальцованный торец;
- Внешнюю резьбу, гарантирующую толщину стенки коллектора 2 мм.

Мы предлагаем дополнительную услугу «Полимерная защита от электрохимической коррозии».

Изделия подходят для агрессивного химического состава воды российской системы водоснабжения, выдерживают большие перепады давления.

Большое внимание уделяется упаковке товара, обеспечивающей безопасную транспортировку и хранение изделий. К каждому изделию прилагается паспорт с инструкцией по эксплуатации и гарантийными обязательствами.

Наши производственные возможности не ограничиваются указанным выше спектром продукции.

По заявке партнеров мы можем спроектировать, разработать, произвести в необходимом количестве новые изделия широкого круга применения.

Завод «АРГО» проходит сертификацию по международной системе качества ISO 9001.

Продукция производится из пищевой нержавеющей трубы, соответствующей ГОСТ 11068-81. Материал трубы нержавеющая сталь 08X18H10. Все наши изделия имеют сертификат качества. Вся выпускаемая продукция застрахована в страховой компании ОАО «АльфаСтрахование».

Компания является владельцем патентов.



Специалистами компании «АРГО» и ее основателем были разработаны и запатентованы технологии, получившие всеобщее признание.

В настоящее время они используются производителями полотенцесушителей из нержавеющей стали.


Нашими заказчиками являются крупнейшие строительные компании России, крупные сетевые магазины России и стран СНГ.

Более 15 000 000 человек уже выбрали нашу продукцию. Постройте свой удачный бизнес вместе с нами.

АРГО – искусство теплых форм



**ВОДЯНОЙ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ -**
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ,
КРАСИВОЕ И НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТА
В ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ



- ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЯ
- БЫСТРАЯ И ПРАКТИЧНАЯ СУШКА
- ИЗДЕЛИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ (ВЫКЛЮЧЕНИЯ)
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Водяные полотенцесушители



Инновационная защита

Все водяные полотенцесушители компании «АРГО» проходят опрессовку при давлении 30 атм. Так же мы предлагаем дополнительную услугу «Полимерная защита от электрохимической коррозии»

Электрокоррозия - это проблема которая является причиной преждевременного выхода из строя водяного полотенцесушителя. В последнее время уследить за соблюдением всех норм монтажа и эксплуатации электроприборов в доме очень непросто. Выполнение электромонтажных работ неквалифицированными специалистами приводит к печальным последствиям. Нарушение этих норм (к примеру: перепутали в электророзетке нулевой провод с землей, заземление стиральной машины на стояк и т.д.), а также разрыв обязательного для ванной комнаты заземления всех металлических элементов при использовании полипропиленовых или металлопластовых труб, приводит к появлению токов утечек на стояке горячего водоснабжения. Важно, что вашей вины в этом может и не быть, работы могли быть сделаны у соседей. При этом нержавеющая сталь, находясь даже под крайне малым, но постоянным воздействием блуждающих токов, подвергается электрохимической коррозии.

Хорошим решением этой проблемы может быть внутренняя обработка водяного полотенцесушителя из нержавеющей стали полимерным составом, создающим внутри изделия изолирующее покрытие, препятствующее образованию разности потенциалов и соответственно разрушению полотенцесушителя электрохимической коррозией.

Вся продукция имеет:

- Идеальную зеркальную поверхность;
- Ниточные швы;
- Широкий завальцованный торец;
- Внешнюю резьбу, гарантирующую толщину стенки коллектора 2 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
полимерным антикоррозийным покрытием



Значения комплектаций водяных полотенцесушителей

- Полотенцесушители водяные делятся на два вида:
- Гнутый полотенцесушитель - это простое изделие, согнутое определенным образом.
 - Сварной полотенцесушитель - это конструкция, сваренная из труб различного диаметра.

1. Виды перекладин выпускаемых сварных полотенцесушителей:

Электрический полотенцесушитель изготавливается по ТУ 3468-001-73870861-2007 из высококачественной нержавеющей стали, импортного производства марки AISI 304, которая является аналогом марки стали 08Х18Н10 и устанавливается на стене на специальных кронштейнах (входят в комплект к изделию) и подключается к источнику тока.



2. Материал изготовления изделий:

Полотенцесушитель изготавливается по ТУ 3468-001-73870861-2007 из высококачественной нержавеющей стали, импортного производства марки AISI 304, которая является аналогом марки стали 08Х18Н10. Толщина стенки трубы полотенцесушителя – 2 мм.

Все водяные полотенцесушители компании АРГО обладают специально обработанным, заваляцованным торцом, что исключает повреждение уплотняющей прокладки.



3. Виды подключения изделий:

Водяные полотенцесушители бывают с Универсальным, Нижним, Боковым подключениями.

Изделия с Универсальным подключением позволяют подключать изделие к трубам водоснабжения любым удобным способом – снизу, сбоку, по диагонали.

Изделия с Нижним подключением позволяют подключать изделие к трубам водоснабжения снизу.

Изделия с Боковым подключением позволяют подключать изделие к трубам водоснабжения сбоку.



4. Маркировка изделий:

Изделия с Универсальным подключением имеют в своей маркировке изделия первый размер, который является шириной изделия, второй – высотой.

Изделия серии Классик представлены моделями Классик 1 и расширенной линейкой полотенцесушителей Классик 2.

Изделия серии Классик 1 имеют фиксированное боковое или угловое подключение высотой 50 или 60 см (полная высота полотенцесушителя +-5 см). Изменение габарита изделия происходит только в ширину. Конструкция изделия не предусматривает комплектацию воздухоотводчиком.

Исполнение полотенцесушителей серии Классик 2 возможно как с нижним, так и с боковым подключением. Данная серия представлена широким рядом моделей на любой вкус. Изделия комплектуются воздухоотводчиком. В маркировке изделия первый параметр является шириной изделия, второй - высотой.

Также в маркировке присутствует диаметр подключения и межосевое расстояние.

Значения маркировок комплектаций водяных полотенцесушителей:

К0 – без комплектации. Вся требуемая фурнитура приобретается отдельно.

К-крепеж 1 – комплектация одной телескопической ножкой крепления к стене.

К-крепеж 2 – комплектация двумя телескопическими ножками крепления к стене.

К-Б/с – комплектация без соединений. Изделие комплектуется: двумя колпачками с воздухоотводчиками и двумя-четырьмя телескопическими ножками. Количество ножек варьируется от модели изделия.

К-муфта – комплектация с соединительной муфтой. Изделие комплектуется: двумя соединительными гайками выбранной размерности, двумя колпачками с воздухоотводчиками и двумя-четырьмя телескопическими ножками. Количество ножек варьируется от модели изделия.

К-вентиль – комплектация вентилем с круглой рукояткой. Изделие комплектуется: двумя регулировочными вентилями выбранной размерности, двумя колпачками с воздухоотводчиками и двумя-четырьмя телескопическими ножками. Количество ножек варьируется от модели изделия.

К-вентиль крест – комплектация вентилем с крестообразной рукояткой. Изделие комплектуется: двумя регулировочными вентилями выбранной размерности, двумя колпачками с воздухоотводчиками и двумя-четырьмя телескопическими ножками. Количество ножек варьируется от модели изделия.

К-муфта квадрат – комплектация с соединительной муфтой для изделий из квадратного профиля. Изделие комплектуется: двумя соединительными гайками выбранной размерности, двумя колпачками с воздухоотводчиками и двумя-четырьмя телескопическими ножками. Количество ножек варьируется от модели изделия.

К-вентиль квадрат – комплектация вентилем для квадратного профиля. Изделие комплектуется: двумя регулировочными вентилями выбранной размерности, двумя колпачками с воздухоотводчиками и двумя-четырьмя телескопическими ножками. Количество ножек варьируется от модели изделия.

К-люкс – комплектация вентилем с улучшенной рукояткой в стиле Ретро. Вентиль комплектуется трубкой добора до системы водоснабжения с отражателем, что позволяет подключить полотенцесушитель к системе водоснабжения, не нарушая общего стиля изделия. Изделие комплектуется: двумя регулировочными вентилями с трубками добора, одним полукруглым воздухоотводчиком и четырьмя ножками с фланцами, имеющими навинчивающиеся декоративные отражатели в стиле Ретро.

Отражатели, крепления, эксцентрики, переходники, муфты и прочие соединения Вы также можете приобрести отдельно от изделия.



СЕРИЯ Celebrity

Афина



стр. 10

Орфей



стр. 11

Афродита



стр. 12

Необычайно изящная и совершенно новая серия изделий

Классические, выверенные временем линии наполняют эти изделия уверенностью и статусом, а изящные штрихи и детали только подчеркивают идеальность форм. Дизайнерские изделия этой линии идеально подойдут для применения в самых дорогих и сложных проектах. Изделия этой серии возможны как с универсальным, так и с нижним подключениями.

Бриг



стр. 13

Галеон



стр. 14

Гермес



стр. 15

Клиппер



стр. 16

Лайнер



стр. 17

Селеста



стр. 18


Флейт



стр. 19




Афина



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
50x80	4	1/2"	нижнее	32/32
50x60	3	1/2"		
50x100	5	1/2"		

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)

	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
	1 кран Маевского



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:


	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------





В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

СЕРИЯ Celebrity


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Орфей

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
50x60	3	1/2"	нижнее	25/25
50x80	4	1/2"		
50x100	4	1/2"		

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)

	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
1 кран Маевского	



Афродита



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
50x100	4	1/2"	нижнее	25/25
50x80	3	1/2"		

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)




Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем



4 ножки крепления с отражателями люкс

1 кран Маевского



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



ЗАЩИЩЕНО
ОТ КОРРОЗИИ

ПОДАРОК

В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром


СЕРИЯ Celebrity

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Бриг

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
40x75	4	1/2"	нижнее	32/32

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)	
	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
1 кран Маевского	




Галеон




РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
55x67	7	1/2"	нижнее	32/32+25

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)


	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
	1 кран Маевского



В ЦВЕТЕ:


	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
---	--------------



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

СЕРИЯ Celebrity


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Гермес

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
50x100	4	1/2"	нижнее	32/32

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)

	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
1 кран Маевского	





Клиппер




РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перегородки (мм)
60x100	8	1/2"	нижнее	32/32+25

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)


	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
	1 кран Маевского



В ЦВЕТЕ:


	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
---	--------------





В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ Celebrity


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Лайнер

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
60х90	9	1/2"	нижнее	32/32+25

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)

	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
1 кран Маевского	



Селеста



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
40x80	4	1/2"	нижнее	32/25
50x60	3			
50x80	4			
50x100	5			

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)





Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем



4 ножки крепления с отражателями люкс

1 кран Маевского



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ Celebrity


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Флейт

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перегородки (мм)
55x70	4	1/2" ВР	нижнее	32/25

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)


	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
1 кран Маевского	





СЕРИЯ БРИДЖ**Дизайнерская линейка с универсальным подключением**


Оригинальная отличительная особенность этой серии – коллекторы и перекладины изделий имеют перемычку из трубы 1/2", добавляющей изделиям дополнительные возможности для размещения предметов сушки. Изделия этой линейки, как и любой линейки с универсальным подключением, имеют возможность подключения любым возможным способом: снизу, сбоку, по диагонали.

Верона

стр. 22

София

стр. 23

Литиция

стр. 24

Британия

стр. 25



Верона



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	10 (2-3-5)	1"	универсальное

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского


ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

София

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	6 (3-3)	1"	универсальное
50x80	8 (4-4)	1"	
50x100	10 (5-5)	1"	
50x120	12 (6-6)	1"	
40x80	8 (4-4)	1"	
60x60	6 (3-3)	1"	
60x80	8 (4-4)	1"	
60x100	10 (5-5)	1"	
60x120	12 (6-6)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:


Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Литиция



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	7	1"	универсальное
50x80	7	1"	
50x100	9	1"	
50x120	9	1"	
40x80	7	1"	
60x60	7	1"	
60x80	7	1"	
60x100	9	1"	
60x120	9	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского




вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Британия

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	6 (3-3)	1"	универсальное
50x80	8 (4-4)	1"	
50x100	10 (5-5)	1"	
50x120	12 (6-6)	1"	
40x80	8 (4-4)	1"	
60x60	6 (3-3)	1"	
60x80	8 (4-4)	1"	
60x100	10 (5-5)	1"	
60x120	12 (6-6)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза



ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

А



В





СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ

Неограниченные возможности подключения и выверенный функционал – вот что ставит серию Универсал в безоговорочные лидеры продаж

Изделия этой серии имеют возможность подключения любым возможным способом: снизу, сбоку, по диагонали. Вы можете установить любую фурнитуру – вентили, муфты, воздухоотводчики и крепления любым требуемым способом монтажа. В маркировке изделия первый размер является шириной изделия, второй – высотой.

Марко



стр. 28

Твен



стр. 29

Рио



стр. 30

Рио с полкой



стр. 31

Комби



стр. 32

Комби
с полкой

стр. 33

Универсал



стр. 34

Универсал
с полкой

стр. 35

Магия



стр. 36

Магия с
полкой

стр. 37

Ривьера



стр. 38

Евростиль



стр. 39

Флоран



стр. 40

Флоран
с полкой

стр. 41

Жемчужина



стр. 42

Соренто



стр. 43

Клэр



стр. 44

Сан-Ремо



стр. 45



Марко



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x86	15 (3-5)	1/2" внутр.	универсальное
50x86	15 (3-5)	1/2" внутр.	
50x86	15 (3-5)	1/2" внутр.	
50x120	20 (4-5)	1/2" внутр.	
60x86	15 (3-5)	1/2" внутр.	
40x120	20 (4-5)	1/2" внутр.	
60x120	20 (4-5)	1/2" внутр.	

КОМПЛЕКТАЦИЯ



2 колпачка с ножками крепления квадр

кран Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили квадр угловые латунь г/ш 3/4"-1/2"



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Золото глянцевое
- Золото матовое
- Латунь светлая матовая
- Латунь тосканская
- Серебро матовое
- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренная латунь
- Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

- Черный матовый
- Сатин
- Белый матовый
- Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

- Золотой хром

Твен

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x86	15 (3-5)	1/2" внутр.	универсальное
50x86	15 (3-5)	1/2" внутр.	
50x86	15 (3-5)	1/2" внутр.	
50x120	20 (4-5)	1/2" внутр.	
60x86	15 (3-5)	1/2" внутр.	
40x120	20 (4-5)	1/2" внутр.	
60x120	20 (4-5)	1/2" внутр.	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления квадр

кран Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили квадр угловые латунь г/ш 3/4"-1/2"



В ЦВЕТЕ:


	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



Рио



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	6 (3-3)	1"	универсальное
30x80	9 (3-3-3)	1"	
30x100	12 (3-3-3-3)	1"	
30x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
40x80	9 (3-3-3)	1"	
40x100	12 (3-3-3-3)	1"	
40x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
50x80	9 (3-3-3)	1"	
50x100	12 (3-3-3-3)	1"	
50x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
60x80	9 (3-3-3)	1"	
60x100	12 (3-3-3-3)	1"	
60x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО





вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Золото глянцевое
- Золото матовое
- Латунь светлая матовая
- Латунь тосканская
- Серебро матовое
- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренная латунь
- Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

- Черный матовый
- Сатин
- Белый матовый
- Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

- Золотой хром

Рио с полкой

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	6 (3-3)	1"	универсальное
30x80	9 (3-3-3)	1"	
30x100	12 (3-3-3-3)	1"	
30x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
40x80	9 (3-3-3)	1"	
40x100	12 (3-3-3-3)	1"	
40x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
50x80	9 (3-3-3)	1"	
50x100	12 (3-3-3-3)	1"	
50x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
60x80	9 (3-3-3)	1"	
60x100	12 (3-3-3-3)	1"	
60x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"




муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Комби



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x100	12 (3-3-3-3)	1"	универсальное
30x80	9 (3-3-3)	1"	
40x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
40x100	12 (3-3-3-3)	1"	
40x80	9 (3-3-3)	1"	
50x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
50x100	12 (3-3-3-3)	1"	
50x80	9 (3-3-3)	1"	
60x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
60x100	12 (3-3-3-3)	1"	
60x80	9 (3-3-3)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского





вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"

ДОПОЛНИТЕЛЬНО




муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Комби с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x100	12 (3-3-3-3)	1"	универсальное
30x80	9 (3-3-3)	1"	
40x80	9 (3-3-3)	1"	
40x100	12 (3-3-3-3)	1"	
40x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
50x80	9 (3-3-3)	1"	
50x100	12 (3-3-3-3)	1"	
50x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	
60x80	9 (3-3-3)	1"	
60x100	12 (3-3-3-3)	1"	
60x120	15 (3-3-3-3-3)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ


2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



Универсал



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x100	7	1"	универсальное
30x80	6	1"	
30x60	6	1"	
30x50	5	1"	
40x50	5	1"	
40x100	7	1"	
40x80	6	1"	
40x60	6	1"	
50x100	7	1"	
50x80	6	1"	
50x60	6	1"	
50x50	5	1"	
60x100	7	1"	
60x80	6	1"	
60x60	6	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"


ДОПОЛНИТЕЛЬНО



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Универсал с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x100	7	1"	универсальное
30x80	6	1"	
40x100	7	1"	
40x80	6	1"	
40x50	5	1"	
50x50	5	1"	
50x60	6	1"	
50x100	7	1"	
50x80	6	1"	
60x60	6	1"	
60x100	7	1"	
60x80	6	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского


ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Магия



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6	1"	универсальное
50x50	4	1"	
50x60	5	1"	
60x60	5	1"	
50x80	6	1"	
60x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x100	7	1"	
60x120	8	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского




вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Магия с полкой

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6	1"	универсальное
50x50	4	1"	
50x60	5	1"	
60x60	5	1"	
50x80	6	1"	
60x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x100	7	1"	
60x120	8	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского


ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



Ривьера



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	7	1"	универсальное
40x80	9	1"	
40x100	11	1"	
50x70	7	1"	
50x80	9	1"	
50x100	11	1"	
60x80	9	1"	
60x100	11	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского




вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Евростиль

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x120	11 (2-3-1-3-2)	1"	универсальное
40x100	9 (3-3-3)	1"	
40x80	7 (2-3-2)	1"	
50x120	11 (2-3-1-3-2)	1"	
50x100	9 (3-3-3)	1"	
50x80	7 (2-3-2)	1"	
60x120	11 (2-3-1-3-2)	1"	
60x100	9 (3-3-3)	1"	
60x80	7 (2-3-2)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"




муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянецовое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Флоран



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6	1"	универсальное
50x50	5	1"	
50x60	6	1"	
60x60	6	1"	
50x80	6	1"	
60x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x100	7	1"	
60x120	8	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского





вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Флоран с полкой

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6	1"	универсальное
50x50	5	1"	
50x60	6	1"	
60x60	6	1"	
50x80	6	1"	
60x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x100	7	1"	
60x120	8	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:


	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевоe
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



Жемчужина



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x60	8 (4-4)	1"	универсальное
30x80	10 (5-5)	1"	
40x60	8 (4-4)	1"	
40x80	10 (5-5)	1"	
50x60	8 (4-4)	1"	
50x80	10 (5-5)	1"	
60x60	8 (4-4)	1"	
60x80	10 (5-5)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили угловые
латунь г/г 1"-3/4"



муфты угловые
латунь г/г 1"-3/4"



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Золото глянцевое
- Золото матовое
- Латунь светлая матовая
- Латунь тосканская
- Серебро матовое
- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренная латунь
- Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

- Черный матовый
- Сатин
- Белый матовый
- Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

- Золотой хром

Соренто

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	9 (3-3-3)	1/2"	универсальное
50x80	9 (3-3-3)		
60x80	9 (3-3-3)		
40x120	12 (3-3-3-3)		
50x120	12 (3-3-3-3)		
60x120	12 (3-3-3-3)		



КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили quadro угловые латунь г/ш 3/4"-1/2"



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Клэр



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x70	6	1/2"	универсальное
40x70	6	1/2"	
50x70	6	1/2"	
60x70	6	1/2"	


КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили quadro угловые латунь г/ш 3/4"-1/2"



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото гляцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Сан-Ремо

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	6 (2-2-2)	1/2"	универсальное



КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 колпачка с ножками крепления
и кранами Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



вентили квадратные угловые латунь г/ш 3/4"-1/2"



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром





СЕРИЯ КЛАССИК

Самая распространенная серия изделий, привычная и проверенная временем

Изделия серии Классик представлены моделями Классик 1 и расширенной линейкой полотенцесушителей Классик 2. Изделия серии Классик 1 имеют фиксированное боковое или угловое подключение высотой 50 или 60 см (полная высота полотенцесушителя - +5 см). Изменение габарита изделия происходит только в ширину. Конструкция изделия не предусматривает комплектацию воздухоотводчиком.

Исполнение полотенцесушителей серии Классик 2 возможно как с нижним, так и с боковым подключением. Данная серия представлена широким рядом моделей на любой вкус. Изделия комплектуются воздухоотводчиком. В маркировке изделия первый параметр является шириной изделия, второй - высотой. Также в маркировке присутствует диаметр подключения и межосевое расстояние.

Классик 1
боковое



стр. 48

Классик 1
нижнее



стр. 48

Классик 2
нижнее



стр. 49

Классик 2
боковое



стр. 49

Классик 2 с полкой
боковое



стр. 50

Классик 2 с полкой
нижнее



стр. 50

Евростиль
Классик
боковое



стр. 51

Евростиль
Классик
нижнее



стр. 51

Комби
Классик
боковое



стр. 52

Комби
Классик
нижнее



стр. 52

Комби с полкой
Классик
боковое



стр. 53

Комби с полкой
Классик
нижнее




стр. 53

Парус



стр. 54

Бригантина



стр. 55

Магия
Классик
боковое



стр. 56

Магия
Классик
нижнее



стр. 56

Магия Классик
с полкой
боковое



стр. 57

Магия с полкой
Классик
нижнее



стр. 57

Флоран
Классик
боковое



стр. 58

Флоран
Классик
нижнее



стр. 58

Флоран Классик
с полкой
боковое



стр. 59

Флоран Классик
с полкой
нижнее



стр. 59

Ривьера
Классик
боковое



стр. 60

Ривьера
Классик
нижнее



стр. 60

Ривьера Классик
с полкой
боковое



стр. 61

Ривьера Классик
с полкой
нижнее



стр. 61

Рио
Классик
боковое



стр. 62

Рио
Классик
нижнее



стр. 62

Рио Классик
с полкой
боковое



стр. 63

Рио Классик
с полкой
нижнее



стр. 63

Рио-Твист



стр. 64



Классик 1



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	4	1"	боковое
50x50	4	1"	
50x60	4	1"	
50x70	5	1"	
50x80	5	1"	
60x30	5	1"	
60x40	5	1"	
60x50	5	1"	
60x60	5	1"	
60x70	5	1"	
60x80	5	1"	



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	4	1"	угловое боковое
50x50	4	1"	
50x60	4	1"	
50x70	5	1"	
50x80	5	1"	
60x30	5	1"	
60x40	5	1"	
60x50	5	1"	
60x60	5	1"	
60x70	5	1"	
60x80	5	1"	



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления
заглушка
воздухоотводчик

ПЕРЕКЛАДИНЫ

дуговые	ломаные



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

ВОЗДУХООТВОДЧИК

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

ПЕРЕКЛАДИНЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

ВОЗДУХООТВОДЧИК


СЕРИЯ КЛАССИК

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Классик 2

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x60	5	1"	нижнее
30x80	6	1"	
40x50	4	1"	
40x60	5	1"	
40x80	6	1"	
40x100	7	1"	
40x120	8	1"	
50x50	4	1"	
50x60	5	1"	
50x70	5	1"	
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x70	5	1"	
60x80	6	1"	
60x120	8	1"	

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x60	5	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
30x80	6	1"	
40x60	5	1"	
40x80	6	1"	
40x100	7	1"	
50x60	5	1"	
50x70	5	1"	
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x70	5	1"	
60x80	6	1"	





Классик 2 с полкой



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x60	5	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
30x80	6	1"	
40x50	4	1"	
40x60	5	1"	
50x50	4	1"	
50x60	5	1"	
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x80	6	1"	
60x100	7	1"	



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
30x60	5	1"	нижнее
30x80	6	1"	
40x50	4	1"	
40x60	5	1"	
50x50	4	1"	
50x60	5	1"	
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x80	6	1"	
60x100	7	1"	



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ
2 ножки крепления
заглушка
воздухоотводчик

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления
заглушка
воздухоотводчик

ПЕРЕКЛАДИНЫ

дуговые	прямые

СЕРИЯ КЛАССИК

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Евростиль Классик

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	2-3-2	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
50x100	3-3-3	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления
2 декоративных колпачка
2 крана Маевского

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	2-3-2	1"	нижнее
50x100	3-3-3	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления
декоративный колпачок
кран Маевского



В ЦВЕТЕ:


	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



Комби Классик



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	9 (3 по 3)	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
40x100	12 (4 по 3)	1"	
50x80	9 (3 по 3)	1"	
50x100	12 (4 по 3)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

2 декоративных колпачка

2 крана Маевского




РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	9 (3 по 3)	1"	нижнее
40x100	12 (4 по 3)	1"	
50x80	9 (3 по 3)	1"	
50x100	12 (4 по 3)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

декоративный колпачок

кран Маевского



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром





В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



СЕРИЯ КЛАССИК

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Комби с полкой Классик

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	9 (3 по 3)	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
50x100	12 (4 по 3)	1"	


КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления
2 декоративных колпачка
2 крана Маевского

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	9 (3 по 3)	1"	нижнее
50x100	12 (4 по 3)	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления
декоративный колпачок
кран Маевского





Парус



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x50	5	3/4"	прямое (боковое)
50x60	5	3/4"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



СЕРИЯ КЛАССИК

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Бригантина

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x42	8 (4-4)	3/4"	нижнее
50x62	12 (3 по 4)	3/4"	
50x82	16 (4 по 4)	3/4"	
50x122	24 (6 по 4)	3/4"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 ножки крепления


2 заглушки

кран Маевского

ДОПОЛНИТЕЛЬНО




муфты угловые латунь г/г 3/4"-3/4"




Магия Классик

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	6	1"	боковое
50x100	7	1"	



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x60	5	1"	нижнее
50x60	5	1"	
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
60x60	5	1"	



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

воздухоотводчик

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

воздухоотводчик





КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ
2 ножки крепления
заглушка
воздухоотводчик

В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром
КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ	
2 ножки крепления	
заглушка	
воздухоотводчик	




СЕРИЯ КЛАССИК


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Магия Классик с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	6	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
60x80	6	1"	
50x100	7	1"	



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x60	5	1"	нижнее
50x60	5	1"	
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
60x60	5	1"	
60x80	6	1"	




Флоран Классик



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x60	5	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
40x80	6	1"	
50x60	5	1"	
50x70	5	1"	
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x60	5	1"	нижнее
40x80	6	1"	
50x60	5	1"	
50x70	5	1"	
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x60	5	1"	
60x100	7	1"	



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

воздухоотводчик

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка


воздухоотводчик



Флоран Классик с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x100	7	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
50x80	6	1"	
50x100	7	1"	
50x120	8	1"	
60x80	6	1"	
60x100	7	1"	
60x120	8	1"	

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x100	7	1"	нижнее
50x80	6	1"	
60x80	6	1"	
50x100	7	1"	
60x100	7	1"	
50x120	8	1"	



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

ВОЗДУХООТВОДЧИК

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцево
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

воздухоотводчик


Ривьера Классик



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	7	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
40x80	9	1"	
50x80	9	1"	
60x80	9	1"	
40x100	11	1"	
50x100	11	1"	



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	7	1"	нижнее
40x80	9	1"	
50x80	9	1"	
60x80	9	1"	
40x100	11	1"	
50x100	11	1"	



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

воздухоотводчик

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

воздухоотводчик



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

ВОЗДУХООТВОДЧИК

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

воздухоотводчик


СЕРИЯ КЛАССИК

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Ривьера Классик с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	9	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
50x100	11	1"	

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	9	1"	нижнее
50x100	11	1"	




Рио Классик



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6 (3 поз)	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
40x100	12	1"	
50x80	9	1"	
50x100	12	1"	
50x120	15	1"	
60x80	9	1"	

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6 (3 поз)	1"	нижнее
40x100	12	1"	
50x60	6	1"	
50x80	9	1"	
50x100	12	1"	
50x120	15	1"	
60x80	9	1"	



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ
2 ножки крепления
заглушка
воздухоотводчик

В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром
КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ	
2 ножки крепления	
заглушка	
воздухоотводчик	



КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ

2 ножки крепления

заглушка

ВОЗДУХООТВОДЧИК

В ЦВЕТЕ: Нержавеющая сталь**КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:**

 Золото глянцевое

 Золото матовое


 Латунь светлая матовая


 Латунь тосканская

 Серебро матовое

 Состаренная бронза


 Состаренная медь

 Состаренная латунь

 Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

 Черный матовый

 Сатин

 Белый матовый

 Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ: Золотой хром**КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕ ПОЛНАЯ**

2 ножки крепления

заглушка

ВОЗДУХООТВОДЧИК


СЕРИЯ КЛАССИК

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Рио Классик с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	9	1"	боковое. Межосевое расстояние 50 или 60 см
50x80	9	1"	
50x100	12	1"	
60x80	9	1"	

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	9	1"	нижнее
50x60	6	1"	
50x80	9	1"	
50x100	12	1"	
60x80	9	1"	







СЕРИЯ КЛАССИК


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Рио Твист

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	14 (5-4-5)	1"	нижнее
50x80	14 (5-4-5)	1"	



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром





СЕРИЯ ФОКСТРОТ

Серия Фокстрот является логическим развитием классических гнутых полотенцесушителей. За счет добавления перекладин и полок серия Фокстрот получила дополнительные возможности для просушки. Первый размер маркировки изделия является размером по подключению.

МП Лидер



стр. 68

МП Лидер
с 2-мя полочками



стр. 68

МП



стр. 69

МП
с 2-мя полочками




стр. 69

СП



стр. 70

СП
с 2-мя полочками



стр. 71





МП Лидер



РАЗМЕР АхВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	1"	прямое
50x50	1"	
50x60	1"	
50x70	1"	
50x80	1"	
60x50	1"	
60x60	1"	



РАЗМЕР АхВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	1"	прямое
50x50	1"	
50x60	1"	
50x70	1"	
50x80	1"	
60x50	1"	
50x80	1"	
60x60	1"	
60x70	1"	
60x80	1"	



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 ножка крепления телескопического

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



КОМПЛЕКТАЦИЯ	
1 ножка крепления телескопического	
В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром


СЕРИЯ ФОКСТРОТ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

МП

РАЗМЕР АхВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	1"	прямое
50x50	1"	
50x60	1"	
50x70	1"	
50x80	1"	
50x90	1"	
60x40	1"	
60x50	1"	
60x60	1"	
60x70	1"	
60x80	1"	
60x90	1"	

РАЗМЕР АхВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	1"	прямое
50x50	1"	
50x60	1"	
50x70	1"	
50x80	1"	
50x90	1"	
60x50	1"	
60x60	1"	
60x70	1"	
60x80	1"	
60x90	1"	




СП



РАЗМЕР АxВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
32x40	1"	прямое
32x50	1"	
32x60	1"	
32x70	1"	
32x80	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1 ножка крепления телескопического



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Золото глянцевое
- Золото матовое
- Латунь светлая матовая
- Латунь тосканская
- Серебро матовое
- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренная латунь
- Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

- Черный матовый
- Сатин
- Белый матовый
- Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

- Золотой хром

СП с 2-мя полочками

РАЗМЕР АхВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
32x40	1"	прямое
32x50	1"	
32x60	1"	
32x70	1"	
32x80	1"	

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1 ножка крепления телескопического



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------






СЕРИЯ ГНУТЫЕ

Практичные, экономически выгодные и надежные полотенцесушители.
Первый размер маркировки изделия является размером по подключению.


М



стр. 74

М

с 2-мя полочками



стр. 74

П



стр. 75

П

с 2-мя полочками



стр. 75

5М






стр. 76





РАЗМЕР АxВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	1"	прямое
50x50	1"	
50x60	1"	
50x70	1"	
50x80	1"	
60x40	1"	
60x50	1"	
60x60	1"	
60x70	1"	
60x80	1"	
60x90	1"	
32x40	3/4"	
32x50	3/4"	
32x60	3/4"	
50x40	3/4"	
50x50	3/4"	
50x60	3/4"	
50x70	3/4"	
50x80	3/4"	
60x40	3/4"	
60x50	3/4"	
60x60	3/4"	
60x70	3/4"	
60x80	3/4"	

РАЗМЕР АxВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	1"	прямое
50x50	1"	
50x60	1"	
50x70	1"	
50x80	1"	
60x40	1"	
60x50	1"	
60x60	1"	
60x70	1"	
60x80	1"	
50x40	3/4"	
50x50	3/4"	
50x60	3/4"	
50x70	3/4"	
60x50	3/4"	
60x60	3/4"	
60x70	3/4"	



КОМПЛЕКТАЦИИ НЕТ

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 ножки крепления

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

П

РАЗМЕР АхВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	1"	прямое
50x50	1"	
50x60	1"	
50x70	1"	
50x80	1"	
60x40	1"	
60x50	1"	
60x60	1"	
60x70	1"	
60x80	1"	
60x90	1"	
32x50	3/4"	
32x60	3/4"	
50x40	3/4"	
50x50	3/4"	
50x60	3/4"	
50x70	3/4"	
50x80	1 1/4"	
60x40	1 1/4"	
60x50	1 1/4"	
60x60	1 1/4"	
60x70	1 1/4"	
60x80	1 1/4"	

РАЗМЕР АхВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
32x50	1 1/4"	прямое
32x60	1 1/4"	
32x70	1 1/4"	
32x50	1"	
32x60	1"	
32x80	1"	
50x50	1"	
50x60	1"	
60x60	1"	
60x70	1"	



КОМПЛЕКТАЦИИ НЕТ

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый


Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 ножка крепления







В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром


СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

SM

РАЗМЕР АxВ (см)	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x50	3/4"	прямое
50x60	3/4"	
60x50	3/4"	
60x60	3/4"	

КОМПЛЕКТАЦИИ НЕТ



**НАПОЛЬНЫЙ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
КОМПАНИИ АРГО
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ –
ОТЛИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
СТАНДАРТНОМУ РЕШЕНИЮ
ОТОПЛЕНИЯ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ**



ПРИДАЙТЕ ВАШЕЙ КОМНАТЕ
НЕПОВТОРИМЫЙ ВИД
С ПОМОЩЬЮ СТИЛЬНЫХ
И АРИСТОКРАТИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НАПОЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ
«СЕЛЕБРИТИ»



НАПОЛЬНЫЕ дизайн-радиаторы






НАПОЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

В качестве красивой и практичной альтернативы обычным батареям отопления, компания «АРГО» предлагает собственную линейку напольных полотенцесушителей и дизайн-радиаторов

Эти радиаторы способны подключаться к выведенным из пола штуцерам системы ГВС и могут использоваться, как основной отопительный прибор в комнате.

Напольные радиаторы компании «АРГО» изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 с толщиной стенки 2 мм. В качестве радиаторного сегмента компания «АРГО» устанавливает радиатор «Arbonia 3050» со следующими техническими характеристиками:



- Страна изготовитель – Германия
- Рабочее давление: 10 атмосфер
- Опрессовочное давление: 15 атмосфер
- Материал изготовления – сталь
- Подключение к трубам - боковое
- Цвет - белый (RAL 9016)
- Мощность одной секции ($\Delta T=70^{\circ}\text{C}$) - 84 Вт., 6 секций – 500Вт

Все напольные радиаторы компании «АРГО» поставляются в полной комплектации, с вентилями «Люкс» и всем необходимым для подключения радиатора к сетям ГВС. Все напольные радиаторы «АРГО» дополнительно обработаны от электрохимической коррозии.

По желанию заказчика изделия могут быть окрашены в любой из стандартных цветов «АРГО». Напольные радиаторы «АРГО» незаменимы в дизайнерском оформлении Вашей квартиры

Барк



стр. 82

Корвет



стр. 83

Каравелла



стр. 84

Фрегат



стр. 85

Регата



стр. 86



НАПОЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

Барк



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
61х95	3	1/2"	нижнее	32/32
61х120	4			

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)




Вентиль люкс с трубкой добора
и отражателем



4 ножки крепления
с отражателями люкс

1 кран Маевского



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:


Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

НАПОЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

Корвет

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ
42,5х91,5	3+6	1/2"	нижнее

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)




Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем



4 ножки крепления с отражателями люкс

1 кран Маевского



НАПОЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

Каравелла



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
55x95	7	1/2"	нижнее	32/32+25

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)




Вентиль люкс с трубкой добора
и отражателем



4 ножки крепления
с отражателями люкс

1 кран Маевского



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром


НАПОЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

Фрегат

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
60x80x23	6	1/2"	нижнее	32/32

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)


	Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем
	4 ножки крепления с отражателями люкс
1 кран Маевского	







В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



НАПОЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

Регата

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ (дюйм)	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
55x95	7	1/2"	нижнее	32/32+25

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛНАЯ (К-люкс)




Вентиль люкс с трубкой добора и отражателем



4 ножки крепления с отражателями люкс

1 кран Маевского



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
КОМПАНИИ АРГО –**

ШАГ В БУДУЩЕЕ.

ВАМ НУЖНО ТОЛЬКО
ВКЛЮЧИТЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
В РОЗЕТКУ, НАЖАТЬ КНОПКУ –
И НАСЛАЖДАТЬСЯ
ТЕПЛОМ И КОМФОРТОМ



- ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ КАЧЕСТВО
 - НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 - ПРОСТОТА МОНТАЖА
 - НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
 - ВЫСОКАЯ ТЕПЛООТДАЧА
 - ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
- ВОТ ЧТО СТАВИТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
АРГО НА ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ РЫНКА

Электрические полотенцесушители



Значения комплектаций электрических полотенцесушителей

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА ВИДА:

- Полотенцесушитель кабельного типа
- Полотенцесушитель с Термо Электрическим Нагревателем

Электрические полотенцесушители имеют функцию регулирования температуры при помощи специального устройства под названием «Термостат», который позволяет автоматически включать или выключать устройство по достижении заданной температуры. Температура нагрева полотенцесушителя, допустимая санитарными правилами – 65 градусов цельсия.

Некоторые модели электрических полотенцесушителей имеют возможность ручного регулирования температуры нагрева.

1. Материал изготовления изделий

Электрический полотенцесушитель изготавливается по ТУ 3468-001-73870861-2007 из высококачественной нержавеющей стали, импортного производства марки AISI 304, которая является аналогом марки стали 08Х18Н10 и устанавливается на стене на специальных кронштейнах (входят в комплект к изделию) и подключается к источнику тока.

2. Виды подключения изделий

Электрические полотенцесушители кабельного типа являются не заполненными жидкостью-теплоносителем приборами. Мощность нагревающего элемента в кабельных полотенцесушителях от 40 до 80 Вт.

Для подключения электрического полотенцесушителя кабельного типа, изделия выпускаются:



С кнопкой-выключателем, шнур подключения зафиксирован (длина 1,5 м)



С ножками универсального подключения, шнур отсоединяется (длина 1,5 м)



С универсальным подключением, шнур отсоединяется (длина 1,5 м)

Полотенцесушители ТЭНового типа являются заполненными жидкостью-теплоносителем.

Электрические полотенцесушители с ТЭНом предоставляют пользователю гораздо более широкий спектр регулировок. Они имеют гораздо большую мощность обогрева.

Для подключения электрического полотенцесушителя с ТЭНом, изделия выпускаются:



С ТЭНом мощностью 300Вт



С ТЭНом мощностью 600Вт



Полотенцесушитель может комплектоваться как прямым, так и витым электрическим кабелем.

Существуют следующие варианты полотенцесушителей с управлением таймером:



Корпус таймера квадратный



Корпус таймера круглый

Управление терморегулятором осуществляется нажатием на кнопку в торце терморегулятора:

Температура нагрева и режимы работы отображаются на экране терморегулятора:



Кнопка включения

ЖК экран

Кнопка управления



3 уровень таймера 6 часов

2 уровень таймера 4 часа

1 уровень таймера 2 часа

1 диод 60% мощность

2 диод 80% мощность

Управляющая кнопка

3 диод 100% мощность

3. Маркировка изделий

Значения маркировок комплектаций электрических полотенцесушителей:

К-универсальное – комплектация изделия ножкой универсального подключения, позволяющей подключать полотенцесушитель как с помощью провода в комплекте с изделием, так и напрямую к проводке, заложенной в инженерную систему дома без использования штатного кабеля. В зависимости от модели изделия комплектуются также ножками крепления к стене.

К-кнопка – комплектация с кнопкой включения и соединительным кабелем с штепселем. В зависимости от модели изделия комплектуются также ножками крепления к стене.

К-ТЭН – комплектация изделия тепловым электрическим нагревателем ТЭНом. Изделие заполняется жидким теплоносителем. В зависимости от модели изделия комплектуются также ножками крепления к стене.

К-таймер – комплектация изделия термoeлектрическим регулятором температуры с таймером. Изделие не заполняется жидким теплоносителем. В зависимости от модели изделия комплектуются также ножками крепления к стене.

Полотенцесушители в комплектации К-кнопка и К-Таймер могут комплектоваться **Комплектом скрытого подключения**:



К-ЖК панель - комплектация сухого кабельного изделия термoeлектрическим регулятором температуры с возможностью регулировки температуры от 30 до 60 градусов и восьмипозиционным таймером. Регулятор оснащен двух дисплейной ЖК панелью отображения режимов работы. В зависимости от модели изделия комплектуются также ножками крепления к стене.

Отражатели, крепления и прочие соединения Вы также можете приобрести отдельно от изделия.

Модуль управления полотенцесушителем ISensor с сенсорной ЖК панелью, возможностью управления со смартфона через WiFi и подключением к системе «Умный дом»*

1. Основное описание:

- 1.1 Спецификация источника питания: AC230V /50HZ
- 1.2 Установленный диапазон температур: 30 ~ 60°C
- 1.3 Время синхронизации: 1 ~ 8 ч /вкл. (постоянно включено)
- 1.4 Функция: функция постоянной температуры, функция синхронизации



2. Описание дисплея:

- 2.1 Состояние выключения: индикация параметров не отображается, а переключатель горит наполовину, как показано на рисунке 1
- 2.2 Запуск: регулируемый диапазон температур 30°C~ 60°C, регулируемое время синхронизации 1 ~ 8 часов и постоянно включенный (вкл.), как показано на рисунке 2
- 2.3 Состояние нагрева: оборудование включено для нагрева (оранжевая точка в красном поле мигает), как показано на рисунке 3



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

3. Управление режимами работы:

- 3.1 Запуск: одновременно нажмите  Включите устройство и войдите в режим запуска
- 3.2 Настройка температуры: короткое нажатие  индикатор мигает, шаг 5, установите температуру на 60°C, а затем нажмите еще раз  установите температуру обратно на 30°C. После настройки индикатор перестанет мигать, если его не пользоваться в течение 5 секунд
- 3.3 Настройка времени отключения: короткое нажатие  Показатель времени отключения мигает, каждое последующее нажатие изменяет показатель на 1 час, установите время до 8 часов. Последующее кратковременное нажатие  переводит устройство в режим постоянной работы. Отображается слово "ON." ("ON" означает постоянно включенный, и на нагрев влияет только установленная температура без ограничения по времени). Короткое нажатие еще раз  переводит время отключения снова к 1 часу. Индикатор показаний перестанет мигать, если он не используется в течение 5 секунд после настройки; по истечении времени нагрева оборудование автоматически выключится
- 3.4 Выключение: длительное нажатие  3s Устройство Выключается

4. Работа в режиме «Умный дом» (управление устройством осуществляется с помощью приложения Smart Life – в комплект не входит):

Перед началом работы загрузите и установите приложение "Smart Life" в магазине мобильных приложений (Android) или App Store (iOS) и создайте учетную запись в соответствии с подсказками в приложении



4.1 Длительное нажатие при выключенном устройстве  Нажать и удерживать в течении 3 сек - вход в состояние обнаружения устройства. Оборудование начнет обратный отсчет 60 секунд, как показано на рисунке 4 В то же время приложение добавляет устройства по запросу



Рис. 4

4.2 Откройте приложение (подключите мобильный телефон к Wi-Fi, включите и откройте Bluetooth), добавьте устройство→автоматическое обнаружение устройства, нажмите Добавить→введите пароль Wi-Fi, подключенный в данный момент к мобильному телефону, нажмите Далее, как показано на рисунке 10





Рис. 10

4.3 Добавление устройства→Добавление завершено→страница управления приложением, как показано на рисунке 11

Рис. 11



* Дополнительная опция, приобретается отдельно, уточните у менеджера

Сообщение на дисплее

4.4 Индикация «PS» Устройство успешно добавлено и отображается в подключенной сети (Рис. 5)

4.5 Индикация «FL» отображается в случае сбоя подключенной сети (Рис. 6)

4.6 Запрос состояния Wi-Fi: мигающая белая точка указывает на то, что устройство настроено, но не подключено к маршрутизатору, и необходимо проверить маршрутизатор и его состояние сети. Медленное мигание указывает на то, что устройству необходимо настроить сеть, и устройство подключено в соответствии с п 4. Если он всегда включен, это означает, что устройство подключено нормально

4.7 Ошибка «ER» При отклонении датчика температуры от нормы на панели в зоне параметров отображается индикация ER (Рис. 8). Следует выключить изделие. Если при последующем включении индикация ошибки сохраняется – обратитесь к специалисту



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

5. Температурная компенсация (может потребоваться для незначительного постоянного изменения температуры нагрева устройства):

5.1 Длительное нажатие при выключенном устройстве ⌚ Введите настройку температурной компенсации через 10 секунд. Есть девять вариантов: “- 8°C”, “- 6°C”, “- 4°C”, “- 2°C”, “0°C”, “2°C”, “4°C”, “6°C”, “8 °C”. Короткое нажатие для выбора (настройка по умолчанию равно 0), как показано на рисунке 9



Рис. 9

После выбора требуемого режима температурной компенсации следует кратковременно нажать ⏻. Подтвердите настройку температурной компенсации и выйдите из нее

6. Сброс:

Длительное нажатие в состоянии включения питания ⌚ Сброс устройства происходит через 10 секунд, устройство выключается, температура по умолчанию равна 50, время по умолчанию равно 3 часам, температурная компенсация равна 0, и устройство отключается от сети

Модуль ISensor – высшая степень контроля Вашего полотенцесушителя

УЛУЧШЕННОЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРЕВА И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ТЕПЛОНЕСУЩЕГО КАБЕЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ, В СОЧЕТАНИИ С НАГЛЯДНОСТЬЮ И УДОБСТВОМ ЖК ПАНЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД УСТРОЙСТВОМ

АРГО 1999
ПРОИЗВОДИТЕЛЬСТВО - ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ температуры нагрева в диапазоне от 30 до 60 градусов с шагом 5 градусов

Восемь режимов работы таймера

Эко режим для экономии электроэнергии и увеличения срока службы изделия

Возможность дистанционного управления со смартфона и подключения к системе «Умный дом»

ЖК панель с полностью сенсорным управлением

Эргономично расположен на уровне глаз

Управление температурой
Короткое нажатие изменяет температуру на 5 градусов. После 60 градусов короткое нажатие сбрасывает температуру на 30 градусов

Показатель температуры нагрева

Установленное время отключения

Управление таймером
Однократное нажатие меняет время работы таймера на 1 час в диапазоне 8 часов. После этого однократным нажатием прибор переводится в режим постоянной работы

Возможность скрытого подключения к проводке

ISensor Wi-Fi модуль

Не имеющий аналогов в России интеллектуальный центр управления полотенцесушителем АРГО ГРАНД

100% Произведено в России

Сертификат СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ

СЕРИЯ Гранд

Новое слово в управлении полотенцесушителем

Улучшенное микропроцессорное регулирование нагрева и времени работы полотенцесушителя в сочетании с наглядностью и удобством ЖК панели предоставляет вам максимальный контроль над устройством.

Бристоль
Гранд



стр. 94

Евростиль
Гранд



стр. 95

Соренто
Гранд



стр. 96

Севилья
Гранд



стр. 97

Наоми
Гранд



стр. 98

Ницца
Гранд



стр. 99

Сага Квадро
Гранд



стр. 100

Сага Гранд
Люкс



стр. 101

Классика
Гранд
с полкой



стр. 102

Хелен
Гранд



стр. 103

Клэр
Гранд



стр. 104

Грация Гранд
Квадро



стр. 105

Афина
Гранд



стр. 106

Гермес
Гранд



стр. 107

Жемчужина
Гранд



стр. 108

Классика
Гранд



стр. 109

Рио
Гранд



стр. 110

Сага
Гранд



стр. 111

Соло Квадро
Гранд



стр. 112

Соло
Гранд



стр. 113

Флоран
Гранд



стр. 114

Электра
Гранд



стр. 115

Селеста
Гранд



стр. 116

Лео Гранд 1




стр. 117

Лео Гранд 2



стр. 118

Лео Гранд 4



стр. 118

Лео Квадро
Гранд 2



стр. 119

Лео Квадро
Гранд 4






стр. 119



Бристоль Гранд

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х100	12	120



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»



Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

Евростиль Гранд

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x60	6	120
40x80	7	180
50x80	7	150



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и прямоугольного коллектора

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Соренто Гранд



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x60	6	125
50x60	6	140
50x90	9	260
50x120	12	260



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»



Универсальный комплект
скрытого подключения
к проводке



Подходит ко всем
электрическим
полотенцесушителям
компании «АРГО»




Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова
специалиста



Без свисающих проводов,
сразу и скрытой проводке



Подходит для круглого
и профильного
коллектора



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»



ISO
9001



100%
QUALITY



7 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Универсальный комплект
скрытого подключения
к проводке



Подходит ко всем
электрическим
полотенцесушителям
компания «АРГО»



Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова
специалиста



Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке



Подходит для вакуумного
и протекшего
коллектора

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:



Золотой хром

СЕРИЯ **ГРАНД** с ЖК панелью

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ


Севиля Гранд

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x100	14	160



Наоми Гранд

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х100	9 (2-3-4)	115



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»



1 минута
Устанавливается за 1 минуту. Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

Ниша Гранд

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х100	9 (3-3-3)	120



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Сага Квадро Гранд



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х65	6	165
50х80	8	180



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»


Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

Сага Гранд Люкс

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х80	8	180



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:



Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Классика Гранд с полкой

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х80	8	140



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута


Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова
специалиста

Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого
и профильного
коллектора

Хелен Гранд

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x100	10	215



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»



ISO
9001



100%
Гарантия



7 лет
Гарантия

Универсальный комплект
скрытого подключения
к проводке



Подходит ко всем
электрическим
полотенцесушителям
компания «АРГО»



Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова
специалиста



Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке



Подходит для круглого
и профильного
коллектора

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
--	-------------------

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Клэр Гранд



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x60	5	145
50x70	6	185
50x90	7	215



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона




Подходит для системы
«Умный дом»



Грация Гранд Квадро

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
45x70	5	130



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и прямоугольного коллектора

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:


Золотой хром



Афина Гранд



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x69	4	230
50x100	5	205



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»



Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

Гермес Гранд

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x100	4	160



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Жемчужина Гранд

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х80	10	235



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона




Подходит для системы
«Умный дом»



Классика Гранд

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х60	5	130
50х80	6	180



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и прямоугольного коллектора

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Золото глянцевое
- Золото матовое
- Латунь светлая матовая
- Латунь тосканская
- Серебро матовое
- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренная латунь
- Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

- Черный матовый
- Сатин
- Белый матовый
- Бронза



ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

- Золотой хром

Рио Гранд



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x80	9	260
50x100	12	240



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона




Подходит для системы
«Умный дом»



Сага Гранд

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x65	6	165
50x80	8	180



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и прикладного коллектора

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
	КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза




ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Соло Квадро Гранд



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x80	8	170
50x80	8	150
50x100	10	240



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона





Подходит для системы
«Умный дом»



Соло Гранд

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x80	8	150
50x120	11	200



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Планшет для крепления к коллектору

В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:


	Золотой хром
--	--------------



Флоран Гранд



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х80	6	170



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута




Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

Электра Гранд

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x60	4	140
50x50	4	100



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»



Универсальный комплект
скрытого подключения
к проводке



Подходит ко всем
электрическим
полотенцесушителям
компания «АРГО»



Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова
специалиста



Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза



ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Селеста Гранд



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50х60	3	210



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»


Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

Лео Гранд 1

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
1200х32		60
1600х32		60



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

ISO 9001 **100% ЧЕСТЬ** **7 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова
специалиста

Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого
и профильного
коллектора

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие


ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Лео Гранд 2/ Лео Гранд 4



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
9х120	2	95
9х180	2	105



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
27х120	4	140
27х180	4	205



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»



Универсальный комплект
скрытого подключения
к проводке



Подходит ко всем
электрическим
полотенцесушителям
компании «АРГО»



Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова
специалиста




Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке




Лео Гранд Квадро 2/ Лео Гранд Квадро 4

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
9х120	2	95



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
27х120	4	140



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевоe
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Управляется со смартфона



Подходит для системы
«Умный дом»

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора



Афродита-Э



стр. 122

Венера-Э



стр. 124

Диана-Э



стр. 125

Гермес-Э



стр. 126


Орфей-Э



стр. 127









В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ Celebrity

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Афродита-Э


РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
50x100	4	80	К-кнопка	25/25



Венера-Э



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладины (мм)
50x80	4	60	К-кнопка	32 витой/25



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



Диана-Э

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перекладки (мм)
50x80	5	65	К-кнопка	25/20 витой
50x100	5	50		



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:


	Золотой хром
--	--------------



Гермес-Э



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50х100	4	75	К-кнопка



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый


Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Орфей-Э

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДИАМЕТР коллектора/ перегородки (мм)
50x80	4	65	К-кнопка	25/25
50x100	5	65		



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------







СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

Изделия этой серии идеальны для небольших ванных комнат. За счет поворачиваемых элементов вы всегда сможете найти оптимальный вариант установки полотенцесушителя и размещения на нем предметов для просушки.

Флюгер 3П**Флюгер 4П****Луч 4****Луч Квадро****Орион 2П**

Флюгер ЗП

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
45х75	6	50 Вт	кнопка/универ.

**В ЦВЕТЕ:**


	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------




В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ


Флюгер 4П

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
60x90	8	100 Вт	кнопка/универ.



Луч 4

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
52x60	4	50 Вт	кнопка/универ.

**В ЦВЕТЕ:**

	Нержавеющая сталь
--	-------------------

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:


	Золото глянецовое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------




В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Луч Квадро

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x45	3	35 Вт	кнопка/универ.
50x52	4	55 Вт	








В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ПОВОРОТНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Орион 2П

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x62	6	70 Вт	кнопка/универ.





СЕРИЯ ГНУТЫЕ

Электрические полотенцесушители кабельного типа от компании АРГО сочетают в себе крайне низкое энергопотребление и высочайшие показатели теплоотдачи. Они идеально подходят для круглосуточной и круглогодичной работы и создают комфортные условия в ванной комнате в любое время года бесперебойно. Изделия представлены двумя видами подключения: универсального или подключения типа «Кабель-Кнопка».

Сerpантин



стр. 138

Флюгер М



стр. 139

М-Э



стр. 140

5М-Э



стр. 141

П-Э



стр. 142

Орион



стр. 143

Каскад 4М



стр. 144

МП-Э




стр. 145



Серпантин



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
60x65	7	40 Вт	кнопка/универ.



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром







В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Флюгер М


РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
55x40	6	60 Вт	кнопка/универ.



М-Э



РАЗМЕР АxВ (см)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x40	30 Вт	К-кнопка
50x50	40 Вт	кнопка/универ.
50x60	50 Вт	кнопка/универ.
60x60	50 Вт	кнопка/универ.



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром






В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

5M-Э


РАЗМЕР АxВ (см)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	80 Вт	кнопка/универ.
50x80	100 Вт	



П-Э



РАЗМЕР АxВ (см)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
20x50	25 Вт	кнопка/универ.
50x40	25 Вт	
50x50	25 Вт	
50x60	30 Вт	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Золото глянцевое
- Золото матовое
- Латунь светлая матовая
- Латунь тосканская
- Серебро матовое
- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренная латунь
- Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

- Черный матовый
- Сатин
- Белый матовый
- Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

- Золотой хром




СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Орион

РАЗМЕР АхВ (см)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
32х45	40 Вт	кнопка/универ.
40х50	40 Вт	




В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Каскад 4М

РАЗМЕР АхВ (см)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40х50	50 Вт	кнопка/универ.



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром




СЕРИЯ ГНУТЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

МП-Э

РАЗМЕР АxВ (см)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x50	50 Вт	кнопка/универ.



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром







Удобное управление одной кнопкой

«Inside»

Энергосберегающий модуль управления полотенцесушителем с возможностью регулировки температуры нагрева и времени работы

Таймер отключения, имеющий три режима

Регулирование температуры нагрева в диапазоне от 30 до 60 градусов

Универсальный способ скрытого подключения к проводке

Все элементы в одном корпусе, управление одним нажатием

 ТАЙМЕР

 РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

 ВСЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОМПЛЕКТЕ

 Управление одним нажатием

 ISO 9001

 ГАРАНТИЯ 100% КАЧЕСТВА

 ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

Ривьера-Э



стр. 148

Орион Сага



стр. 149

Евростиль-Э



стр. 150

Бригантина-Э



стр. 151

Магия-Э



стр. 152

Все электрические полотенцесушители этого типа могут быть снабжены энергосберегающим модулем управления «Inside» с возможностью регулировки температуры нагрева и времени работы. Возможно скрытое подключение полотенцесушителей к сети энергопотребления с помощью комплекта скрытого монтажа.

Магия-Э
с полкой

стр. 153

Жемчужина-Э



стр. 154

Магия Квадро
с полкой

стр. 155

Флоран-Э



стр. 156

Лесенка-Э



стр. 157

Орион Лесенка
с полкой

стр. 158

Орион Лесенка



стр. 159

Империя-Э



стр. 160

Орион-полочка



стр. 161

Орион-7



стр. 162

Орион Престиж



стр. 163

Орион-Лесенка
Твист

стр. 164

Электра-Э



стр. 165

Парус А



стр. 166

Соренто-Э



стр. 167

Рио-Э




стр. 168

Рио-Э с полкой



стр. 169

Рио-Э Твист




стр. 170



Ривьера-Э



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	8	100 Вт	К-кнопка К-таймер



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Орион Сага

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	6	80 Вт	К-кнопка
50x80	8	100 Вт	К-таймер



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцеовое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке


Подходит для круглого и прямоугольного коллектора



Евростиль-Э



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	7	60 Вт	К-кнопка
50x80	7	70 Вт	К-таймер



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром





Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу и скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром





Универсальный комплект скрытого подключения к проводке



Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута

Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже,
не требует вызова
специалиста

Без свисающих проводов,
сразу к скрытой проводке


Подходит для круглого и профильного коллектора

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Бригантина-Э




РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x42	8	75 Вт	К-кнопка К-таймер
50x82	16	155 Вт	
50x100	20	135 Вт	
50x122	24	160 Вт	



Магия-Э



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6	60 Вт	К-кнопка К-таймер
50x50	5	50 Вт	
50x80	6	70 Вт	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»


Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

Магия-Э с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6	60 Вт	К-кнопка
50x80	6	70 Вт	К-таймер



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту. Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке


Подходит для круглого и прямоугольного коллектора



Жемчужина-Э



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
60x80	12 (6-6)	110 Вт	К-кнопка
50x100	12 (6-6)	140 Вт	К-таймер



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза



ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



Магия Квадро с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x50	5	60 Вт	К-кнопка К-таймер
40x80	6	70 Вт	
50x80	6	80 Вт	



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту. Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке


Позволяет для круглого и прямоугольного коллектора



Флоран-Э



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x50	5	50 Вт	К-кнопка К-таймер
40x74	7	60 Вт	
50x74	7	70 Вт	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром





Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Позволяет для круглого и прямоугольного коллектора


В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ


Лесенка-Э

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x50	4	50 Вт	К-кнопка
52x82	8	70 Вт	К-универ.



Орион Лесенка с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	6	60 Вт	К-кнопка К-таймер
50x60	6	50 Вт	
50x80	6	70 Вт	
50x100	8	90 Вт	



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора



Орион Лесенка

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x50	5	50 Вт	К-кнопка К-таймер
40x60	6	60 Вт	
50x40	4	50 Вт	
50x50	5	55 Вт	
50x60	6	60 Вт	
40x80	6	60 Вт	
50x80	6	65 Вт	
50x100	8	90 Вт	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:


Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Империя-Э

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
65x40	4	60 Вт	К-кнопка



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Орион-полочка

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40х60	5	50 Вт	К-кнопка
50х45	5	50 Вт	К-таймер



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке


Подходит для круглого и прямоугольного коллектора



Орион-7



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x60	5	50 Вт	К-кнопка
50x60	6	70 Вт	



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута

Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора




СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Орион Престиж

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	8 (2 по 4)	60 Вт	К-кнопка
50x80	8 (2 по 4)	70 Вт	К-таймер



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке



Подходит для круглого и прямоугольного коллектора



Орион Лесенка Твист



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	6	60 Вт	К-кнопка К-таймер
50x80	6	65 Вт	
40x80	6	60 Вт	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»



Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора

Электра-Э

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x60	4	30 Вт	К-кнопка
40x60	5	45 Вт	
50x50	4	40 Вт	
50x50	5	40 Вт	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке



Подходит для круглого и профильного коллектора



Парус А



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50х65	6	60 Вт	К-кнопка К-универ.



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Подходит для круглого и профильного коллектора




СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Соренто-Э

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x60	6 (2 по 3)	60 Вт	К-кнопка К-таймер
50x90	9 (3 по 3)	115 Вт	
50x95	11 (3-3-5)	120 Вт	



Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

1 минута
Устанавливается за 1 минуту
Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

Позволяет для круглого и прямоугольного коллектора


В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Рио-Э



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
40x80	12 (3 по 4)	75 Вт	К-кнопка К-таймер
50x60	9 (3 по 3)	70 Вт	
50x80	12 (3 по 4)	80 Вт	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Рио-Э с полкой

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x90	12 (3 по 4)	110 Вт	К-кнопка К-таймер



Универсальный комплект скрытого подключения к проводке

Подходит ко всем электрическим полотенцесушителям компании «АРГО»

Подходит для круглого и профильного коллектора

1 минута

Устанавливается за 1 минуту. Прост в монтаже, не требует вызова специалиста

Без свисающих проводов, сразу к скрытой проводке

ISO 9001

100% ЭКОНОМИЯ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром



Рио-Э Твист

РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
50x80	12 (4 по 4)	80 Вт	К-кнопка
40x80	12 (4 по 4)	75 Вт	К-таймер



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие


ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром





СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНом

Кроме привычного подключения изделия в розетку, предоставляет пользователю возможность скрытого монтажа к выходящей из стены проводке, для исключения свисающего провода и открытого доступа к розетке.

Афина

стр. 174

Гермес

стр. 175

Рио

стр. 176

Рио с полкой

стр. 177

Комби

стр. 178

Комби с полкой

стр. 179

Классика

стр. 180

Классика с полкой

стр. 181

Магия

стр. 182

Магия с полкой

стр. 183

Евростиль

стр. 184

Ривьера

стр. 185

Жемчужина

стр. 186

Флоран

стр. 187

Марко

стр. 188

Сан-Ремо

стр. 189

Твен

стр. 190

Селеста

стр. 191



Соренто

стр. 192

Афина



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x80	4	300/600
50x80	4	
40x60	3	
50x60	3	



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:


	Золотой хром
--	--------------

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНОМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Гермес



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x100	4	300/600



Рио



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
30x80	9 (3-3-3)	300/600
40x80	9 (3-3-3)	
50x80	9 (3-3-3)	
60x80	9 (3-3-3)	
30x100	12	
40x100	12	
50x100	12	
60x100	12	
50x120	15	
60x120	15	



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром




В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Рио с полкой


РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
30x80	9 (3-3-3)	300/600
50x80	9 (3-3-3)	
60x80	9 (3-3-3)	
60x120	15	



Комби



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x80	9 (3-3-3)	300/600
60x80	9 (3-3-3)	
50x100	12	
60x100	12	



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевоe
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром




В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Комби с полкой


РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
30x80	9 (3-3-3)	300/600
40x80	9 (3-3-3)	
50x80	9 (3-3-3)	
60x80	9 (3-3-3)	



Классика



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБАЕМАЯ МОЩНОСТЬ
30x80	6	300/600
40x60	6	
40x80	6	
40x100	7	
50x60	6	
50x80	6	
50x100	7	
60x60	6	
60x80	6	
60x100	7	
50x120	8	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром





В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевоe
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Классика с полкой



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x80	6	300/600
50x80	6	
60x80	6	



Магия



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x80	6	300/600
50x50	5	
50x60	5	
50x80	6	
60x60	5	
60x80	6	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое

Золото матовое

Латунь светлая матовая

Латунь тосканская

Серебро матовое

Состаренная бронза

Состаренная медь

Состаренная латунь

Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый

Сатин

Белый матовый

Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром




В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром

СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Магия с полкой


РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x50	5	300/600
50x60	5	
50x80	6	
50x100	7	
60x60	5	
60x80	6	



Евростиль



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x80	7 (2-3-2)	300/600
40x100		
40x120		
50x80	7 (2-3-2)	
50x100		
50x120		
60x80	7 (2-3-2)	
60x100		
60x120		





В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Ривьера

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x80	9	300/600
40x100		
50x80	9	
50x100		
60x80	9	
60x100		



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------

Жемчужина



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
30х60	8 (4-4)	300/600
30х80	10 (5-5)	
40х60	8 (4-4)	
40х80	10 (5-5)	
50х60	8 (4-4)	
50х80	10 (5-5)	
60х60	8 (4-4)	
60х80	10 (5-5)	




В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевоe
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром



Флоран



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x80	6	300/600
50x50	6	
50x60	6	
50x80	6	
60x60	6	
60x80	6	





В ЦВЕТЕ:

 Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

 Золото глянцевое
 Золото матовое
 Латунь светлая матовая
 Латунь тосканская
 Серебро матовое
 Состаренная бронза
 Состаренная медь
 Состаренная латунь
 Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

 Черный матовый
 Сатин
 Белый матовый
 Бронза


ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

 Золотой хром

Марко



РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБАЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x86	15 (3-5)	300/600
50x86	15 (3-5)	
60x86	15 (3-5)	
40x120	20 (4-5)	
50x120	20 (4-5)	
60x120	20 (4-5)	



В ЦВЕТЕ:

	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие




ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

	Золотой хром
--	--------------



В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром




СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Сан-Ремо


РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x69	6	300/600



Твен



РАЗМЕР АхВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x86	15 (3-5)	300/600
50x86	15 (3-5)	
60x86	15 (3-5)	
40x120	20 (4-5)	
50x120	20 (4-5)	
60x120	20 (4-5)	



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Золото глянцевое
Золото матовое
Латунь светлая матовая
Латунь тосканская
Серебро матовое
Состаренная бронза
Состаренная медь
Состаренная латунь
Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

Черный матовый
Сатин
Белый матовый
Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

Золотой хром





В ЦВЕТЕ:	
	Нержавеющая сталь
КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
	Золото глянцевое
	Золото матовое
	Латунь светлая матовая
	Латунь тосканская
	Серебро матовое
	Состаренная бронза
	Состаренная медь
	Состаренная латунь
	Комбинированное покрытие
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:	
	Черный матовый
	Сатин
	Белый матовый
	Бронза
ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:	
	Золотой хром




СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНом


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Селеста

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
50x60	4	300/600
50x80	4	








СЕРИЯ ЛЕСЕНКИ С ТЭНом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Соренто

РАЗМЕР АxВ (см)	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКЛАДИН	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
40x80	9	300/600
40x120		
50x80	9	
50x120		
60x80	9	
60x120		



В ЦВЕТЕ:

Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Золото глянцевое
- Золото матовое
- Латунь светлая матовая
- Латунь тосканская
- Серебро матовое
- Состаренная бронза
- Состаренная медь
- Состаренная латунь
- Комбинированное покрытие

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА:

- Черный матовый
- Сатин
- Белый матовый
- Бронза

ВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ:

- Золотой хром



**ИЗЯШНЫМ ШТРИХОМ И НОВОЙ
СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ СТАНУТ
ДЛЯ УЖЕ ВЫБРАННЫХ ВАМИ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙН
РАДИАТОРОВ БЛЕСТЯШАЯ ЛИНЕЙКА
АКСЕССУАРОВ ОТ КОМПАНИИ АРГО.
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ СВОИ ЖЕЛАНИЯ.
РАСШИРЬТЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
С ПОМОЩЬЮ НАШИХ АКСЕССУАРОВ**



**НОВАЯ ЛИНЕЙКА АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ
ОТ КОМПАНИИ АРГО
ИЗГОТОВЛЕНА С УЧЕТОМ
ПОЖЕЛАНИЙ МНОЖЕСТВА НАШИХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ. ЭТО ИМЕННО ТО,
ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЛО**

Аксессуары



АКСЕССУАРЫ

Изящным штрихом и новой степенью свободы станут для уже выбранных Вами полотенцесушителей и дизай- радиаторов блестящая линейка аксессуаров от компании АРГО. Не останавливайте свои желания. Расширьте Ваши возможности с помощью наших аксессуаров.

**ВЕШАЛКА ПОВОРОТНАЯ
ОДНОРАЗМЕРНАЯ**



Размеры:
глубина, ширина, высота, мм

120x70x40

**ВЕШАЛКА ПОВОРОТНАЯ
РАЗНОРАЗМЕРНАЯ**



370/300/230x70x40

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ



500x60x40

АКСЕССУАРЫ

Новая линейка аксессуаров для полотенцесушителей и дизайн-радиаторов от компании АРГО изготовлена с учетом пожеланий множества наших покупателей. Это именно то, чего Вам не хватало.

КРЮЧОК-ВЕШАЛКА ПРЯМОЙ



Размеры:
глубина, ширина, высота, мм

60x70x40

КРЮЧОК-ВЕШАЛКА ИЗОГНУТЫЙ



60x70x40

ПОЛКА-РАЗДВИЖНАЯ



560x190x40




САМ ПО СЕБЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ПОЛНОЦЕННЫМ
ПРИБОРОМ, ПОКА ОН НЕ ПОДКЛЮЧЕН
К САНТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДИЗАЙН-
РАДИАТОРОВ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ –
СЛОЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЗЕЛ
ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ОТ КОМПАНИИ АРГО – ЭТО
ТЕХНИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЮЩИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕГО ПРИБОРА
И ИМЕЮЩИЙ ИЗЯШНЫЙ ДИЗАЙН.
ДЛЯ НАС НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ

Комплектующие



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Муфта угловая
латунь г/г
1"x3/4"
3/4"x3/4"
1"x1"



Муфта угловая
латунь г/ш
3/4"x3/4"
3/4"x1/2"
1"x3/4"



Муфта прямая
латунь г/ш
3/4"x3/4"
1"x1"
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"



Муфта прямая
латунь г/г
1"x1"
3/4"x3/4"



Муфта стяжная
латунь г/г
3/4"x3/4"
1"x1/2"
1"x3/4"
1"x1"



Муфта угловая
с американкой
г/ш
3/4"x1/2"
1"x1/2"



Вентиль угловой
латунь г/г
1"x3/4"



Вентиль угловой
латунь г/ш
3/4"x1/2"



Вентиль угловой
крест латунь г/г
1"x3/4"



Вентиль угловой
крест латунь г/ш
3/4"x1/2"



Переходник
с колпачком,
воздухоотводчиком
1"x3/4"



Переходник
с колпачком,
воздухоотводчиком,
креплением
1"x3/4"



Вентиль угловой
квадрат латунь
г/ш
3/4"x1/2"



Комплект квадрат
латунь
3/4"x1/2"



Крепление
телескопическое
латунь
1"
3/4"
1"

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Муфта
угловая г/ш
3/4"x3/4"
3/4"x1/2"
1"x3/4"



Муфта
угловая г/г
3/4"x3/4"
1"x3/4"
1"x1"



Муфта прямая г/ш
3/4"x3/4"
1"x1"
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"



Муфта
прямая г/г
1"x1"
3/4"x3/4"



Муфта стяжная
прямая г/г
3/4"x3/4"
1"x1/2"
1"x3/4"
1"x1"



Муфта
с американкой
угловая г/ш
3/4"x1/2"
1"x1/2"



Вентиль
для плавной
регуливки
температуры
угловой г/г
1"x3/4"



Вентиль
для плавной
регуливки
температуры
угловой г/ш
3/4"x1/2"



Вентиль
для плавной
регуливки
температуры
угловой г/г
1"x3/4"



Вентиль
для плавной
регуливки
температуры
угловой г/ш
3/4"x1/2"



Переходник
с колпачком,
воздухоотводчиком
1"x3/4"



Переходник
с колпачком,
воздухоотводчиком,
креплением
1"x3/4"



Вентиль
квадратный
для плавной
регуливки
температуры
угловой г/ш
3/4"x1/2"



Крепление
телескопическое
1"
3/4"
1 1/4"



Отражатель
1/2"
3/4"
1"



Термоэлектрический
нагреватель
100 Вт



Ножка
крепления
латунь



Отражатель
глубокий латунь
1"



Вентиль Люкс
с трубкой добора



Комплект
скрытого монтажа

