

BAS

GOOD
DOOR

BAS GROUP

2021

GROUP

ДУШЕВЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ




АКРИЛОВЫЕ
И ЛИТЬЕВЫЕ
ПОДДОНЫ







САНИТАРНАЯ
КЕРАМИКА



www.bas2000.ru

СОДЕРЖАНИЕ

SATURN ✧ Толщина стекла 6 мм			ANTARES ✧ Толщина стекла 8 мм		
					
стр. 9	стр. 10	стр. 11	стр. 13	стр. 14	стр. 15
WTW от 110 до 140 см	SP от 80 до 100 см	R от 90 до 100 см	WTW от 110 до 140 см	SP от 80 до 100 см	WTW+SP+SP от 110 до 140 см
ALTAIR ✧ Толщина стекла 8 мм			GALAXY ✧ Толщина стекла 6 мм		
					
стр. 27	стр. 28	стр. 29	стр. 32	стр. 33	стр. 34
SP от 80 до 100 см	R-TD от 90 до 100 см	R от 90 до 100 см	WTW от 110 до 170 см	SP от 70 до 100 см	R-TD от 90 до 100 см
ORION ✧ Толщина стекла 6 мм			JAZZ ✧ Толщина стекла 6 мм		
					
стр. 43	стр. 44	стр. 45	стр. 47	стр. 48	стр. 49
SP от 80 до 100 см	WTW-PD+SP+SP от 110 до 140 см	WTW-PNT от 90 до 100 см	WTW от 110 до 140 см	SP от 80 до 100 см	WTW+SP+SP от 110 до 140 см
FANTASY ✧ 6 мм			PANDORA ✧ Толщина стекла 6 мм		
					
стр. 58	стр. 59	стр. 62	стр. 63	стр. 64	стр. 65
SD 100 см	PNT от 90 до 100 см	SD от 90 до 100 см	R от 80 до 100 см	DR от 80 до 100 см	CR от 80 до 100 см
INFINITY ✧ Толщина стекла 6 мм					
					
стр. 73	стр. 74	стр. 75	стр. 76	стр. 77	стр. 78
SP от 70 до 100 см	WTW + SP + SP от 110 до 140 см	WTW+SP+SP от 10 до 140 см	WTW от 110 до 160 см	SP от 70 до 100 см	WTW - TD от 150 до 170 см

IDEA ✧ Толщина стекла 6 мм			PUERTA ✧ 8 мм		ALTAIR
					
стр. 17	стр. 18	стр. 19	стр. 22	стр. 23	стр. 26
CR от 80 до 100 см	WTW от 110 до 140 см	SP от 80 до 100 см	WTW от 110 до 140 см	SP от 80 до 100 см	WTW от 110 до 140 см
GALAXY			ORION ✧ Толщина стекла 6 мм		
					
стр. 35	стр. 38	стр. 39	стр. 40	стр. 41	стр. 42
R от 90 до 100 см	WTW от 110 до 140 см	SP от 80 до 100 см	WTW+SP+SP от 110 до 140 см	WTW+SP+SP от 110 до 140 см	WTW-PD от 90 до 140 см
JAZZ ✧ 6 мм			FANTASY ✧ Толщина стекла 6 мм		
					
стр. 50	стр. 51	стр. 54	стр. 55	стр. 56	стр. 57
CR от 80 до 100 см	R от 80 до 120 см	DR от 80 до 100 см	CR от 80 до 100 см	WTW от 110 до 140 см	SP от 80 до 90 см
PANDORA ✧ Толщина стекла 6 мм			INFINITY ✧ 6 мм		
					
стр. 66	стр. 67	стр. 68	стр. 69	стр. 71	стр. 72
WTW от 110 до 140 см	SP от 80 до 100 см	PNT от 90 до 100 см	PNT-TD от 90 до 100 см	SHW от 90 до 100 см	WTW от 110 до 160 см
INFINITY ✧ Толщина стекла 6 мм					
					
стр. 79	стр. 80	стр. 81	стр. 82	стр. 83	стр. 84
SP от 80 до 100 см	WTW-TD+SP+SP от 80 до 100 см	WTW-TD+SP+SP от 80 до 100 см	R от 80 до 100 см	R 120 см	CR от 80 до 100 см

INFINITY

Толщина стекла 4 мм

NEO



стр. 85

CR от 80 до 100 см



стр. 86

SD от 80 до 100 см



стр. 87

SP от 80 до 100 см



стр. 88

SD+SP+SP от 80 до 100 см



стр. 89

SD+SP+SP от 80 до 100 см



стр. 91

CR от 80 до 100 см

МОККА

Толщина стекла 5 мм

LIRA

Толщина стекла 4 мм



стр. 99

SP от 80 до 100 см



стр. 100

DR от 80 до 100 см



стр. 101

SD от 80 до 100 см



стр. 103

CR от 80 до 100 см



стр. 104

WTW от 100 до 140 см



стр. 105

SP от 70 до 100 см

LATTE

Толщина стекла 5 мм

WALK IN



стр. 113

SP от 80 до 100 см



стр. 114

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 115

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 116

WTW-TD от 150 до 170 см



стр. 117

SP от 70 до 100 см



стр. 119

SP+SP от 80 до 140 см

ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN



стр. 126

GR4-100-C-CH от 100 см



стр. 127

R-HT-80-C-CH от 80 см



стр. 128

R-80-C-CH от 80 см



стр. 129

H-HT-80-C-CH от 80 см



стр. 130

HS-100-C-CH от 100 см



стр. 131

2H-100-C-CH от 100 см

ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN



стр. 138

GR4-100-G-WE от 100 см



стр. 139

GR5-120-C-CH от 120 см



стр. 140

BS-80-C-B от 80 см



стр. 141

BS-80-C-CH от 80 см



стр. 142



стр. 144

ЛИТЬЕВЫЕ ПОДДОНЫ

NEO

Толщина стекла 5 мм



стр. 92

WTW от 110 до 140 см



стр. 93

SP от 80 до 100 см



стр. 94

WTW+SP+SP от 110 до 140 см



стр. 95

R от 80 до 100 см



стр. 97

PNT от 90 до 100 см



стр. 98

WTW от 110 до 140 см

LATTE

Толщина стекла 5 мм



стр. 107

CR от 80 до 100 см



стр. 108

CR 120 см



стр. 109

CR 120 см



стр. 110

R от 80 до 100 см



стр. 111

R 120 см



стр. 112

WTW от 110 до 140 см

WALK IN

6 мм



стр. 120

SP+P от 80 до 140 см



стр. 121

SP2 от 80 до 140 см



стр. 122

WTW от 120 до 180 см



стр. 123

SP от 70 до 80 см



стр. 124

WTW+SP+SP от 70 до 80 см



стр. 125

WTW+SP+SP от 70 до 80 см

ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN



стр. 132

FO-80-C-CH от 100 см



стр. 133

SL-100-C-CB от 100 см



стр. 134

SL-100-C-CH от 100 см



стр. 135

H-80-C-B от 100 см



стр. 136

H-80-C-CH от 100 см



стр. 137

SLR-80-C-CH от 80 см
SLR-100-C-CH от 100 см

ДУШЕВЫЕ ЛИТЬЕВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ



стр. 146



стр. 150



стр. 152



стр. 154



стр. 156



стр. 158

КОМПАКТ

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

АКСЕССУАРЫ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ROUND



KVADRO



стр. 164



стр. 168



SATURN



**ЛАТУННЫЕ,
ХРОМИРОВАННЫЕ**
петли с подъемно –
опускным механизмом



Закаленное безопасное
стекло 6 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность
комплектации поддонами




Магнитный
уплотнитель —
обеспечивает плотное
закрывание двери



Доступность
запасных частей



**УНИКАЛЬНОЕ ПЛОСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**
в уровень со стеклом –
облегчает уход
за ограждением



**СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ПРОФИЛЯ**
идеально впишется в
любой интерьер ванной
комнаты.




SATURN R

Толщина стекла: **6 мм**



Easy clean

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
SATURN R-90-C-CH	900X900x1850	(890-910)x1850	760 mm
SATURN R-100-C-CH	1000X1000x1850	(990-1010)x1850	760 mm





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО




SATURN WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
SATURN WTW-110-C-CH-L	1100x1850	(1085-1120)x1850	540 mm
SATURN WTW-110-C-CH-R	1100x1850	(1085-1120)x1850	540 mm
SATURN WTW-120-C-CH-L	1200x1850	(1185-1220)x1850	540 mm
SATURN WTW-120-C-CH-R	1200x1850	(1185-1220)x1850	540 mm
SATURN WTW-130-C-CH-L	1300x1850	(1285-1320)x1850	540 mm
SATURN WTW-130-C-CH-R	1300x1850	(1285-1320)x1850	540 mm
SATURN WTW-140-C-CH-L	1400x1850	(1385-1420)x1850	540 mm
SATURN WTW-140-C-CH-R	1400x1850	(1385-1420)x1850	540 mm




SATURN SP

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
SATURN SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
SATURN SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



ANTARES



ПЕТЛЯ ДОВОДЧИК
работает при закрытии и
открытии двери



Закаленное безопасное
стекло 8 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Универсальность право-
и левосторонней установки



Возможность
комплектации поддонами



Система двойного профиля
позволяет делать регулировку
ограждения,
при неровных стенах
до +/- 20 мм



Доступность
запасных частей



**СОВРЕМЕННАЯ
ФОРМА ПРОФИЛЯ**
универсально подходит
в ванные комнаты
с современным дизайном




**ЭЛЕГАНТНАЯ
ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА**
придает ванной комнате
неповторимый стиль



При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ANTARES WTW+SP+SP

Толщина стекла: **8 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**





SP 80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



ANTARES WTW


Толщина стекла: 8 мм

LEFT
RIGHT

20
мм

Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ANTARES WTW-100-C-CH	1000x1950	(980-1020)x1950	380
ANTARES WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	430
ANTARES WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	480
ANTARES WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	530
ANTARES WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	580



ANTARES SP

Толщина стекла: 8 мм


LEFT
RIGHT

20
мм

Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ANTARES SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
ANTARES SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950
ANTARES SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





IDEA



НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ,
что обеспечивает доступ к стеклу и профилю для очистки



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей



ЭЛЕГАНТНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ
из нержавеющей стали обеспечивает плавное открывание дверей




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

IDEA CR

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
IDEA CR-80-C-B	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA CR-90-C-B	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA CR-100-C-B	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530
IDEA CR-80-C-CH	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA CR-90-C-CH	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA CR-100-C-CH	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530






IDEA WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
IDEA WTW-110-C-B	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA WTW-120-C-B	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA WTW-130-C-B	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA WTW-140-C-B	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA WTW-110-C-CH	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA WTW-120-C-CH	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA WTW-130-C-CH	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA WTW-140-C-CH	1400x1950	1360-1400x1950	590




IDEA SP

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
IDEA SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950
IDEA SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
IDEA SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
IDEA SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
IDEA SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
IDEA SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





PUERTA



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ ДВЕРИ И РОЛИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
обеспечивают тихое и надежное открывание



НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА
позволяет отводить воду вовнутрь кабины



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ
обеспечивают тихое и плавное открывание дверей



Закаленное безопасное стекло 8 мм, стандарта EN12150-1:2000



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Возможность комплектации поддонами



Доступность запасных частей



Плавные бесшумные ролики



Устойчивость к коррозии



Все двери прошли тест на 100 000 открываний



Простота обслуживания




PUERTA WTW

Толщина стекла: 8 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PUERTA WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
PUERTA WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
PUERTA WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
PUERTA WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм




PUERTA SP


Толщина стекла: 8 мм




Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
PUERTA SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
PUERTA SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950
PUERTA SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





ALTAR



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ
обеспечивают тихое
и плавное открывание
дверей



**НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
СТЕКЛА С РОЛИКОМ,**
что делает открывание
более плавным



**ЭЛЕГАНТНАЯ
ХРОМИРОВАННАЯ
РУЧКА**
придает ванной комнате
неповторимый стиль



Закаленное безопасное
стекло 8 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Анодированный
алюминиевый профиль
высокого качества



Плавные бесшумные ролики



Магнитный уплотнитель —
обеспечивает плотное
закрывание двери



Возможность комплектации
поддонами



Доступность запасных частей





SP 80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО




ALTAIR WTW

Толщина стекла: 8 мм



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ALTAIR WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
ALTAIR WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
ALTAIR WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
ALTAIR WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм



ALTAIR SP


Толщина стекла: 8 мм



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ALTAIR SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
ALTAIR SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950
ALTAIR SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






ALTAIR R-TD

Толщина стекла: **8 мм**



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа ,мм
ALTAIR R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470 мм
ALTAIR R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм



ALTAIR R


Толщина стекла: **8 мм**



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа ,мм
ALTAIR R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500 мм
ALTAIR R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм

 **Модель только левосторонняя**





GALAXY



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ
обеспечивают тихое и плавное открывание дверей



НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА С РОЛИКОМ,
делает открывание более плавным



МОДЕЛЬ ОСНАЩЕНА МАГНИТНЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ,
что обеспечивает плотное соединение дверей



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Плавные бесшумные ролики



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрывание двери



Доступность запасных частей


GOOD DOOR
BAS GROUP



GALAXY WTW

Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
GALAXY WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
GALAXY WTW-110-C-B	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
GALAXY WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
GALAXY WTW-120-C-B	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
GALAXY WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
GALAXY WTW-130-C-B	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
GALAXY WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм
GALAXY WTW-140-C-B	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм
GALAXY WTW-150-C-CH	1500x1950	(1480-1520)x1950	585 мм
GALAXY WTW-150-C-B	1500x1950	(1480-1520)x1950	585 мм
GALAXY WTW-160-C-CH	1600x1950	(1580-1620)x1950	625 мм
GALAXY WTW-160-C-B	1600x1950	(1580-1620)x1950	625 мм
GALAXY WTW-170-C-CH	1700x1950	(1680-1720)x1950	665 мм
GALAXY WTW-170-C-B	1700x1950	(1680-1720)x1950	665 мм




GALAXY SP

Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
GALAXY SP-70-C-CH	700x1950	(690-710)x1950
GALAXY SP-70-C-B	700x1950	(690-710)x1950
GALAXY SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
GALAXY SP-80-C-B	800x1950	(790-810)x1950
GALAXY SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950
GALAXY SP-90-C-B	900x1950	(890-910)x1950
GALAXY SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950
GALAXY SP-100-C-B	1000x1950	(990-1010)x1950

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






GALAXY R-TD

Толщина стекла: 6 мм



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
GALAXY R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм



GALAXY R


Толщина стекла: 6 мм



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
GALAXY R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500 мм
GALAXY R-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	500 мм
GALAXY R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм
GALAXY R-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм

⚠ Модель только левосторонняя



ORION

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное
стекло 5 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность комплектации
поддонами



Анодированный
алюминиевый профиль
высокого качества



Магнитный уплотнитель
— обеспечивает плотное
закрывание двери



Доступность запасных
частей

ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений
возможно доукомплектовать
дополнительным профилем
– заказывается отдельно.
Профиль даст возможность
установки ограждения в
более широкий проем.

Более подробная информация см. стр 167

РАЗДВИЖНЫЕ СЕКЦИИ

одновременное плавное
открывание двух створок
без ударов.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

подходит ко всей серии.
Упаковывается отдельно.

100 ММ МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ РЕГУЛИРОВКИ

конструкции
телескопического профиля
позволяет регулировать
ширину дверного проема
ограждения до 100 мм






ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




SP 80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

ORION WTW

Толщина стекла: 5 мм

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ORION WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION WTW-100-G-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION WTW-110-G-CH	1100x1850	1080-1120)x1850	545
ORION WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745




ORION SP

Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ORION WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ORION WTW+SP+SP


Толщина стекла: **5 мм**

Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



SP 80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ORION WTW-PD

Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок , мм	Ширина входа, мм
ORION WTW-PD-90-C-CH	900x1850	(850-950)x1850	500 мм
ORION WTW-PD-90-G-CH	900x1850	(850-950)x1850	500 мм
ORION WTW-PD-100-C-CH	1000x1850	(950-1050)x1850	550 мм
ORION WTW-PD-100-G-CH	1000x1850	(950-1050)x1850	550 мм
ORION WTW-PD-110-C-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	575 мм
ORION WTW-PD-110-G-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	575 мм
ORION WTW-PD-120-C-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600 мм
ORION WTW-PD-120-G-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600 мм
ORION WTW-PD-130-C-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650 мм
ORION WTW-PD-130-G-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650 мм
ORION WTW-PD-140-C-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700 мм
ORION WTW-PD-140-G-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700 мм



ORION SP

Толщина стекла: **6 мм**

Easy clean


Тип стекла:

С (Прозрачное)

Г (Грейп)

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW-PD+SP+SP

ORION WTW-PD+SP+SP


Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **Прозрачное**



Толщина стекла: **8 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**

ORION PNT

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ORION PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850
ORION PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850





**НИЖНИЕ РОЛИКИ
С МЕХАНИЗМОМ
ОТСТЕГИВАНИЯ**
обеспечивают легкий
доступ к стеклу
и профилям для очистки



**ДВОЙНЫЕ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ**
из нержавеющей стали
обеспечивают плавное
открывание дверей



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ
данную серию ограждений
возможно доукомплектовать
дополнительным профилем –
заказывается отдельно. Про-
филь даст возможность установ-
ки ограждения в
более широкий проем.



Закаленное безопасное стекло
6 мм, стандарта EN12150-
1:2000



Универсальность право-
и левосторонней установки



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность
комплектации поддонами



Система двойного профиля
позволяет делать регулировку
ограждения,
при неровных стенах
до +/- 20 мм



Доступность
запасных частей




ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

JAZZ WTW

Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ WTW-110-B-BR	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ WTW-120-B-BR	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
JAZZ WTW-130-B-BR	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
JAZZ WTW-140-B-BR	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
JAZZ WTW-110-C-G	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ WTW-120-C-G	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
JAZZ WTW-130-C-G	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
JAZZ WTW-140-C-G	1400x1850	(1380-1420)x1850	570



Более подробная информация см. стр 167



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА



! При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

JAZZ WTW+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **БРОНЗА**



JAZZ SP

Толщина стекла: **6 мм**

LEFT


RIGHT

20 мм

Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
JAZZ SP-80-B-BR	800x1850	(790-810)x1850
JAZZ SP-90-B-BR	900x1850	(890-910)x1850
JAZZ SP-100-B-BR	1000x1850	(990-1010)x1850
JAZZ SP-80-C-G	800x1850	(790-810)x1850
JAZZ SP-90-C-G	900x1850	(890-910)x1850
JAZZ SP-100-C-G	1000x1850	(990-1010)x1850

! При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА




ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА

JAZZ CR

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ CR-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ CR-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ CR-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
JAZZ CR-80-C-G	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ CR-90-C-G	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ CR-100-C-G	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525




JAZZ R

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ R-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ R-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ R-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ R-120-B-BR	1200x1200x1850	(1190-1210)x(1190-1210)x1850	540
JAZZ R-80-C-G	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ R-90-C-G	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ R-100-C-G	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ R-120-C-G	1200x1200x1850	(1190-1210)x(1190-1210)x1850	540





FANTASY



ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ КАК ВНУТРЬ, ТАК И НАРУЖУ

идеально
для небольших
помещений



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

обеспечивается благодаря
подъемно-опускному
механизму



НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА

позволяет отводить
воду внутрь

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное
стекло 6 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность комплектации
поддонами



Анодированный
алюминиевый профиль
высокого качества



Магнитный уплотнитель —
обеспечивает плотное
закрывание двери



Доступность запасных
частей




FANTASY DR

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY DR-80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	700 мм
FANTASY DR-90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	800 мм
FANTASY DR-100-F-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900 мм
FANTASY DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900 мм




FANTASY CR

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY CR-80-F-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700 мм
FANTASY CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700 мм
FANTASY CR-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800 мм
FANTASY CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800 мм
FANTASY CR-100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900 мм
FANTASY CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900 мм






SP 80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

FANTASY WTW

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	550 мм
FANTASY WTW-110-F-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620 мм
FANTASY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620 мм
FANTASY WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	620 мм
FANTASY WTW-130-F-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620 мм
FANTASY WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620 мм
FANTASY WTW-140-F-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620 мм
FANTASY WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620 мм




FANTASY SP

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
FANTASY SP-80-F-CH	800x1850	(790-810)x1850
FANTASY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
FANTASY SP-90-F-CH	900x1850	(890-910)x1850
FANTASY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
FANTASY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-910)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






FANTASY SD

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY SD-80-C-CH	800x800x1850	(790-910)x(790-910)x1850	640 мм
FANTASY SD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	740 мм
FANTASY SD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	840 мм




FANTASY PNT


Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY PNT-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	555 мм
FANTASY PNT-100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	625 мм
FANTASY PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	555 мм
FANTASY PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	625 мм

 Модель только левосторонняя






PANDORA



СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПРОФИЛЯ
позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до $\pm 1,5$ мм



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
обеспечивается благодаря подъемно-опускному механизму



ЭЛЕГАНТНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Заглушки на профиль — значительно облегчают уход и обслуживание



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Белый магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрытие двери



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК

PANDORA SD

Толщина стекла: 6 мм

Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
PANDORA SD-90-C-CH	900x1850	(880-920)x1850	800
PANDORA SD-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	900
PANDORA SD-100-T-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	900




PANDORA R

Толщина стекла: 6 мм

Easy clean

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
PANDORA R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA R-80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA R-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710
PANDORA R-100-T-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710






PANDORA DR

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PANDORA DR-80-C-CH	800x1850	(785-820) x 1850	700
PANDORA DR-90-C-CH	900x1850	(885-920) x 1850	800
PANDORA DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020) x 1850	900




PANDORA CR

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PANDORA CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810) x (790-810) x 1850	700
PANDORA CR-80-T-CH	800x800x1850	(790-810) x (790-810) x 1850	700
PANDORA CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910) x (890-910) x 1850	800
PANDORA CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010) x (990-1010) x 1850	900






PANDORA WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
PANDORA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1020)x1850	750
PANDORA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	750
PANDORA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	750
PANDORA WTW-130-T-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	750
PANDORA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	750
PANDORA WTW-140-T-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	750




PANDORA SP

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
PANDORA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
PANDORA SP-80-T-CH	800x1850	(790-810)x1850
PANDORA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
PANDORA SP-90-T-CH	900x1850	(890-910)x1850
PANDORA SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

PANDORA PNT

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
PANDORA PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580




PANDORA PNT-TD

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
PANDORA PNT-TD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA PNT-TD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580



INFINITY



ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ

из нержавеющей стали обеспечивают плавное открывание дверей



НИЖНИЕ РОЛИКИ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ

обеспечивают легкий доступ к стеклу и профилям для очистки



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ
данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.

Более подробная информация см. стр 167



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY SHW Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY SHW-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	500
INFINITY SHW-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	540
INFINITY SHW-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	500
INFINITY SHW-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	540





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ.
SP70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО


ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа ,мм
INFINITY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570




INFINITY SP

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

INFINITY WTW+SP+SP


Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

INFINITY WTW+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ТИП СТЕКЛА: ВОЛНА

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП . SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.


ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY WTW

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY WTW-120-W-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490




INFINITY SP

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
INFINITY SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-W-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


INFINITY WTW-TD Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY WTW-TD-150-C-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY WTW-TD-170-C-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY WTW-TD-150-G-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY WTW-TD-170-G-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY WTW-TD-180-C-CH	1800x1850	(1780-1820)x1850	683
INFINITY WTW-TD-180-G-CH	1800x1850	(1780-1820)x1850	683
INFINITY WTW-TD-190-C-CH	1900x1850	(1880-1920)x1850	733
INFINITY WTW-TD-190-G-CH	1900x1850	(1880-1920)x1850	733
INFINITY WTW-TD-200-C-CH	2000x1850	(1980-2020)x1850	783
INFINITY WTW-TD-200-G-CH	2000x1850	(1980-2020)x1850	783



INFINITY SP Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850





 При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW-TD+SP+SP

INFINITY WTW-TD+SP+SP


Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW-TD+SP+SP

INFINITY WTW-TD+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY R

Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY R-90-G-CH	900x900x1850	(890-810)x(890-910)x1850	540
INFINITY R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY R-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540




INFINITY R

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY R-120-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-120-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ВОЛНА


ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY CR

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490




INFINITY CR

Толщина стекла: 6 мм




Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY CR-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY CR-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY CR-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY CR-100-W-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY CR-120-80-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY CR-120-90-G-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ВОЛНА SP 90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY SD

Толщина стекла: 4 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY SD-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	620
INFINITY SD-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	620
INFINITY SD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	720
INFINITY SD-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	720
INFINITY SD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	820
INFINITY SD-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	820




INFINITY SP

Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-W-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: SD + SP.





 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: SD+SP+SP

INFINITY SD+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм**

Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**




 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: SD+SP+SP

INFINITY SD+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм**

Тип стекла: **ГРЕЙП**



NEO



НИЖНИЙ РОЛИКИ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ,
что обеспечивает доступ к стеклу для очистки



ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ
из нержавеющей стали обеспечивают плавное открывание дверей



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ
данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.

Более подробная информация см. стр 167



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей



NEO CR

Толщина стекла: **5 мм**




Easy clean

Тип стекла:

C (Прозрачное)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO CR-80-C-CH	800x1850	(790-810)x(790-810) x1850	425
NEO CR-90-C-CH	900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	475
NEO CR-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	525
NEO CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
NEO CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490





NEO WTW

Толщина стекла: 5 мм



LEFT
RIGHT




20
мм

Easy clean

С (Прозрачное)

Тип стекла:

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO WTW-110-C-CH	1100x1850	(1090-1110)x1850	450
NEO WTW-120-C-CH	1200x1850	(1190-1110)x1850	490
NEO WTW-130-C-CH	1300x1850	(1290-1110)x1850	530
NEO WTW-140-C-CH	1400x1850	(1390-1110)x1850	570



NEO SP

Толщина стекла: 5 мм



20
мм


Easy clean

С (Прозрачное)

Тип стекла:

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
NEO SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
NEO SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
NEO SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

NEO WTW SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



NEO R


Толщина стекла: **5 мм**



Тип стекла:

С (Прозрачное)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO R-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	470
NEO R-90-C-CH	900x1850	(790-810)x1850	540
NEO R-100-C-CH	1000x1850	(790-810)x1850	540



МОККА



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
обеспечивается благодаря подъёмно-опускному механизму



НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА
позволяет отводить воду внутрь



ЭЛЕГАНТНАЯ РУЧКА
придает ванной комнате неповторимый стиль



МАГНИТНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
обеспечивает герметичное прилегание дверей (магнитный профиль покупается отдельно для моделей WTW, DR)

ВЫГОДНОЕ
ценовое предложение
★ ★ ★



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Доступность запасных частей



Тип стекла: С (прозрачное)




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


МОККА PNT

Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
МОККА PNT-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x1850	580mm
МОККА PNT-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x1850	580mm





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

MOKKA WTW

Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
MOKKA WTW-110-C-WE	1100x1850	(1086-1116)x1850	574
MOKKA WTW-120-C-WE	1200x1850	(1186-1216)x1850	624
MOKKA WTW-130-C-WE	1300x1850	(1286-1316)x1850	624
MOKKA WTW-140-C-WE	1400x1850	(1386-1416)x1850	624




Магнитный профиль приобретается отдельно

MOKKA SP

Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
MOKKA SP-80-C-WE	800x1850	(780-800)x1850
MOKKA SP-90-C-WE	900x1850	(880-900)x1850
MOKKA SP-100-C-WE	1000x1850	(980-1000)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



Толщина стекла: 5 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
MOKKA DR-80-C-WE	800x1850	(786-816)x1850	710 mm
MOKKA DR-90-C-WE	900x1850	(886-916)x1850	810 mm
MOKKA DR-100-C-WE	1000x1850	(986-1016)x1850	910 mm




 **Магнитный профиль приобретается отдельно**



Толщина стекла: 5 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
MOKKA SD-80-C-WE	800x1850	(760-800)x1850	660mm
MOKKA SD-90-C-WE	900x1850	(860-900)x1850	760mm
MOKKA SD-100-C-WE	1000x1850	(960-1000)x1850	860mm



 **При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.**

LIRA



МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ РЕГУЛИРОВКИ
конструкции телескопического профиля позволяет регулировать ширину дверного проема ограждения до 110 мм



СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПРОФИЛЯ
универсально подходит в ванные комнаты с современным дизайном



ЭЛЕГАНТНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА
придает ванной комнате неповторимый стиль



Закаленное безопасное стекло 4 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


LIRA CR

Толщина стекла: 4 мм




Easy clean

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LIRA CR-80-C-CH	800x800x1850	(700-810)x(800-910) x1850	425
LIRA CR-90-C-CH	900x900x1850	(800-910)x(800-910) x1850	475
LIRA CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(900-1010)x(900-1010) x1850	525





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

LIRA WTW

Толщина стекла: 4 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LIRA WTW-100-C-CH	1000x1850	(910-1020)x1850	430
LIRA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1010-1120)x1850	450
LIRA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1110-1220)x1850	490
LIRA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1210-1320)x1850	530
LIRA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1310-1420)x1850	570




LIRA SP

Толщина стекла: 4 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
LIRA SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
LIRA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
LIRA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
LIRA SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW+SP.



LATTE



УНИКАЛЬНАЯ БЫСТРАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ
простота сборки без единого самореза, только на пластиковых закладных и креплениях, стопоры на шестигранных болтах.



ДВОЙНЫЕ ОТСТЕГИВАЮЩИЕСЯ РОЛИКИ
позволяют открыть двери очень плавно.



ВЫГОДНОЕ
ценовое предложение
☆☆☆



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Алюминевый профиль. Нанесение покрытия методом электрофореза.



Тип стекла:
С (Прозрачное)
G (Грейп)



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

LATTE CR Толщина стекла: 5 мм

Тип стекла: Easy clean

Тип стекла: C (Прозрачное) G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE CR-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE CR-80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE CR-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE CR-90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE CR-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530
LATTE CR-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530



NEW



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

NEW



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

LATTE CR

Толщина стекла: 5 мм





Тип стекла:

Easy clean

Тип стекла:

C (Прозрачное)
G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE CR-120-80-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
LATTE CR-120-90-C-WE	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490



LATTE CR

Толщина стекла: 5 мм





Тип стекла:

Easy clean

Тип стекла:

C (Прозрачное)
G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE CR-120-80-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
LATTE CR-120-90-G-WE	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

LATTE R


Толщина стекла: **5 мм**

Easy clean

С (Прозрачное)

Г (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE R-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE R-80-G -WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE R-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE R-90-G-WE	900x900x1850	(890-810)x(890-910)x1850	540
LATTE R-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
LATTE R-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540



LATTE R


Толщина стекла: **5 мм**

Easy clean

С (Прозрачное)

Г (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE R-120-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480
LATTE R-120-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

LATTE WTW

Толщина стекла: **5 мм**


Тип стекла:



Easy clean

C (Прозрачное)
G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE WTW-110-C-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE WTW-110-G-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE WTW-120-C-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE WTW-120-G-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE WTW-130-C-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE WTW-130-G-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE WTW-140-C-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
LATTE WTW-140-G-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570



LATTE SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип стекла:




Easy clean

C (Прозрачное)
G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
LATTE SP-70-C-WE	700x1850	(690-710)x1850
LATTE SP-70-G-WE	700x1850	(690-710)x1850
LATTE SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)x1850
LATTE SP-100-G-WE	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

LATTE WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

LATTE WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


LATTE WTW-TD

Толщина стекла: 5 мм

Easy clean

Тип стекла:
С (Прозрачное)
Г (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE WTW-TD-150-C-WE	1500x1850	(1490-1510)x1850	590
LATTE WTW-TD-150-G-WE	1500x1850	(1490-1510)x1850	590
LATTE WTW-TD-160-C-WE	1600x1850	(1590-1610)x1850	640
LATTE WTW-TD-160-G-WE	1600x1850	(1590-1610)x1850	640
LATTE WTW-TD-170-C-WE	1700x1850	(1690-1710)x1850	690
LATTE WTW-TD-170-G-WE	1700x1850	(1690-1710)x1850	690




LATTE SP

Толщина стекла: 5 мм

Easy clean

Тип стекла:
С (Прозрачное)
Г (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
LATTE SP-70-C-WE	700x1850	(690-710)x1850
LATTE SP-70-G-WE	700x1850	(690-710)x1850
LATTE SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)x1850
LATTE SP-100-G-WE	1000x1850	(990-1010)x1850



⚠ При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW-TD+SP.



WALK IN



ПРОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН
гарантируют стабильную
конструкцию



Закаленное безопасное
стекло 6 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Возможность комплектации
поддонами



Анодированный
алюминиевый профиль
высокого качества



Доступность запасных
частей



**СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ПРОФИЛЯ**
идеально впишется в
любой интерьер ванной
комнаты



**ВОЗМОЖНОСТЬ
СОСТАВИТЬ**
Т образный кронштейн



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ: BLACK



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
WALK IN SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP-110-C-CH	1100x1950	(1080-1100)x1950
WALK IN SP-110-C-B	1100x1950	(1080-1100)x1950
WALK IN SP-120-C-CH	1200x1950	(1180-1200)x1950
WALK IN SP-120-C-B	1200x1950	(1180-1200)x1950
WALK IN SP-130-C-CH	1300x1950	(1280-1300)x1950
WALK IN SP-130-C-B	1300x1950	(1280-1300)x1950
WALK IN SP-140-C-CH	1400x1950	(1380-1400)x1950
WALK IN SP-140-C-B	1400x1950	(1380-1400)x1950




При заказе данного ограждения
указывайте два артикула SP+SP

WALK IN SP+SP

Толщина стекла: 6 мм

Тип стекла: ПРОЗРАЧНОЕ





ЦВЕТ ПРОФИЛЯ: BLACK



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ: BLACK


WALK IN SP+P

Толщина стекла: 6 мм



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
WALK IN SP+P-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP+P-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP+P-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP+P-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP+P-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP+P-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950




WALK IN SP2

Толщина стекла: 6 мм



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
WALK IN SP2-80-C-CH	280x800x1950	280x(780-800)x1950
WALK IN SP2-80-C-B	280x800x1950	280x(780-800)x1950
WALK IN SP2-90-C-CH	280x900x1950	280x(880-900)x1950
WALK IN SP2-90-C-B	280x900x1950	280x(880-900)x1950
WALK IN SP2-100-C-CH	280x1000x1950	280x(980-1000)x1950
WALK IN SP2-100-C-B	280x1000x1950	280x(880-1000)x1950



Шторки для ванн SCREEN



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

SCREEN WTW

Толщина стекла: 4 мм


Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
SCREEN WTW-120-C-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN WTW-130-C-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN WTW-140-C-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN WTW-150-C-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN WTW-160-C-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN WTW-170-C-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN WTW-180-C-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
SCREEN WTW-120-G-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN WTW-130-G-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN WTW-140-G-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN WTW-150-G-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN WTW-160-G-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN WTW-170-G-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN WTW-180-G-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975



SCREEN SP

Толщина стекла: 4 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
SCREEN SP-70-C-CH	700x1400	(680-700)x1400
SCREEN SP-75-C-CH	750x1400	(730-750)x1400
SCREEN SP-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400
SCREEN SP-70-G-CH	700x1400	(680-700)x1400
SCREEN SP-75-G-CH	750x1400	(730-750)x1400
SCREEN SP-80-G-CH	800x1400	(780-800)x1400






При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

SCREEN WTW+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм**

Тип стекла: **ГРЕЙП**




При заказе П-образного ограждения
указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

SCREEN WTW+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм**

Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**






SCREEN GR4-100-G-WE



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN GR4-100-G-WE	1400	990-1000	360°	360°	



SCREEN GR4-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN GR4-100-C-CH	1400	990-1000	360°	360°	



SCREEN R-HT-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN R-HT-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°



SCREEN R-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN R-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°



SCREEN H-HT-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN H-HT-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°



SCREEN HS-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **6 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN HS-100-C-CH	1400	995-1000	690	90°	90°



SCREEN 2H-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **5 mm**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN 2H-100-C-CH	1400	995-1000	705	90°	



SCREEN FO-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **6 mm**



Артикул	A	B	C
SCREEN FO-80-C-CH	1400	785-800	180°


 **Модель только правосторонняя**



SCREEN SL-100-C-B



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN SL-100-C-B	1400	990-1000	90	90	



SCREEN SL-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN SL-100-C-CH	1400	990-1000	90	90	



SCREEN H-80-C-B



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN H-80 -C-B	1400	775-800	720	90	90



SCREEN H-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**



Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN H-80 -C-CH	1400	775-800	720	90	90




SCREEN SLR-80-C-CH

SCREEN SLR-100-C-CH

Размер: **800x1400, 1000x1400**
Толщина стекла: **5 мм**


Артикул	A	B	C	D
SCREEN SLR-80-C-CH	1400	790-800	90	90
SCREEN SLR-100-C-CH	1400	990-1000	90	90



SCREEN GR5-120-C-CH

Размер: **1200x1400**
Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	A	B	C
SCREEN GR5-120-C-CH	1400	1185-1200	180






SCREEN BS-80-C-B

SCREEN BS-90-C-B

Размер: **800x1400 900x1400**
Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	A	B
SCREEN BS-80-C-B	1400	790-800
SCREEN BS-90-C-B	1400	890-900




SCREEN BS-80-C-CH

SCREEN BS-90-C-CH


Размер: **900x1400**
Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	A	B
SCREEN BS-80-C-CH	1400	790-800
SCREEN BS-90-C-CH	1400	890-900



МРАМОРНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН

с уникальным дизайном, с легкостью подстроится под ваше пространство.



ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ И ПРЕВОСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

УДАРОПРОЧНЫЙ

Наши поддоны окрашиваются непосредственно на стадии смешивания, что предотвращает образование сколов или трещин и царапин в слоях краски.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ЛЕГКО В МЫТЬЕ И ОЧИСТКЕ

ПРЕПЯТСТВУЕТ СКОЛЬЖЕНИЮ

(оказывает сопротивление скольжению)

ДОСТУПНЫЙ СИФОН

ТОЛЩИНА 2,5/3 см, ультратонкий поддон

СЕРТИФИЦИРОВАНО И РАЗРАБОТАНО В ЕВРОПЕ

3-й класс сопротивления скольжению

Присвоен и сертифицирован

AIDIMME

INSTITUTO TECNOLOGICO

Ультратонкий душевой поддон изготовлен из композита – полиэфирной смолы и минералов. Производственный процесс включает наполнение смеси красителями на стадии смешивания с защитным покрытием Gel Coat, которое придает поддону такие свойства, как прочность и упругость, а также сопротивление скольжению и устойчивость к бактериям.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 5-ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ:

Все наши продукты были изготовлены при условии строгого контроля качества для подтверждения оптимальной производительности. Гарантия распространяется на производственные дефекты и, следовательно, является исключительно гарантией продукта.


Эта гарантия не распространяется на повреждение продукта при транспортировке или в процессе установки, реакции на химические вещества, жесткость воды или чрезмерное образование накипи, а также не покрывает расходы, понесенные в результате неправильного использования или использования для других целей, кроме той, для которой продукт предназначен.

Как правило, любое повреждение продукта, которое не может быть отнесено на счет производителя, исключается.

Не рекомендуем использовать чистящие средства, содержащие агрессивные кислоты или растворители.



FLOW



Серия FLOW противоречит различным вкусам, поскольку его слив расположен в центре поддона, в наиболее глубокой его части. Это наша самая инновационная модель для любителей авангардных линий.

Сливные отверстия из нержавеющей стали или в том же оттенке, что и поддон.


Белый



Графит




Чёрный



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.



STELLA




Элегантный дизайн поддона серии STELLA подчеркивает сливное отверстие, придавая ему более стильный вид.

Сливные отверстия из нержавеющей стали или в том же оттенке, что и поддон.


Белый



Графит




Чёрный



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.





ESSENTIA



Ультраплоский душевой поддон ESSENTIA выполнен в стиле минимализма с крупными линиями, без лишних изгибов и с наименее выделяющимся сливным отверстием, что подчеркивает натуральный камень.


Сливные отверстия из нержавеющей стали или в том же оттенке, что и поддон.






Белый



Графит




Чёрный



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.

ESSENTIA


900x900, 1000x1000



! Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит

ESSENTIA

900x900, 1000x1000



! Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит



АТРИУМ



1200x800

Цвет: Антрацит



Цвет: Грей



Цвет: Лэйси




1100x700, 1100x800, 1200x900, 1300x900, 1400x900

Цвет: Белый



Без экрана



Установка с приставным экраном. Приставной экран высотой 100 мм



Поддоны в данной цветовой гамме под заказ.
Срок изготовления после подтверждения заказа – 7 дней




КВАДРО




1000x1000

Цвет: Грей



Цвет: Лэйси



Установка с приставным экраном. Приставной экран высотой 100 мм



Поддоны в данной цветовой гамме под заказ.
Срок изготовления после подтверждения заказа – 7 дней

Цвет: Белый



800x800, 900x900, 1000x1000




Без экрана

Цвет: Антрацит




1000x1000



- ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ** — позволяет максимально близко придвинуть поддон к стене, что позволяет избежать протекания и не использовать максимальное кол-во герметика
- БЕЗОПАСНОСТЬ** — антискользящая поверхность
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ** — устойчивость к ударам
- НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ** — остается теплым надолго
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМОПОГЛОЩЕНИЯ** — тишина при принятии душа
- Поверхность поддона обладает высокими **БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ** и является **ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ** материалом.
- Вес поддонов в зависимости от размера **от 35 до 47 кг**
- При правильной эксплуатации изделие прослужит **более 15 лет**
- Легко полируется при появлении царапин, а при появлении сколов **реставрируется в домашних условиях**

СЕЛФИ



1200x800



Приставной экран
высотой 100 мм

ПЕНТА


900x900, 1000x1000



Приставной экран
высотой 100 мм

ЭКЛИПС

800x800, 900x900, 1000x1000



Приставной экран
высотой 130 мм




Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив
заказываются отдельными артикулами.
В СТОИМОСТЬ ПОДДОНА – НЕ ВХОДИТ.

Слив для литевых поддонов




ОЛИМПИК

900x800 / 1000x800 / 1000x900 / 1100x700 / 1100x800 / 1200x800 /
1200x900 / 1300x800 / 1300x900 / 1400x800 / 1400x900 мм




ФОРУМ

800x800 / 900x900 / 1000x1000 мм




РАУНД

800x800 / 900x900 / 1000x1000 мм



ДИАМАНД

900x900 / 1000x1000 мм



КАЛИПСО


1200x800, левый / правый



СОМРАСТ

напольный


Бесшумный механизм			Вертикальный выпуск (диаметр 102 мм)
Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка			Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Откидная крышка с плавным опусканием			Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
Экономия места, компактная форма			Экономия воды, механизм на 3\4,5 литра



СОМРАСТ

подвесной

Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка			Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Экономия места, компактная форма			Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
Горизонтальный выпуск (диаметр 102 мм)			2 ГОДА ГАРАНТИИ



ROUND



напольный

Бесшумный механизм		 Горизонтальный выпуск (диаметр 102 мм)
Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка		 Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Откидная крышка с плавным опусканием		 Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
		 Экономия воды, механизм на 3\4,5 литра

ROUND

подвесной

Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка		 Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Экономия места, компактная форма	 60 cm SAVE SPACE	 Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
Горизонтальный выпуск (диаметр 102 мм)	 Ø102 mm	 2 ГОДА ГАРАНТИИ ★★★★



KVADRO



напольный

Бесшумный механизм			Вертикальный выпуск (диаметр 102 мм)
Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка			Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Откидная крышка с плавным опусканием			Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
			Экономия воды, механизм на 3\4,5 литра

KVADRO

подвесной

Безободковый, повышенный уровень гигиены и простая очистка			Съемная крышка, облегчает регулярный уход
Экономия места, компактная форма			Простая установка, крепление откидной крышки только сверху
Горизонтальный выпуск (диаметр 102 мм)			2 ГОДА ГАРАНТИИ



Аксессуары

Водосгон хромированный



Крючок хромированный



Крючок пластик



Водосгон пластик



Полка хромированная



Комплект для мелкого ремонта

акриловых и литевых поверхностей



* для домашнего использования

В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- эмаль 20 гр
- отвердитель 3*1,8 гр
- паста полировальная высоко абразивная 20 гр
- брусок резиновый 1 шт;
- салфетка из нетканого материала 20 см x22 см –1 шт;
- шкурка шлифовальная бумажная водостойкая 5,5 смx7 см — 4 шт 600,800,1000,1200 (по одной каждого вида)

Доборный профиль


для линейки душевых ограждений INFINITY, PANDORA WTA, ORION



- AI** Выполнен из анодированного алюминиевого профиля с высококачественным покрытием.
- М** Металлические элементы конструкции изготовлены из антикоррозионного сплава.
- ↔** Профиль позволяет установить ограждение в более широкий проем.
- 35** Установка с одной стороны, увеличивает длину ограждения на 35мм.
- 70** Установка с двух сторон, увеличивает проем на 70 мм.
- И** Профиль доборный идет в индивидуальном тубусе.

Инструкция

по установке доборного профиля



ВНИМАНИЕ!
для крепления ограждений ORION использовать саморезы 4x20, для ограждений INFINITY 4x12

саморез 4x20 или 4x12

КОМПЛЕКТ БОРДЮРОВ

для ванны, столешницы и поддонов



- **ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ**
между бортами ванны, поддона, раковины и стеной
- **ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В СТЫКИ**
защищает пространство под ванной и поддоном от повышенной влажности и плесени
- **БОРДЮР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,**
подходит под ванну, раковину и поддон любой конфигурации
- **ПРИ УСТАНОВКЕ БОРДЮРА НА ВАННУ 170 CM,**
комплекта хватает и на раковину
- **ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ** бордюр для кухонных столешниц






ПЛАНКА УГОЛКА ЗАЖИМАЕТСЯ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КРАЕМ (ванны, поддона и раковины)



В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- бордюр белый 1,85м – 2 шт
- набор белых заглушек – 2 шт
- набор белых стыковочных углов (наружный, внешний) – 2 шт

4 шага установки бордюра



Торговое оборудование

Уважаемые партнёры!

Группа компаний BAS представляет Вашему вниманию новинку каталога: торговое оборудование – Стенды для душевых ограждений. Серии: Puerta, Pandora, Fantasy, Galaxy, Infinity, Orion, Latte и др.

Стенд №1 1200x900



На стенд № 1 (1298x995x2415мм) можно установить 3 ограждения по 1 штуке на каждую сторону с артикулами WTW, WTW+SP и с артикулом DR (либо SD).

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW, SP серий:


Puerta WTW120+SP-90
Fantasy WTW120+SP-90
Galaxy WTW120+SP-90
Infinity WTW120+SP-90
Orion WTW120+SP-90
Latte WTW120+SP-90

2. Артикулы WTW серий:

Puerta WTW120
Fantasy WTW120
Galaxy WTW120
Infinity WTW120
Orion WTW120
Latte WTW120
Saturn WTW120
Mokka WTW120

3. Артикулы SD, DR серий:


Pandora DR 90, SD 90
Fantasy DR 90, SD 90
Mokka DR 90, SD 90



Стенд №2 1200x900 (1298x995x2415) Возможны два варианта размещения:


Вариант 1

Можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, WTW+SP и DR(либо SD)



Вариант 2

Можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, SP и DR (либо SD)



Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW, SP серий:

Pandora WTW120+SP-90
Fantasy WTW120+SP-90
Galaxy WTW120+SP-90
Infinity WTW120+SP-90
Orion WTW120+SP-90
Latte WTW120+SP-90

2. Артикулы WTW серий:

Pandora WTW120
Fantasy WTW120
Orion WTW120
Latte WTW120
Saturn WTW120
Mokka WTW120

3. Артикулы SD, DR серий:

Pandora DR 90, SD 90
Fantasy DR 90, SD 90
Mokka DR 90, SD 90

4. Артикулы SP серий:

Walk in120

Стенд №3 1000x1000



На стенд № 3 (1090x1085x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, CR, WTW, WTW-PD.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD серий:

Pandora DR100, SD100
Fantasy DR100, SD100
Mokka DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:



Orion WTW100
Orion WTW-PD100

3. Артикулы CR серий:

Infinity CR100
Latte CR100
Fantasy CR100
Pandora CR100



ORION WTW-PD100



Стенд №4 1000x1000



На стенд № 4 (1085x1090x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, PNT, WTW, WTW-PD.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD, серий:



Pandora DR100, SD100
Fantasy DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:

Orion WTW100
Orion WTW-PD100

3. Артикулы PNT серий:

Pandora PNT100
Pandora PNT100



Стенд №5 1000x1000



На стенд № 5 (1085x1090x2350 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, R, WTW, WTW-PD, R-TD, PNT.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD, серий:


Pandora DR100, SD100
Fantasy DR100, SD100
Infinity, SD100
Mokka DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:

Orion WTW100
Orion WTW-PD100

3. Артикулы R, PNT серий:

Pandora R100
Galaxy R100, R-TD100
Infinity R100
Latte R100
Fantasy PNT 100



Стенд №6 1200x900



На стенд № 6 (1298*995*2355) можно установить 4 ограждения по 2 шт. с артикулами WTW, WTW PD и 2шт. с артикулом DR, SD, WTW PD. Возможные варианты серий и артикулов перечислены ниже:


Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:

Galaxy WTW120
Infinity WTW120
Orion WTW120
Orion WTW PD120
Latte WTW120
Puerta WTW120

2. Артикулы SD, DR, WTW PD серий:

Pandora DR 90, SD 90
Fantasy DR 90, SD 90
Orion WTW PD 90
Mokka DR90, SD90



Стенд №7 1200x800



На стенд № 7 (1298x995x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, R (120*80) и с артикулом DR, SD, WTW PD.

Можно доукомплектовать литьевыми поддонами

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:


Pandora WTW120
Fantasy WTW120
Galaxy WTW120
Infinity WTW120
Orion WTW120, WTW-PD-120
Latte WTW120
Puerta WTW120

2. Артикулы R(120x80) серий:

Infinity R120x80
Latte R120x80

3. Артикулы SD, DR серий:

Pandora DR 90, SD 90
Fantasy DR 90, SD 90
Orion WTW PD 90




Стенд №8, стенд №10 прямые 1200/1300

На стенд № 8 (1300x900x2410 мм)
На стенд № 10 (1400x900x2410 мм)
можно установить 3 ограждения
с артикулами WTW120/130
Возможные варианты серий
и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:

Galaxy WTW120/130
Infinity WTW120/130
Orion WTW120/130
Latte WTW120/130
Mokka WTW120/130
Saturn WTW120



Стенд №9, стенд №11 900x900/ 1000x1000




На стенд № 9 (960x960x2355 мм)
На стенд № 11 (1060x1050x2355 мм)
можно установить 2 ограждения
по 1 шт. с артикулами R 90/100 и
с артикулом CR90/100. Комплектуется
с литьевым поддоном.
Возможные варианты серий и
артикулов:

1. Артикулы R90/100 серий:

Infinity R90/100
Latte R90/100


2. Артикулы CR90/100 серий:

Infinity CR90/100
Latte CR90/100



Торговое оборудование для литьевых и акриловых поддонов

Стенды для литьевых поддонов



Комплектуется: моделью поддона КВАДРО 90, рекламным боксом формата А5 и буклетами.



Стенд для
акриловых поддонов

Стойка для крепления шторки



Размер стенда: 1000х1300
Размер поддонов: 900х900 мм

Сводная таблица

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
SATURN	R	80	C	CH	SATURN R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	760
SATURN	R	90	C	CH	SATURN R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	760
SATURN	WTW	110	C	CH	SATURN WTW-110-C-CH/L	1100x1950	(1085-1120)x1850	540
SATURN	WTW	110	C	CH	SATURN WTW-110-C-CH/R	1100x1950	(1085-1120)x1850	540
SATURN	WTW	120	C	CH	SATURN WTW-120-C-CH/L	1200x1950	(1185-1220)x1850	540
SATURN	WTW	120	C	CH	SATURN WTW-120-C-CH/R	1200x1950	(1185-1220)x1850	540
SATURN	WTW	130	C	CH	SATURN WTW-130-C-CH/L	1300x1950	(1285-1320)x1850	540
SATURN	WTW	130	C	CH	SATURN WTW-130-C-CH/R	1300x1950	(1285-1320)x1850	540
SATURN	WTW	140	C	CH	SATURN WTW-140-C-CH/L	1400x1950	(1385-1420)x1850	540
SATURN	WTW	140	C	CH	SATURN WTW-140-C-CH/R	1400x1950	(1385-1420)x1850	540
SATURN	SP	80	C	CH	SATURN SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	540
SATURN	SP	90	C	CH	SATURN SP-90-C-CH	900x1850	(790-810)x1850	540
ANTARES	WTW	100	C	CH	ANTARES WTW-100-C-CH	1000x1950	(960-1000)x1950	400
ANTARES	WTW	110	C	CH	ANTARES WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	430
ANTARES	WTW	120	C	CH	ANTARES WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	480
ANTARES	WTW	130	C	CH	ANTARES WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	530
ANTARES	WTW	140	C	CH	ANTARES WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	580
ANTARES	SP	80	C	CH	ANTARES SP-80 -C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
ANTARES	SP	90	C	CH	ANTARES SP-90 -C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
ANTARES	SP	100	C	CH	ANTARES SP-100 -C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
IDEA	CR	80	C	CH	IDEA CR-80-C-CH	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA	CR	80	C	B	IDEA CR-80-C-B	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA	CR	90	C	CH	IDEA CR-90-C-CH	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA	CR	90	C	B	IDEA CR-90-C-B	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA	CR	100	C	CH	IDEA CR-100-C-CH	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530
IDEA	CR	100	C	B	IDEA CR-100-C-B	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530
IDEA	WTW	110	C	CH	IDEA WTW-110-C-CH	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA	WTW	110	C	B	IDEA WTW-110-C-B	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA	WTW	120	C	CH	IDEA WTW-120-C-CH	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA	WTW	120	C	B	IDEA WTW-120-C-B	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA	WTW	130	C	CH	IDEA WTW-130-C-CH	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA	WTW	130	C	B	IDEA WTW-130-C-B	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA	WTW	140	C	CH	IDEA WTW-140-C-CH	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA	WTW	140	C	B	IDEA WTW-140-C-B	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA	SP	80	C	CH	IDEA SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950	
IDEA	SP	80	C	B	IDEA SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950	
IDEA	SP	90	C	CH	IDEA SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950	
IDEA	SP	90	C	B	IDEA SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950	
IDEA	SP	100	C	CH	IDEA SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950	
IDEA	SP	100	C	B	IDEA SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950	
PUERTA	WTW	110	C	CH	PUERTA WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
PUERTA	WTW	120	C	CH	PUERTA WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
PUERTA	WTW	130	C	CH	PUERTA WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
PUERTA	WTW	140	C	CH	PUERTA WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
PUERTA	SP	80	C	CH	PUERTA SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
PUERTA	SP	90	C	CH	PUERTA SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
PUERTA	SP	100	C	CH	PUERTA SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	

Тип стекла: С – Прозрачный G – Матовый, В – Бронза W – волна, F – рисунок Фантази
Тип профиля: CH - Хром, BR - Бронза, WE - Белый Электрофарез

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа ,мм
ALTAIR	WTW	110	C	CH	ALTAIR WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
ALTAIR	WTW	120	C	CH	ALTAIR WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
ALTAIR	WTW	130	C	CH	ALTAIR WTW-130-C-CH	1300x1950	(1380-1420)x1950	532
ALTAIR	WTW	140	C	CH	ALTAIR WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
ALTAIR	SP	80	C	CH	ALTAIR SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
ALTAIR	SP	90	C	CH	ALTAIR SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
ALTAIR	SP	100	C	CH	ALTAIR SP-100-C-CH	1000x1950	(890-1010)x1950	
ALTAIR	R	90	C	CH	ALTAIR R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500
ALTAIR	R	100	C	CH	ALTAIR R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
ALTAIR	R-TD	90	C	CH	ALTAIR R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470
ALTAIR	R-TD	100	C	CH	ALTAIR R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	R	90	C	CH	GALAXY R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500
GALAXY	R	100	C	CH	GALAXY R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
GALAXY	R	100	C	CH	GALAXY R-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
GALAXY	R-TD	90	C	CH	GALAXY R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470
GALAXY	R-TD	90	C	B	GALAXY R-TD-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	470
GALAXY	R-TD	100	C	CH	GALAXY R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	R-TD	100	C	B	GALAXY R-TD-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	WTW	110	C	CH	GALAXY WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
GALAXY	WTW	110	C	B	GALAXY WTW-110-C-B	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
GALAXY	WTW	120	C	CH	GALAXY WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
GALAXY	WTW	120	C	B	GALAXY WTW-120-C-B	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
GALAXY	WTW	130	C	CH	GALAXY WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
GALAXY	WTW	130	C	B	GALAXY WTW-130-C-B	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
GALAXY	WTW	140	C	CH	GALAXY WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
GALAXY	WTW	140	C	B	GALAXY WTW-140-C-B	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
GALAXY	WTW	150	C	CH	GALAXY WTW-150-C-CH	1500x1950	(1480-1520)x1950	585
GALAXY	WTW	150	C	B	GALAXY WTW-150-C-B	1500x1950	(1480-1520)x1950	585
GALAXY	WTW	160	C	CH	GALAXY WTW-160-C-CH	1600x1950	(1580-1620)x1950	625
GALAXY	WTW	160	C	B	GALAXY WTW-160-C-B	1600x1950	(1580-1620)x1950	625
GALAXY	WTW	170	C	CH	GALAXY WTW-170-C-CH	1700x1950	(1680-1720)x1950	665
GALAXY	WTW	170	C	B	GALAXY WTW-170-C-B	1700x1950	(1680-1720)x1950	665
CALAXY	SP	70	C	CH	GALAXY SP-70 -C-CH	700x1950	(690-710)x1950	
GALAXY	SP	70	C	B	GALAXY SP-70 -C-B	700x1950	(690-710)x1950	
GALAXY	SP	80	C	CH	GALAXY SP-80 -C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
GALAXY	SP	80	C	B	GALAXY SP-80 -C-B	800x1950	(790-810)x1950	
GALAXY	SP	90	C	CH	GALAXY SP-90 -C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
GALAXY	SP	90	C	CH	GALAXY SP-90 -C-B	900x1950	(890-910)x1950	
GALAXY	SP	100	C	CH	GALAXY SP-100 -C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
GALAXY	SP	100	C	B	GALAXY SP-100 -C-B	1000x1950	(990-1010)x1950	
ORION	WTW	100	C	CH	ORION WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION	WTW	100	G	CH	ORION WTW-100-G-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION	WTW	110	C	CH	ORION WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION	WTW	110	G	CH	ORION WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION	WTW	120	C	CH	ORION WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION	WTW	120	G	CH	ORION WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION	WTW	120	G	CH	ORION WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION	WTW	130	C	CH	ORION WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION	WTW	130	G	CH	ORION WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION	WTW	140	C	CH	ORION WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION	WTW	140	G	CH	ORION WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION	WTW-PD	90	C	CH	ORION WTW-PD-90-C-CH	900x1850	(850-950)x1850	500
ORION	WTW-PD	90	G	CH	ORION WTW-PD-90-G-CH	900x1850	(850-950)x1850	500

ORION	WTW-PD	100	C	CH	ORION WTW-PD-100-C-CH	100x1850	(950-1050)x1850	550
ORION	WTW-PD	100	G	CH	ORION WTW-PD-100-G-CH	100x1850	(950-1050)x1850	550
ORION	WTW-PD	110	C	CH	ORION WTW-PD-110-C-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	575
ORION	WTW-PD	110	G	CH	ORION WTW-PD-110-G-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	575
ORION	WTW-PD	120	C	CH	ORION WTW-PD-120-C-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600
ORION	WTW-PD	120	G	CH	ORION WTW-PD-120-G-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600
ORION	WTW-PD	130	C	CH	ORION WTW-PD-130-C-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650
ORION	WTW-PD	130	G	CH	ORION WTW-PD-130-G-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650
ORION	WTW-PD	140	C	CH	ORION WTW-PD-140-C-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700
ORION	WTW-PD	140	G	CH	ORION WTW-PD-140-G-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700
ORION	SP	80	C	CH	ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
ORION	SP	80	G	CH	ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850	
ORION	SP	90	C	CH	ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
ORION	SP	90	G	CH	ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850	
ORION	SP	100	C	CH	ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
ORION	SP	100	G	CH	ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
ORION	PNT	90	C	CH	ORION PNT- 90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	550
ORION	PNT	100	C	CH	ORION PNT- 100- C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	550
JAZZ	CR	80	B	BR	JAZZ CR- 80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ	CR	80	C	G	JAZZ CR- 80-C-G	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ	CR	90	B	BR	JAZZ CR- 90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ	CR	90	C	G	JAZZ CR- 90-C-G	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ	CR	100	B	BR	JAZZ CR- 100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
JAZZ	CR	100	C	G	JAZZ CR- 100-C-G	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
JAZZ	R	80	B	BR	JAZZ R-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ	R	80	C	G	JAZZ R-80-C-G	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ	R	90	B	BR	JAZZ R-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ	R	90	C	G	JAZZ R-90-C-G	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ	R	100	B	BR	JAZZ R-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ	R	100	C	G	JAZZ R-100-C-G	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ	R	120	B	BR	JAZZ R-120-B-BR	1200x1200x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	540
JAZZ	R	120	C	G	JAZZ R-120-C-G	1200x1200x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	540
JAZZ	WTW	110	B	BR	JAZZ WTW-110-B-BR	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ	WTW	110	C	G	JAZZ WTW-110-C-G	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ	WTW	120	B	BR	JAZZ WTW-120-B-BR	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
JAZZ	WTW	120	C	G	JAZZ WTW-120-C-G	1100x1850	(1080-1120)x1850	490
JAZZ	WTW	130	B	BR	JAZZ WTW-130-B-BR	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
JAZZ	WTW	130	C	G	JAZZ WTW-130-C-G	1100x1850	(1080-1120)x1850	530
JAZZ	WTW	140	B	BR	JAZZ WTW-140-B-BR	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
JAZZ	WTW	140	C	G	JAZZ WTW-140-C-G	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
JAZZ	SP	80	B	BR	JAZZ SP- 80-B-BR	800x1850	(790-810)x1850	
JAZZ	SP	80	C	G	JAZZ SP- 80-C-G	800x1850	(790-810)x1850	
JAZZ	SP	90	B	BR	JAZZ SP-90-B-BR	900x1850	(890-910)x1850	
JAZZ	SP	90	C	G	JAZZ SP- 90-C-G	800x1850	(790-810)x1850	
JAZZ	SP	100	B	BR	JAZZ SP-100-B-BR	1000x1850	(990-1010)x1850	
JAZZ	SP	100	C	G	JAZZ SP-100-C-CR	1000x1850	(990-1010)x1850	
FANTASY	DR	80	C	CH	FANTASY DR- 80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	800
FANTASY	DR	90	C	CH	FANTASY DR- 90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	900
FANTASY	DR	100	C	CH	FANTASY DR- 100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	1000
FANTASY	DR	100	F	CH	FANTASY DR-100-F-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900
FANTASY	CR	80	C	CH	FANTASY CR- 80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810) x1850	800
FANTASY	CR	90	C	CH	FANTASY CR- 90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	900
FANTASY	CR	100	C	CH	FANTASY CR- 100-C-CH	1000x900x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	1000

Тип стекла: **С** – Прозрачный **Г** – Матовый, **В** -Бронза **W** – Волна, **F** – рисунок Фэнтази
Тип профиля: **CH** - Хром, **BR** - Бронза, **WE** - Белый Электрофарез, **B** – Чёрный

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа ,мм
FANTASY	CR	80	F	CH	FANTASY CR -80-F-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
FANTASY	CR	90	F	CH	FANTASY CR -90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800
FANTASY	CR	100	F	CH	FANTASY CR -100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900
FANTASY	WTW	110	C	CH	FANTASY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620
FANTASY	WTW	120	C	CH	FANTASY WTW- 120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	620
FANTASY	WTW	130	C	CH	FANTASY WTW- 130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620
FANTASY	WTW	140	C	CH	FANTASY WTW- 140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620
FANTASY	WTW	110	F	CH	FANTASY WTW-110-F-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620
FANTASY	WTW	130	F	CH	FANTASY WTW-130-F-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620
FANTASY	WTW	140	F	CH	FANTASY WTW-140-F-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620
FANTASY	SP	80	F	CH	FANTASY SP -80-F-CH	800x1850	(790-810)x1850	
FANTASY	SP	90	F	CH	FANTASY SP -90-F-CH	900x1850	(890-910)x1850	
FANTASY	SP	80	C	CH	FANTASY SP- 80-C-CH	800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	
FANTASY	SP	90	C	CH	FANTASY SP- 90-C-CH	900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	
FANTASY	SP	100	C	CH	FANTASY SP- 100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	
FANTASY	SD	80	C	CH	FANTASY SD-80-C-CH	800x1850	(780-1020 x1850	640
FANTASY	SD	90	C	CH	FANTASY SD-90-C-CH	900x1850	(880-1020 x1850	740
FANTASY	SD	100	C	CH	FANTASY SD-100-C-CH	1000x1850	(980-1020 x1850	840
FANTASY	PNT	90	C	CH	FANTASY PNT- 90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
FANTASY	PNT	100	C	CH	FANTASY PNT- 100-C-CH	1000x900x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580
FANTASY	PNT	90	F	CH	FANTASY PNT-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	DR	80	C	CH	PANDORA DR-80-C-CH	800x1850	(785-820 x1850	700
PANDORA	DR	90	C	CH	PANDORA DR-90-C-CH	900x1850	(885-920 x1850	800
PANDORA	DR	100	C	CH	PANDORA DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020 x1850	900
PANDORA	CR	80	C	CH	PANDORA CR -80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
PANDORA	CR	90	C	CH	PANDORA CR -90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800
PANDORA	CR	100	C	CH	PANDORA CR -100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	800
PANDORA	CR	80	T	CH	PANDORA CR -80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
PANDORA	SD	90	C	CH	PANDORA SD -90-C-CH	900x1850	(880-920 x1850	715
PANDORA	SD	100	C	CH	PANDORA SD -100-C-CH	1000x1850	(980-1020 x1850	815
PANDORA	SD	100	T	CH	PANDORA SD -100-T-CH	1000x1850	(980-1020 x1850	815
PANDORA	PNT	90	C	CH	PANDORA PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	555
PANDORA	PNT	100	C	CH	PANDORA PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	625
PANDORA	PNT-TD	90	C	CH	PANDORA PNT-TD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	PNT-TD	90	T	CH	PANDORA PNT-TD-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	PNT-TD	100	C	CH	PANDORA PNT-TD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580
PANDORA	R	80	C	CH	PANDORA R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA	R	80	T	CH	PANDORA R-80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA	R	90	C	CH	PANDORA R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA	R	90	T	CH	PANDORA R-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA	R	100	C	CH	PANDORA R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710
PANDORA	WTW	110	C	CH	PANDORA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	750
PANDORA	WTW	120	C	CH	PANDORA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	750
PANDORA	WTW	130	C	CH	PANDORA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	750
PANDORA	WTW	130	T	CH	PANDORA WTW-130-T-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	750
PANDORA	WTW	140	C	CH	PANDORA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	750
PANDORA	WTW	140	T	CH	PANDORA WTW-140-T-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	750
PANDORA	SP	80	C	CH	PANDORA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
PANDORA	SP	80	T	CH	PANDORA SP-80-T-CH	800x1850	(790-810)x1850	
PANDORA	SP	90	T	CH	PANDORA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
PANDORA	SP	90	C	CH	PANDORA SP-90-T-CH	900x1850	(890-910)x1850	
PANDORA	SP	100	C	CH	PANDORA SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
INFINITY	R	80	C	CH	INFINITY R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY	R	80	G	CH	INFINITY R-80-G -CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа ,мм
INFINITY	R	90	C	CH	INFINITY R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY	R	90	G	CH	INFINITY R-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY	R	100	C	CH	INFINITY R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY	R	100	G	CH	INFINITY R-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY	R	120	C	CH	INFINITY R-120-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
INFINITY	R	120	G	CH	INFINITY R-120-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
INFINITY	CR	80	C	CH	INFINITY CR -80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY	CR	80	G	CH	INFINITY CR -80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY	CR	90	C	CH	INFINITY CR -90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY	CR	90	G	CH	INFINITY CR -90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY	CR	100	C	CH	INFINITY CR -100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY	CR	100	G	CH	INFINITY CR -100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY	CR	100	W	CH	INFINITY CR -100-W-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY	CR	120-80	C	CH	INFINITY CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY	CR	120-80	G	CH	INFINITY CR-120-80-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY	CR	120-90	C	CH	INFINITY CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY	CR	120-90	G	CH	INFINITY CR-120-90-G-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY	CR	120-80	C	CH	INFINITY CR-120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY	CR	120-80	G	CH	INFINITY CR-120-80-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	490
INFINITY	CR	120-90	C	CH	INFINITY CR-120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY	CR	120-90	G	CH	INFINITY CR-120-90-G-CH	1200x900x1850	(1190-1210)x(890-910)x1850	490
INFINITY	WTW	110	C	CH	INFINITY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY	WTW	110	G	CH	INFINITY WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY	WTW	120	C	CH	INFINITY WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY	WTW	120	G	CH	INFINITY WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY	WTW	130	C	CH	INFINITY WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY	WTW	130	G	CH	INFINITY WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY	WTW	140	C	CH	INFINITY WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY	WTW	140	G	CH	INFINITY WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY	WTW-TD	150	C	CH	INFINITY WTW-TD-150-C-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY	WTW-TD	150	G	CH	INFINITY WTW-TD-150-G-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY	WTW-TD	170	C	CH	INFINITY WTW-TD-170-C-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	WTW-TD	170	G	CH	INFINITY WTW-TD-170-G-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	WTW-TD	170	W	CH	INFINITY WTW-TD-170-W-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	WTW-TD	180	C	CH	INFINITY WTW-TD-180-C-CH	1800x1850	(1780-1820)x1850	683
INFINITY	WTW-TD	180	G	CH	INFINITY WTW-TD-180-G-CH	1800x1850	(1780-1820)x1850	683
INFINITY	WTW-TD	190	C	CH	INFINITY WTW-TD-190-C-CH	1900x1850	(1880-1920)x1850	733
INFINITY	WTW-TD	190	G	CH	INFINITY WTW-TD-190-G-CH	1900x1850	(1880-1920)x1850	733
INFINITY	WTW-TD	200	C	CH	INFINITY WTW-TD-200-C-CH	2000x1850	(1980-2020)x1850	783
INFINITY	WTW-TD	200	G	CH	INFINITY WTW-TD-200-G-CH	2000x1850	(1980-2020)x1850	783
INFINITY	SD	80	C	CH	INFINITY SD-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	620
INFINITY	SD	80	G	CH	INFINITY SD-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	620
INFINITY	SD	90	C	CH	INFINITY SD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	720
INFINITY	SD	90	G	CH	INFINITY SD-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	720
INFINITY	SD	100	C	CH	INFINITY SD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	820
INFINITY	SD	100	G	CH	INFINITY SD-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	820
INFINITY	SP	70	C	CH	INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850	
INFINITY	SP	70	G	CH	INFINITY SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x8950	
INFINITY	SP	80	C	CH	INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
INFINITY	SP	80	G	CH	INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850	
INFINITY	SP	90	C	CH	INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
INFINITY	SP	90	G	CH	INFINITY SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850	
INFINITY	SP	90	W	CH	INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850	

Тип стекла: **С** – Прозрачный **Г** – Матовый, **В** -Бронза **W** – Волна, **F** – рисунок Фэнтази
Тип профиля: **CH** - Хром, **BR** - Бронза, **WE** - Белый Электрофарез, **B** – Чёрный

Серия

Модель

Размер

Тип
стекла

Тип
профиля

Артикул в каталоге

Условные размеры, мм

Габариты с диапазоном
регулировок, мм

Ширина
входа, мм

INFINITY	SP	100	C	CH	INFINITY SP-100 -C-CH	1000x1850	(990-1010)х1950	
INFINITY	SP	100	G	CH	INFINITY SP-100 -G-CH	1000x1850	(990-1010)х1950	
INFINITY	SP	100	W	CH	INFINITY SP-100 -W-CH	1000x1850	(990-1010)х1950	
INFINITY	SHW	90	C	CH	INFINITY SHW-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)х(890-910) х1850	500
INFINITY	SHW	90	G	CH	INFINITY SHW-90-G-CH	1000x1000x1850	(890-910)х(890-910) х1850	500
INFINITY	SHW	100	C	CH	INFINITY SHW-100-C-CH	900x900x1850	(990-1010)х(890-910) х1850	540
INFINITY	SHW	100	G	CH	INFINITY SHW-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)х(990-1010) х1850	540
NEO	SP	80	C	CH	NEO SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)х1850	
NEO	SP	90	C	CH	NEO SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)х1850	
NEO	SP	100	C	CH	NEO SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)х1850	
NEO	WTW	110	C	CH	NEO WTW-110-C-CH	1100x1850	(1090-1110)х1850	450
NEO	WTW	120	C	CH	NEO WTW-120-C-CH	1200x1850	(1190-1210)х1850	490
NEO	WTW	130	C	CH	NEO WTW-130-C-CH	1300x1850	(1290-1310)х1850	530
NEO	WTW	140	C	CH	NEO WTW-140-C-CH	1400x1850	(1390-1410)х1850	570
NEO	R	80	C	CH	NEO R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)х1850	470
NEO	R	90	C	CH	NEO R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)х1850	540
NEO	R	100	C	CH	NEO R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)х1850	540
NEO	CR	80	C	CH	NEO CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)х(790-810) х1850	425
NEO	CR	90	C	CH	NEO CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)х(890-910) х1850	475
NEO	CR	100	C	CH	NEO CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)х(990-1010) х1850	525
NEO	CR	120-80	C	CH	NEO CR -120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)х(790-810)х1850	490
NEO	CR	120-90	C	CH	NEO CR -120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)х(890-910)х1850	490
NEO	CR	120-80	C	CH	NEO CR -120-80-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)х(790-810)х1850	490
NEO	CR	120-90	C	CH	NEO CR -120-90-C-CH	1200x900x1850	(1190-1210)х(890-910)х1850	490
MOKKA	DR	80	C	WE	MOKKA DR-80-C-WE	800x1850	(786-816)х1850	710
MOKKA	DR	90	C	WE	MOKKA DR-90-C-WE	900x1850	(886-916)х1850	810
MOKKA	DR	100	C	WE	MOKKA DR-100-C-WE	1000x1850	(986-1016)х1850	910
MOKKA	SD	80	C	WE	MOKKA SD-80-C-WE	800x1850	(760-800)х1850	660
MOKKA	SD	90	C	WE	MOKKA SD -90-C-WE	900x1850	(860-900)х1850	760
MOKKA	SD	100	C	WE	MOKKA SD -100-C-WE	1000x1850	(960-1000)х1850	860
MOKKA	WTW	110	C	WE	MOKKA WTW-110-C-WE	1100x1850	(1086-1116)х1850	574
MOKKA	WTW	120	C	WE	MOKKA WTW-120-C-WE	1200x1850	(1186-1216)х1850	624
MOKKA	WTW	130	C	WE	MOKKA WTW-130-C-WE	1300x1850	(1286-1316)х1850	624
MOKKA	WTW	140	C	WE	MOKKA WTW-140-C-WE	1400x1850	(1386-1416)х1850	624
MOKKA	SP	80	C	WE	MOKKA SP-80-C-WE	800x1850	(780-800)х1850	
MOKKA	SP	90	C	WE	MOKKA SP-90-C-WE	900x1850	(880-900)х1850	
MOKKA	SP	100	C	WE	MOKKA SP-100-C-WE	1000x1850	(980-1000)х1850	
MOKKA	PNT	90	C	WE	MOKKA PNT-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)х1850	580
MOKKA	PNT	100	C	WE	MOKKA PNT-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)х1850	580
LIRA	CR	80	C	CH	LIRA CR-80-C-CH	800x800x1850	(700-810)х(800-910) х1850	227-368
LIRA	CR	90	C	CH	LIRA CR-90-C-CH	900x900x1850	(800-910)х(800-910) х1850	298-439
LIRA	CR	100	C	CH	LIRA CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(900-1010)х(900-1010) х1850	298-439
LIRA	WTW	100	C	CH	LIRA WTW-100-C-CH	1000x1850	(910-1020)х1850	282-382
LIRA	WTW	110	C	CH	LIRA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1010-1120)х1850	332-432
LIRA	WTW	120	C	CH	LIRA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1110-1220)х1850	382-482
LIRA	WTW	130	C	CH	LIRA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1210-1320)х1850	432-532
LIRA	WTW	140	C	CH	LIRA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1310-1420)х1850	482-582
LIRA	SP	70	C	CH	LIRA SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)х1850	
LIRA	SP	80	C	CH	LIRA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)х1850	
LIRA	SP	90	C	CH	LIRA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)х1850	
LIRA	SP	100	C	CH	LIRA SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)х1850	
LATTE	R	80	C	WE	LATTE -R-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)х(790-810)х1850	480
LATTE	R	80	G	WE	LATTE -R-80-G-WE	800x800x1850	(790-810)х(790-810)х1850	480
LATTE	R	90	C	WE	LATTE -R-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)х(890-910)х1850	540

Серия

Модель

Размер

Тип
стекла

Тип
профиля

Артикул в каталоге

Условные размеры, мм

Габариты с диапазоном
регулировок, мм

Ширина
входа, мм


LATTE	R	90	G	WE	LATTE -R-90-G-WE	900x900x1850	(890-810)х(890-910)х1850	540
LATTE	R	100	C	WE	LATTE -R-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)х(990-1010)х1850	540
LATTE	R	100	G	WE	LATTE -R-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)х(990-1010)х1850	540
LATTE	R	120	C	WE	LATTE-R-120-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)х(790-810)х1850	480
LATTE	R	120	G	WE	LATTE-R-120-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)х(790-810)х1850	480
LATTE	CR	80	C	WE	LATTE-CR -80-C-WE	800x800x1850	(790-810)х(790-810)х1850	430
LATTE	CR	80	G	WE	LATTE-CR -80-G-WE	800x800x1850	(790-810)х(790-810)х1850	430
LATTE	CR	90	C	WE	LATTE-CR -90-C-WE	900x900x1850	(890-910)х(890-910)х1850	480
LATTE	CR	90	G	WE	LATTE-CR -90-G-WE	900x900x1850	(890-910)х(890-910)х1850	480
LATTE	CR	100	C	WE	LATTE-CR -100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)х(990-1010)х1850	530
LATTE	CR	100	G	WE	LATTE-CR -100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)х(990-1010)х1850	530
LATTE	CR	120-80	C	WE	LATTE-CR -120-80-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)х(790-810)х1850	490
LATTE	CR	120-80	G	WE	LATTE-CR -120-80-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)х(790-810)х1850	490
LATTE	CR	120-90	C	WE	LATTE-CR -120-90-C-WE	1200x900x1850	(1190-1210)х(890-910)х1850	490
LATTE	CR	120-90	G	WE	LATTE-CR -120-90-G-WE	1200x900x1850	(1190-1210)х(890-910)х1850	490
LATTE	CR	120-80	C	WE	LATTE-CR -120-80-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)х(790-810)х1850	490
LATTE	CR	120-80	G	WE	LATTE-CR -120-80-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)х(790-810)х1850	490
LATTE	CR	120-90	C	WE	LATTE-CR -120-90-C-WE	1200x900x1850	(1190-1210)х(890-910)х1850	490
LATTE	CR	120-90	G	WE	LATTE-CR -120-90-G-WE	1200x900x1850	(1190-1210)х(890-910)х1850	490
LATTE	WTW	110	C	WE	LATTE WTW-110-C-WE	1100x1850	(1080-1120)х1850	450
LATTE	WTW	110	G	WE	LATTE WTW-110-G-WE	1100x1850	(1080-1120)х1850	450
LATTE	WTW	120	C	WE	LATTE WTW-120-C-WE	1200x1850	(1180-1220)х1850	490
LATTE	WTW	120	G	WE	LATTE WTW-120-G-WE	1200x1850	(1180-1220)х1850	490
LATTE	WTW	130	C	WE	LATTE WTW-130-C-WE	1300x1850	(1280-1320)х1850	530
LATTE	WTW	130	G	WE	LATTE WTW-130-G-WE	1300x1850	(1280-1320)х1850	530
LATTE	WTW	140	C	WE	LATTE WTW-140-C-WE	1400x1850	(1380-1420)х1850	570
LATTE	WTW	140	G	WE	LATTE WTW-140-G-WE	1400x1850	(1380-1420)х1850	570
LATTE	SP	70	C	WE	LATTE SP-70-C-WE	700x1850	(690-710)х1850	
LATTE	SP	70	G	WE	LATTE SP-70-G-WE	700x1850	(690-710)х1850	
LATTE	SP	80	C	WE	LATTE SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)х1850	
LATTE	SP	80	G	WE	LATTE SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)х1850	
LATTE	SP	90	C	WE	LATTE SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)х1850	
LATTE	SP	90	G	WE	LATTE SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)х1850	
LATTE	SP	100	C	WE	LATTE SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)х1850	
LATTE	WTW-TD	150	C	WE	LATTE WTW-TD-150-C-WE	1500x1850	(1490-1510)х1850	600
LATTE	WTW-TD	150	G	WE	LATTE WTW-TD-150-G-WE	1500x1850	(1490-1510)х1850	600
LATTE	WTW-TD	160	C	WE	LATTE WTW-TD-160-C-WE	1600x1850	(1590-1610)х1850	640
LATTE	WTW-TD	160	G	WE	LATTE WTW-TD-160-G-WE	1600x1850	(1590-1610)х1850	640
LATTE	WTW-TD	170	C	WE	LATTE WTW-TD-170-C-WE	1700x1850	(1690-1710)х1850	680
LATTE	WTW-TD	170	G	WE	LATTE WTW-TD-170-G-WE	1700x1850	(1690-1710)х1850	680
WALK IN	SP	80	C	CH	WALK IN SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)х1950	
WALK IN	SP	80	C	B	WALK IN SP-80-C-B	800x1950	(780-800)х1950	
WALK IN	SP	90	C	CH	WALK IN SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)х1950	
WALK IN	SP	90	C	B	WALK IN SP-90-C-B	900x1950	(880-900)х1950	
WALK IN	SP	100	C	CH	WALK IN SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)х1950	
WALK IN	SP	100	C	B	WALK IN SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)х1950	
WALK IN	SP	110	C	CH	WALK IN SP-110-C-CH	1100x1950	(1080-1100)х1950	
WALK IN	SP	110	C	B	WALK IN SP-110-C-B	1100x1950	(1080-1100)х1950	
WALK IN	SP	120	C	CH	WALK IN SP-120-C-CH	1200x1950	(1180-1200)х1950	
WALK IN	SP	120	C	B	WALK IN SP-120-C-B	1200x1950	(1180-1200)х1950	
WALK IN	SP	130	C	CH	WALK IN SP-130-C-CH	1300x1950	(1280-1300)х1950	
WALK IN	SP	130	C	B	WALK IN SP-130-C-B	1300x1950	(1280-1300)х1950	
WALK IN	SP	140	C	CH	WALK IN SP-140-C-CH	1400X1950	(1380-1400)х1950	

Тип стекла: **С** – Прозрачный **Г** – Матовый, **В** – Бронза **W** – Волна, **F** – рисунок Фэнтази
Тип профиля: **CH** - Хром, **BR** - Бронза, **WE** - Белый Электрофарез, **B** – Чёрный

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регуляровок, мм	Ширина входа, мм
WALK IN	SP	140	C	B	WALK IN SP-140-C-B	1400x1950	(1380-1400)x1950	
	SP+P	80	C	CH	WALK IN SP+P-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950	
	SP+P	80	C	B	WALK IN SP+P-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950	
	SP+P	90	C	CH	WALK IN SP+P-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP+P	90	C	B	WALK IN SP+P-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950	
	SP+P	100	C	CH	WALK IN SP+P-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950	
	SP+P	100	C	B	WALK IN SP+P-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950	
	SP2	80	C	CH	WALK IN SP2-80-C-CH	280x800x1950	280x(780-800)x1950	
WALK IN	SP2	80	C	B	WALK IN SP2-80-C-B	280x800x1950	280x(780-800)x1950	
	SP2	90	C	CH	WALK IN SP2-90-C-CH	280x900x1950	280x(880-900)x1950	
	SP2	90	C	B	WALK IN SP2-90-C-B	280x900x1950	280x(880-900)x1950	
	SP2	100	C	CH	WALK IN SP2-100-C-CH	280x1000x1950	280x(980-1000)x1950	
SCREEN	WTW	120	C	CH	SCREEN WTW-120-C-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
	WTW	130	C	CH	SCREEN WTW-130-C-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
	WTW	140	C	CH	SCREEN WTW-140-C-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
	WTW	150	C	CH	SCREEN WTW-150-C-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN	WTW	160	C	CH	SCREEN WTW-160-C-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
	WTW	170	C	CH	SCREEN WTW-170-C-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
	WTW	180	C	CH	SCREEN WTW-180-C-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
	WTW	120	G	CH	SCREEN WTW-120-G-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN	WTW	130	G	CH	SCREEN WTW-130-G-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
	WTW	140	G	CH	SCREEN WTW-140-G-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
	WTW	150	G	CH	SCREEN WTW-150-G-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
	WTW	160	G	CH	SCREEN WTW-160-G-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN	WTW	170	G	CH	SCREEN WTW-170-G-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
	WTW	180	G	CH	SCREEN WTW-180-G-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
SCREEN	SP	70	C	CH	SCREEN SP-70-C-CH	700x1400	(680-700)x1400	
	SP	75	C	CH	SCREEN SP-75-C-CH	750x1400	(730-750)x1400	
	SP	80	C	CH	SCREEN SP-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
	SP	70	G	CH	SCREEN SP-70-G-CH	700x1400	(680-700)x1400	
SCREEN	SP	75	G	CH	SCREEN SP-75-G-CH	750x1400	(730-750)x1400	
	GR4	100	G	WE	SCREEN SP-80-G-CH	800x1400	(780-800)x1400	
	GR4	100	C	WE	GR4-100-C-WE	1000x1400	(990-1000)x1400	
	R	80	C	CH	R-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	R	80	C	CH	R-HT-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
	H-HT	80	C	CH	H-HT-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
	HS	100	C	CH	HS-100-C-CH	1000x1400	(995-1000)x1400	
	2H	100	C	CH	2H-100-C-CH	1000x1400	(995-1000)x1400	
SCREEN	FO	80	C	CH	FO-80-C-CH	800x1400	(785-800)x1400	
	SL	100	C	B	SL-100-C-B	1000x1400	(990-1000)x1400	
	SL	100	C	CH	SL-100-C-CH	1000x1400	(990-1000)x1400	
	H	80	C	B	H-80 -C-B	800x1400	(775-800)x1400	
SCREEN	H	80	C	CH	H-80 -C-CH	800x1400	(775-800)x1400	
	SLR	80	C	CH	SLR-80-C-CH	800x1000	(790-800)x1400	
	SLR	100	C	CH	SLR-80-C-CH	1000x1400	(990-1000)x1400	
	GR5	120	C	CH	SLR-80-C-CH	1200x1400	(1185-1200)x1400	
SCREEN	BS	80	C	B	BS-80-C-B	800x1400	(790-800)x1400	
	BS	90	C	B	BS-90-C-B	900x1400	(890-900)x1400	
	BS	80	C	CH	BS-80-C-CH	800x1400	(790-800)x1400	
	BS	90	C	CH	BS-90-C-CH	900x1400	(890-900)x1400	

Тип стекла: **С** – Прозрачный **G** – Матовый, **B** -Бронза **W** – Волна **F** – рисунок Фантази

Тип профиля: **CH** - Хром, **BR** - Бронза, **WE** - Белый Электрофарез, **B** – Чёрный



GOOD
DOOR
BAS GROUP

www.bas2000.ru

