ВЫПУСК №1 FIT ЯНВАРЬ 2019

НОВИНКИ FIT

РАБОЧИЕ ЛОШАДКИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Электроинструменты

БЕТОН ПО ЗУБАМ

Буры

ЯРКИЙ МИР

Инструменты для малярных работ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗАМЕС

Бетоносмесители

ДЛЯ ТЕХ, КТО С РУКАМИ

Ручные инструменты

НА ЗАСОВ!

Скобяные изделия

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ	3
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ	14
РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	20
БУРЫ	25
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ	27
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	30

РАБОЧИЕ ЛОШАДКИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

Строительный перфоратор объединяет функции дрели и отбойного молотка, служит для пробивки отверстий в твердых материалах. Поэтому для него важны следующие характеристики: сила удара, мощность.

80106 МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- ✓ Монтажный перфоратор FIT с двигателем мощностью 800 Вт весит всего 2,8 кг, что позволяет длительное время работать, не испытывая усталость.
- ✓ Удобство монтажника обеспечивает плавное переключение режимов, имеется три варианта – сверление, сверление с ударом, долбление.
- ✓ Скорость вращения бура достигает 900 об/мин.
- ✓ Сила удара – 3 Дж. Максимальный диаметр сверления металла около 13 мм, дерева – 30 мм, бетона – 26 мм.
- ✓ Режим поворота сменного инструмента.
- ✓ Ограничитель частоты вращения.
- ✓ Реверс.
- ✓ Противоскользящие резиновые вставки на корпусе для комфортного применения.
- ✓ Универсальный патрон SDS-PLUS.
- ✓ Электропневматическая функция удара.
- ✓ Горизонтальное расположение двигателя.
- ✓ Регулировка частоты вращения.
- ✓ Фиксатор режима включения.
- ✓ Кейс в комплекте обеспечивает удобство транспортировки.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

КТО ПРИДУМАЛ ПЕРФОРАТОР?
Нет, это не Бош, не Макита и не Сименс! Это Вильгельм Файн! Похоже, что он и его компания изобрели не только перфоратор, но и почти все остальные электроинструменты. В 1895 году Файн изобрел первый электроинструмент в мире – ручную дрель.

В 1914 году получил патент на ударный механизм – появились перфоратор и электромолоток. В 1925 – винтоверт. 1927 год – первые листовые ножницы и электролобзик. В 1952 году – УШМ. 1967 год – первый в мире осцилляционный инструмент. Также в компании Файна изобрели первую в мире треугольную шлифовальную машинку. И это еще не все. В 1987 году они же усовершенствовали болгарку, а в 2004 – изобрели самую безопасную УШМ. Чудеса!

Первая в мире электродрель, созданная Fein в 1895 году.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

80405 ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

Циркулярная пила FIT 80405 объединяет в эргономичном корпусе рабочий диск – 190/20 мм и двигатель – 1300 Вт, вес – 4 кг. Глубина пропила 65/43 мм. Противоскользящее покрытие обеспечивает крепкое удержание инструмента в руках. Пила оснащена функцией блокировки включения.

В комплекте:

- ✓ Направляющая планка;
- ✓ Ключ шестигранный,1 штука;
- ✓ Подпружиненный защитный кожух;
- ✓ Регулируемая опорная плита.

Инструмент поставляется в коробке.

80492 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУБАНОК

Компактный рубанок для домашней мастерской FIT 80492 отличается точностью работы!

Потребляемая мощность, Вт: 600
Частота оборотов на холостом ходу, об/мин: 16000
Ширина строгания, мм: 82
Глубина строгания, мм: 2
Масса, кг: 2.8

- ✓ Фреза с 2-мя затачиваемыми ножами;
- ✓ Пружинная защитная опора;
- ✓ Подошва из стали;
- ✓ Регулировка глубины строгания;
- ✓ Блокировка включения;
- ✓ Резиновые вставки;
- ✓ Мешок для сбора стружки.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

Выполнение гравировки в домашних условиях – процесс творческий, развивает вкус, твёрдость руки. Комплектация представленных инструментов позволяет также выполнять другие виды бытовых работ. Дополнительно можно приобрести перья различных форматов, круги шлифовальные, обрезные. Сменное оборудование универсально заменимо. Машины имеют широкий спектр применения, от сверления отверстий до производства художественных гравюр.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ГРАВИРОВКА В МИРЕ.
Англичанин Грэм Шорт написал на краю лезвия девиз «Нет ничего невозможного». Толщина записи всего одна десятая миллиметра. Увидеть гравировку невооруженным взглядом невозможно, а вот через медицинский микроскоп с 400-кратным увеличением – да.

Процесс создания был очень непростым, на него влияло даже сердцебиение. Грэм старался наносить буквы именно между ударами сердца. Иногда мастеру приходилось принимать таблетки, замедляющие пульс, но он уверен, что это часть работы гравёра.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

80530 ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

80531 ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

Представленные мини-гравировальные машинки относятся к бытовому классу. Корпус выполнен в Soft-touch покрытии, приятен на ощупь, не скользит в руках, защищён от мелких повреждений при падении.

Наборы отличаются комплектацией и кейсом для хранения, машинки в наборах представлены одинаковые.

В наборе: адаптер, набор насадок, алюминиевый кейс (80531) или пластиковый кейс (80530), цанговый патрон.

- ✓ 12 В;
- ✓ 12000 об/мин;
- ✓ 0,4 А;
- ✓ 3,2 мм;
- ✓ Вес 0,12 кг.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

Отдельно можно приобрести гибкий вал FIT 36937, который подходит для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравера FIT 80530, 80531, 80592.

FIT

36937 ВАЛ ГИБКИЙ

Максимальная частота вращения 35000 об/мин.,
съемный цанговый патрон D=3,2 мм.
Фиксатор вала и ключ в комплекте.
Материал: инструментальная сталь,
алюминий, пластик, резина.
Упаковка: блистер.

Впервые идею гибкого вала предложил и реализовал в 1829 году Джеймс Несмит — шотландский инженер, известный, в том числе, изобретением парового молота. Перед ним стояла задача сверления отверстий в труднодоступных местах, которую он и решил, используя гибкий вал для передачи вращения с удалённого двигателя. С тех пор конструкция вала не претерпела заметных изменений.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (РЕНОВАТОРЫ)

Многофункциональная шлифмашина, многофункциональный инструмент, реноватор, осцилляторный мультитул, мультирезак – всё это названия одного инструмента.

Бытовые реноваторы FIT станут отличными помощниками домашним мастерам!

80568 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Отличается легким весом и компактностью, хорошо зарекомендовал себя при работе в труднодоступных местах.

Потребляемая мощность 300 Вт
Частота хода 15000-21000 ход/мин
Диапазон колебаний шпинделя 4°
Потребляемый ток 1,5 А
Вес 1,3 кг

- ✓ Подходит для шлифования, резания, пиления, циклевания, зачистки изделий из древесины, металла, пластмассы;
- ✓ Корпус с резиновыми вставками;
- ✓ Может работать под различными углами;
- ✓ Механизм для быстрой смены оснастки;
- ✓ Пылезащищенный выключатель;
- ✓ Металлический корпус редуктора.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

80567 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Потребляемая мощность 280 Вт
Частота хода 15000-21000 ход/мин
Диапазон колебаний шпинделя 3,20°
Потребляемый ток 1, 4 А
Вес 1,3 кг

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

Если гаечный ключ не справляется со своими обязанностями, то на помощь приходит электрический гайковерт FIT 80642.

Если вы случайно утопили все блесны на рыбалке, то на гайку можно ловить жереха – крупную рыбу из семейства карповых!

Скульптуры из гаек испанского художника Мануэля Марти Морена.

Гайковерт FIT 80642 – оптимальный вариант для гаража или автомастерской.
Предназначен для откручивания и закручивания гаек и болтов различных размеров.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ FIT

80642 ГАЙКОВЕРТ

Потребляемая мощность 450 Вт,
Напряжение/Частота 220/50 В/Гц,
Потребляемый ток 2,2 А,
Число оборотов 0-3200 об/мин,
Макс. крутящий момент 300 Нм,
Длина электрокабеля 2 м,
Вес в сборе 2,2 кг,
В наборе Гайковерт электрический
Головки 4 шт. 17/19/21/23 мм.

- Быстрый доступ к щеткам облегчает осуществление планового технического обслуживания.
- Резиновые вставки препятствуют потере контроля и выскальзыванию инструмента из рук.
- Реверс позволяет использовать инструмент как для закручивания крепежа, так и для откручивания.
- Четыре головки самых популярных типоразмеров делают комплект инструмента многофункциональным.
- Высокий крутящий момент значительно облегчают работу и сокращает время ее проведения.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

MASTER COLOR
PAINT YOUR LIFE!



ЯРКИЙ МИР

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ С КОРОТКИМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

Артикул	Размер
30-0065	75x9x51 мм
30-0066	100x9x51 мм

Флейцевая кисть – один из самых востребованных малярных инструментов. Его используют для отводки линий в труднодоступных местах, покраски дверных полотен и оконных переплетов.

- ✓ Кисть для нанесения декоративных материалов;
- ✓ Высококачественный микс из светлой натуральной и синтетической щетины. 70% всей набивки прошли специальную обработку по системе TOPS – это техника расщепления отдельных волокон.
- ✓ Метод делает кисть легче, позволяет щетине хорошо удерживать и распределять краску по окрашиваемой поверхности;
- ✓ Нержавеющий обжим;
- ✓ Эргономичная ручка из твердого дерева.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Художественные кисти востребованы у любителей и профессионалов, дизайнеров, маляров. Тонкая, удлинённая ручка позволяет добраться до самых труднодоступных мест при окрашивании поверхностей. Натуральная щетина подходит для работы с лаками, эмалями, глиссерами.

MASTER COLOR

30-0501 НАБОР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КИСТЕЙ ИЗ ВОЛОСА ПОНИ. РАЗМЕР 4/6/8

Кисти из волоса пони хорошо сохраняют форму, набирают и удерживают краску. Предназначены для работы с водорастворимыми красками: акварелью, гуашью, тушью.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR

МАКЛОВИЦЫ PRO

Макловицы – кисти с длинной, густой щетиной, закрепленной на колодке пучками в несколько рядов. С помощью таких кистей можно наносить любые водные растворы – водоэмульсионные краски, грунтовку, растворы для побелки, пропитки, морилку, обойный клей и даже мастику.

- ✓ Высококачественный микс из светлой натуральной (30%) и синтетической щетины (70%ПБТ). 75% TOPS;
- ✓ Нержавеющий обжим;
- ✓ Эргономичная прорезиненная ручка.

Артикул	Размер
30-0551	70x30 мм
30-0552	100x30 мм
30-0553	120x30 мм

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR

ВАЛИКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Распространенный малярный инструмент – это ручной валик. Приспособление состоит из следующих элементов:

- ✓ Ролик с меховой шубкой;
- ✓ Металлическая рукоятка с бюгельным креплением.



Артикул	Размер
30-0838	180 мм
30-0839	250 мм

Ручка прочная, служит длительное время. Шубка отстаёт в сроках эксплуатации, лакокрасочные материалы выводят её из строя. Поэтому для увеличения эксплуатационного ресурса применяют сменные ролики. Полиэфирное сырьё, расщепленное на мелкие нити, обеспечивает уникальные впитывающие свойства. Материал подходит для лаков.

- ✓ D 47/65 мм, высота ворса 9 мм.
- ✓ Система трехточечного крепления ручки, подходит для бюгеля 8 мм.
- ✓ Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удержание и равномерную отдачу лакокрасочного материала.
- ✓ Используется для лазурей, пропиток, антисептиков. Для гладких и полушероховатых поверхностей.
- ✓ Материал: шубка из микроволокна высокой плотности, полипропиленовая основа.
- ✓ Способ крепления шубки: термосинтез.

Артикул	Размер
30-1030	2шт., 50 мм

- ✓ D 15/24 мм, высота ворса 5 мм.
- ✓ Подходит для бюгеля 6 мм.
- ✓ Специальный, стабилизированный полиэстер филт обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхности.
- ✓ Используется для всех типов лаков.
- ✓ Для гладких поверхностей.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

MASTER COLOR

30-2614 ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК

75 мм, многофункциональный 8 в 1,
нержавеющая сталь, эргономичная 2К-ручка.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

FIT

ДЛЯ ТЕХ, КТО С РУКАМИ

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НОЖОВКИ ПО ПЕНОБЕТОНУ И ГАЗОБЕТОНУ

Артикул	Размер
40771	550 мм, 14T
40772	700 мм, 17T

Ножовки используются для пиления бетона и газобетона. Полотно изготовлено из инструментальной стали с черным порошковым покрытием, рукоятка – из пластика с резиновыми вставками. Карбидные вставки на каждом втором зубе увеличивают износоустойчивость, способствуют быстрому пилению и лучшему отводу материала.

- Крупные и широкие зубья обеспечивают глубокий запил и высокую скорость пиления.
- Ширина карбидных вставок 1,6 мм увеличивает производительность работ.
- Лезвие пилы покрыто специальным порошковым покрытием для более долгого срока эксплуатации и защиты от коррозии.
- Двухкомпонентная пластиковая прорезиненная ручка для удобства в работе.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Мощный инструмент, позволяющий с легкостью разрезать листовой металл. Большее усилие передается благодаря усиленному двойному рычажному механизму. Лезвия изготовлены из высококачественной хромванадиевой стали, которая прошла пескоструйную обработку. Пластиковые рукоятки с мягкими резиновыми вставками добавляют удобство в работе.

41573 НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 260 ММ.

- Прямые.
- Двойной рычажный механизм.
- Усиленная конструкция.
- Применяются для резки холоднокатаной стали до 1,2 мм и нержавеющей стали до 0,8 мм.
- Материал: лезвия из хромванадиевой стали с пескоструйной обработкой, пластиковые ручки с прорезиненными вставками.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Стамески из термообработанной инструментальной стали – отличный инструмент для работы с древесиной. Для зачистки крупных пазов отлично подойдут широкие стамески. Для точных работ - стамески небольшой ширины.

СТАМЕСКИ

- На тыльной стороне стамесок есть металлический боек, благодаря которому инструмент не боится сильных ударов молотком и киянкой.
- Рукоятка имеет ребристый прорезиненный упор для большого пальца, обеспечивая комфорт и удобство работы.

Артикул	Размер
43171	6 мм
43172	8 мм
43174	12 мм
43176	16 мм
43178	20 мм
43180	24 мм
43184	32 мм

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ТОПОРЫ

Артикул	Размер
46214	800 г
46216	1000 г

Топоры FIT 46214 и 46216 сочетают в себе высокое качество и доступную цену. Инструменты хорошо сбалансированы, что позволяет работать ими длительное время. Рукоятки выполнены из фибергласа с добавлением пластика для усиления конструкции, дополнены антискользящими резиновыми вставками, которые предотвращают скольжение инструмента в руках в процессе работы.

46210 ТОПОР

1000гр.

Модель 46210 изготовлена из кованой термообработанной 65 Mn стали, с серебряным покрытием, которое повышает антикоррозионные свойства. Фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

MARGIN OF SAFETY

БЕТОН ПО ЗУБАМ

БУРЫ

БУРЫ MOS

Оснастка для перфоратора должна быть качественной и надежной. Буры для сверления бетона под маркой MOS изготавливаются из легированной инструментальной стали и дополнены карбидной вставкой, которая увеличивает скорость сверления и срок службы оснастки.

БУРЫ

✔ SDS-PLUS хвостовик;

✔ Двойная спираль;

✔ Упаковка – пластиковый подвес.

Артикул	Размер	Артикул	Размер
32502M	5x110 мм	32524M	10x260 мм
32503M	6x110 мм	32525M	12x260 мм
32505M	8x110 мм	32526M	14x260 мм
32507M	5x160 мм	32527M	16x260 мм
32508M	6x160 мм	32533M	6x310 мм
32509M	8x160 мм	32534M	8x310 мм
32510M	10x160 мм	32535M	10x310 мм
32511M	12x160 мм	32536M	12x310 мм
32512M	14x160 мм	32537M	14x310 мм
32513M	6x210 мм	32538M	16x310 мм
32514M	8x210 мм	32554M	8x460 мм
32515M	10x210 мм	32555M	10x460 мм
32516M	12x210 мм	32556M	12x460 мм
32517M	14x210 мм	32557M	14x460 мм
32518M	16x210 мм	32558M	16x460 мм
32523M	8x260 мм		

*Стандарт SDS-plus – тип быстрозажимного патрона перфоратора, в котором шлицы охватывают бур с пазами, расположенными на хвостовике. Диаметр хвостовика буров стандарта SDS-plus равен, как правило, 10мм. Такая оснастка используется с инструментами небольшого размера. Для более мощных перфораторов и сложных работ используют оснастку SDS-max.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

СДЕЛАНО В РОССИИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗАМЕС

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Бетоносмесители гравитационные циклические предназначены для приготовления подвижных бетонных смесей с крупностью заполнителя до 40 мм и штукатурных растворов, применяемых в строительстве. Подходят для бытового применения. Механизм венечного типа неприхотлив в обслуживании. При средней нагрузке на бетономешалку, чугунный венец прослужит очень долго.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

- Время перемешивания до 120 с
- Привод опрокидывания ручной
- Напряжение питающей сети 220 В / 50 Гц

Бетоносмеситель поставляется потребителю в частично разобранном виде, упакованным в коробку из гофрокартона.

Артикул	Размер	Объем готовой смеси (+-10%)
79962	500 Вт, 120л, чугунный венец	46 л.
79963	700 Вт, 160л, чугунный венец	80 л.
79964	700 Вт, 180л, чугунный венец	96 л.
79965	1,0 кВт, 200л, чугунный венец	110 л.

Бетоносмесители соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)» и «О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011).

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Исходные материалы для получения бетонных смесей и строительных растворов:

Заполнители: природный песок (размер зерен до 5 мм); щебень или гравий (размер зерен от 5 до 40 мм)

Вяжущие вещества: гипс; известь; цемент; жидкое стекло и др. Для улучшения свойств вяжущих материалов в бетонных смесях и строительных растворах применяются различные добавки (трепелы, пемзы, пенообразователи, мылонафт и др.).

Затворитель: вода пресная, не содержащая вредных, для окружающей среды и живых организмов, и поверхностноактивных, оказывающих разрушающее воздействие на детали бетоносмесителя, веществ.

Каждый год в мире изготавливают около шести миллиардов кубических метров бетона. Таким образом, на каждого жителя Земли приходится приблизительно по кубическому метру.

Бетон – самый распространенный строительный материал в мире.

Римский Пантеон (построенный во втором веке нашей эры) является одной из самых больших и старых бетонных конструкций в мире.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЭЛЛЮР™

НА ЗАСОВ!

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Пружинные засовы из оцинкованной стали от FIT – практичное решение для закрытия гаражных, складских и других дверей ангарного типа. Также эти задвижки можно установить на створки и борта спецтехники и грузовиков для запирания и фиксации.

ПРУЖИННЫЕ ЗАСОВЫ

Артикул	Размер
66698	300 мм
66699	350 мм

- ✓ Прочный ригель выдерживает большие нагрузки
- ✓ Пружинный механизм автоматически отводит ригель в закрытое положение

Замки для закрытия дверей на основе засовов использовались уже в Древнем Египте.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ

Каплевидная, с подшипником. Для установки металлических дверей и ворот.
Монтируется при помощи сварки - приваривается к устанавливаемым элементам.
Материал: сталь.

Артикул	Размер	Упаковка
66622	14 x 68 мм	25/250
66623	16 x 80 мм	24/120
66625	18 x 120 мм	10/60
66626	20 x 140 мм	12/36
66628	22 x 160 мм	12/24

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

аллюр™

66945 НАКЛАДНОЙ ЗАМОК

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗН1А-1М, цилиндровый, с вертушкой.
Предназначен для установки на деревянные двери.
Два круглых ригеля диаметром 12 мм, с максимальным вылетом 24 мм.
Удаление ключевого отверстия - 56 мм. Габариты замка - 110х72х18,5 мм.
Комплектация - 5 ключей, запорная планка, накладка.
Механизм замка под англ.ключ, идет совместно с корпусом.
Закрывание и открывание замка изнутри производится вертушкой, снаружи ключом.
Совпадает по посадочным отверстиям с замком ЗН1А-1М Казань.
Материал: сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

аллюр™

67183 ЗАМОК НАВЕСНОЙ

Мини, 35 мм. Кодовый. Дужка 4 мм.
Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик.
Упаковка: блистер.