



производство кранов и смесителей с 2000г.



член ассоциации Российских литейщиков



ООО «Ригель-Сиб» образовано в 2000 году. Основное направление деятельности - производство смесителей бытового назначения.

Предприятие осуществляет полный цикл операций, начиная с литья заготовок до нанесения никель-хромового покрытия и сборки готовой продукции, а так же проводит контроль качества на всех этапах производства, в том числе 100% испытания на герметичность готовых изделий.

Компания оснащена необходимым для производства технологическим оборудованием, имеет инструментальный участок с лабораторией спектрального анализа, литейно - механический и полировальные участки, автоматизированный участок гальванопокрытия.

Качество продукции является одним из главных приоритетов компании. Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует ГОСТам.





На территории «Ригель-Сиб» создан промышленный комплекс, осуществляющий полный цикл операций, где задействованы более 200 высококвалифицированных специалистов:

- участки кокильного литья и литья под давлением;
- участок механической обработки изделий (зенкерование, нарезание резьб);
- участок опрессовки (проверка изделий на герметичность);
- участок шлифовки и полировки поверхности;
- автоматическая гальваническая линия по нанесению никель - хромового покрытия;
- участок термопластавтоматов;
- участок производства РТИ;
- цех сборки и упаковки изделий;
- инструментальный участок изготовления оснастки и пресс - форм;
- столярный участок по изготовлению тары, стенов и пр.



Финалист конкурса
«100 лучших товаров России»
производство продукции
высокого качества



Смесители ООО «Ригель-Сиб»

- Сделаны в России.
- Проходят 100% контроль:
 - корпусные изделия после механической обработки - на герметичность опрессовкой 6 атмосфер;
 - после полировки и гальваники - на качество покрытия;
 - собранные изделия перед упаковкой - на качество сборки и герметичность.
- Используемые латунь, полипропилен, резиновые смеси и листовая резина, никель и химикаты для гальванической линии, абразивные материалы, упаковка и картон поступают от Российских производителей.
- Все корпуса произведены только из ЛАТУНИ, поэтому мы предоставляем на них 5 летнюю гарантию.
- Сервисный центр обеспечивает гарантийное обслуживание.

**Мы гарантируем надежность
и долговечность наших изделий!**

Смесители одноручковые

Серия «Багульник»

- Корпус выполнен методом кокильного литья (латунь ЛС-59)
- Присоединение для ванны ЕВРО (через эксцентрик 1/2-3/4)
- Крепёж для мойки две шпильки
- Картридж d35



CM-M-14/2 излив d18



CM-T-18 излив 110мм



CM-T-17 излив d18



CM-T-15



CM-T-16 настольный



CM-M-14/1 излив d28



CM-M-16 излив 240мм



CM-B-18 излив 300мм



CM-B-17 излив 300мм



CM-M-14/3 гибкий излив d18



CM-H-14 излив 200мм




CM-D-12

Смесители для мойки

Серия «ЛЮКС»

- Корпус выполнен методом кокильного литья (латунь ЛС-59)
- Вентильные головки латунные керамического типа, 1/2"
- Излив из нержавеющей стали d18 мм с аэратором
- Металлические и акриловые маховики
- Фиксация на шпильке



СМ-МЛ-3032



СМ-МЛ-108



СМ-МЛ-012



СМ-МЛ-005




СМ-МЛ-004




СМ-МЛ-007

Смесители для ванны и душа с держателем на корпусе Серия «ЛЮКС»

- Корпус выполнен методом кокильного литья (латунь ЛС-59)
- Присоединение ЕВРО (через эксцентрик 1/2-3/4)
- Вентильные головки латунные керамического типа М18х1
- Излив из нержавеющей стали d18 мм с аэратором
- Металлизированные лейка и кронштейн
- Металлические и акриловые маховики



СМ-ВЛ-3032



СМ-ВЛ-02



СМ-ВЛ-108



СМ-ВЛ-012



СМ-ВЛ-005



СМ-ВЛ-004




СМ-ВЛ-007

Смесители для эмалированных и нержавеющей моек с короткой ножкой крепления Серия «СТАНДАРТ»

- Корпус выполнен методом литья под давлением (латунь ЛС-59)
- Вентильные головки латунные керамического типа M18x1
- Излив из нержавеющей стали d16 мм
- Металлизированные и пластмассовые маховики
- Латунная гайка фиксажа



СМ-М-ГП-К-24-к




СМ-М-ГП-К-21-к



СМ-М-ГП-К-54-к




СМ-М-ГП-М-2-к ЭКОНОМ



Дробеструйная обработка вместо шлифовки/полировки, облегченная форма

Смесители для раковины




СМ-М-ГП-К-54-Р

Смесители для мойки

Серия «СТАНДАРТ»

- Корпус выполнен методом литья под давлением (латунь ЛС-59)
- Вентильные головки латунные керамического типа М18х1
- Излив из нержавеющей стали d16 мм (с аэратором К-004; К-005; К-007; К-012)
- Металлические и металлизированные маховики
- Латунная гайка фиксажа

СМ-М-ГП-К-21



СМ-М-ГП-М-2; К-2



СМ-М-ГП-К-54; К-007; М-54



СМ-М-ГП-К-24



СМ-М-ГП-К-004



СМ-М-ГП-К-17



СМ-М-ГП-К-012; К-14; М-14



СМ-М-ГП-К-005

Условные обозначения



- СМ-М-ГП-К-004**
- обозначение маховика: 2 - маховик пластмассовый без покрытия (белый);
 - двузначное число - маховик металлизированный;
 - трёхзначное число - маховик металлический
 - К - вентильная головка керамического типа;
 - М - вентильная головка механического типа
 - ГП - присоединение под гибкую подводку с резьбой М10х1
 - Р - держатель однорожковый (для ВД смесителя);
 - Т - держатель двухрожковый «телефон» (для ВД смесителя);
 - Н - настенный
 - СТАЦ - со стационарной трубкой излива
 - М - смеситель для мойки;
 - В - смеситель ванно-душевой; Д - душевой
 - СМ - смеситель

Смесители для ванны и душа без держателя на корпусе

Серия «СТАНДАРТ»

- Корпус выполнен методом кокильного литья (латунь ЛС-59)
- Присоединение Российский стандарт
- Вентильные головки латунные керамического/механического типа М18х1
- Излив из нержавеющей стали d16 мм
- Металлизированные/пластмассовые лейка и кронштейн
- Металлизированные/пластмассовые маховики

CM-B-K-14



CM-B-K-24



CM-B-K-54



CM-B-K-21



CM-B-K-17



CM-B-M-2



CM-B-M-2 ЭКОНОМ


Смесители для ванны и душа с держателем на корпусе

Серия «СТАНДАРТ»



- Корпус выполнен методом кокильного литья (латунь ЛС-59)
- Присоединение Российский стандарт
- Вентильные головки латунные керамического типа М18х1
- Излив из нержавеющей стали d16 мм
- Металлизированные лейка и кронштейн
- Металлические и металлизированные маховики



С держателем
типа «Т»




С держателем
типа «Р»



CM-B-P-K-17



CM-B-P-K-21



CM-B-P-K-24



CM-B-P-K-14



CM-B-T-K-004



CM-B-T-K-005



CM-B-T-K-007



CM-B-T-K-012



CM-B-T-K-24

Условные обозначения

- CM-M-ГП-K-004
- обозначение маховика: 2 - маховик пластмассовый без покрытия (белый);
 - двузначное число - маховик металлизированный;
 - трёхзначное число - маховик металлизированный;
 - К - вентильная головка керамического типа;
 - М - вентильная головка механического типа;
 - ГП - присоединение под гибкую подводку с резьбой М10х1;
 - Р - держатель однорожковый (для ВД смесителя);
 - Т - держатель двухрожковый «телефон» (для ВД смесителя);
 - Н - настенный;
 - СТАЦ - со стационарной трубкой излива;
 - М - смеситель для мойки;
 - В - смеситель ванно-душевой; Д - душевой;
 - СМ - смеситель


Смесители для мойки настенные

Серия «СТАНДАРТ»


- Корпус выполнен методом кокильного литья (латунь ЛС-59)
- Присоединение Российский стандарт
- Вентильные головки латунные керамического/механического типа М18х1
- Излив из нержавеющей стали 200мм; d16мм
- Металлизированные и пластмассовые маховики



СМ-М-НАСТ-K-14



нижний излив




верхний излив



СМ-М-НАСТ-K-17



СМ-М-НАСТ-K-21



СМ-М-НАСТ-M-2



СМ-М-НАСТ-M-2 Верхний излив



СМ-М-НАСТ-M-2 ЭКОНОМ



Дробеструйная обработка вместо шлифовки/полировки

Смесители для душа


Серия «СТАНДАРТ»

- Корпус выполнен методом кокильного литья (латунь ЛС-59)
- Присоединение Российский стандарт
- Вентильные головки латунные механического типа M18x1
- Душевой шланг (нержавеющая сталь, трубка EPDM, 1500мм)
- Излив с душевой сеткой из нержавеющей стали d16мм
- Пластмассовые маховики


Смеситель для душа с металлическим шлангом СМ-Дш-М-2



Смеситель для душа стационарный СМ-Д-СТАЦ-М-2




Кран туалетный М-2 (МОНО)



Кран водоразборный G1/2




Кран водоразборный G1/2
(хромоникелевое покрытие)



Штуцеры с внутр./наружн.
резьбой
1/2-12; 1/2-14; 1/2-16; 1/2-18







Присоединительный комплект
для водосчетчика d15



Штуцер с гайкой 1/2
для гибкой подводки



Заглушка 1/2 на трубу



Иркутский литейно-механический завод
КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
www.rigelsib.ru

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Вентильная головка M18x1 резина, квадрат (55 грамм) №12	60/480
	Вентильная головка M18x1 керамика, квадрат (57 грамм) №16	100/400
	Вентильная головка M18x1 керамика, шлиц. 8x20 (57 грамм) №15	100/400
	Маховик 2 Большой пластмассовый белый	50/1000
	Маховик 21 металлизированный квадрат	20/200
	Маховик 14 металлизированный 8x20 с латунной вставкой	1/360
	Маховик 17 металлизированный 8x20 с латунной вставкой	1/360
	Маховик 54 металлизированный квадрат	20/200
	Маховик 24 металлизированный, квадрат	20
	Маховик 004 металлический 8x20	20
	Юбка латунная хром д/маховиков крест (24/004)	100
	Маховик 005 металлический 8x20	20/200
	Маховик 007 металлический 8x20	1/360
	Маховик 012 металлический 8x20	12/120
	Кронштейн для душа пластмассовый	1/100
	Кронштейн для душа металлизированный НК-13	1/200
	Лейка пластмассовая белая	1/100
	Лейка металлизированная № 91	
	Лейка-телефон металлизированная № 82	
	Шланг для душа 1/2-R (нержавеющая сталь марка 304, латунные гайки и фитинги, трубка EPDM, длина 150 см)	50
	Душевой шланг 1/2C-1/2 (нержавеющая полированная сталь марка 304, латунные гайки и фитинги, трубка EPDM, длина 150 см)	50
	Гайка фиксажа смесителя Елочка 27x1,5	-
	Клапан-золотник латунный	10
	Эксцентрик для смесителя Россия	1/250

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Излив нерж. J16 S16-310-P	100
	Излив J16 нерж. с аэратором S16-310-A	100
	Излив S 16x200mm	100
	Излив S 16x300 с аэратором	100
	Излив S 16x300mm	100
	Излив S 16x400mm	100
	Излив стационарный S16-1200-A	25/50

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Комплект переключателя душ-излив (кривошип и гайка сальника)	1/200
	Аэратор латунь 20ммx1 вн. р.	20
	Планка с угольниками для смесителя 15	100
	Планка с угольниками для смесителя 18	80
	Планка с угольниками для смесителя под резьбу 1/2	90

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Прокладка для РАДИАТОРА (Пакет) 50шт.	50
	Прокладка 1/2 (Пакет) 250 шт.	250
	Прокладка 3/4 (Пакет) 100 шт.	100
	Прокладка для елочки-тройник (Пакет) 50 шт.	50
	Прокладка на кривошип	100
	Стопорное кольцо д/излива	50

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Манжета 50x25	500
	Манжета 50x40	500
	Манжета 73x40 сложная	150
	Манжета 73x50	150
	Манжета для унитаза конусная	500
	Манжета канализационная 123x110	100

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Подводка для бачка ГГ 30 Fe	10/100
	Подводка для бачка ГГ 45 Fe	10/100
	Подводка для бачка ГГ 60 Fe	10/150
	Подводка для бачка ГГ 90 Fe	10/100
	Подводка для бачка ГГ 120 Fe	10/80
	Подводка для бачка ГГ 150 Fe	10/70
	Подводка для бачка ГГ 175 Fe	10/50
	Подводка для бачка ГГ 200 Fe	10/40
	Подводка для бачка ГГ 250 Fe	10/30
	Подводка для бачка ГГ 300 Fe	10/30
	Подводка для бачка ГГ 350 Fe	10/20
	Подводка для бачка ГГ 400 Fe	10/20

Подводка для бачка МЕДНАЯ резьба 1/2 вн-вн латунные гайки и фитинги		
Наименование товаров.		
	Подводка для бачка МЕДНАЯ ГТ 45	10
	Подводка для бачка МЕДНАЯ ГТ 60	10
	Подводка для бачка МЕДНАЯ ГТ 90	10
	Подводка для бачка МЕДНАЯ ГТ 120	10

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Подводка для смесителя 30 Fe	10/100
	Подводка для смесителя 45 Fe	10/100
	Подводка для смесителя 60 Fe	10/150
	Подводка для смесителя 90 Fe	10/100
	Подводка для смесителя 120 Fe	10/80
	Подводка для смесителя 150 Fe	10/70
	Подводка для смесителя 175 Fe	10/50
	Подводка для смесителя 200 Fe	10/40

Наименование товаров.		шт. / уп.
 	Подводка для смесителя 30 Fe ДЛ.ШТОК	10/100
	Подводка для смесителя 45 Fe ДЛ. ШТОК	10/100
	Подводка для смесителя 60 Fe ДЛ.ШТОК	10/150
	Подводка для смесителя 90 Fe ДЛ.ШТОК	10/100
	Подводка для смесителя 120 Fe ДЛ.ШТОК	10/80
	Подводка для смесителя 150 Fe ДЛ.ШТОК	10/70
	Подводка для смесителя 200 Fe ДЛ.ШТОК	10/40

Наименование товаров.)		шт. / уп.
	Подводка для смесителя 45 Fe УДЛ.ШТОК	10/100
	Подводка для смесителя 60 Fe УДЛ.ШТОК	10/150
	Подводка для смесителя 90 Fe УДЛ.ШТОК	10/100
	Подводка для смесителя 120 Fe УДЛ.ШТОК	10/80

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Подводка для смесителя 60 Fe SWERK UDL ШТОК	10\150
	Подводка для смесителя 90 Fe SWERK UDL ШТОК	10\100

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Подводка для смесителя МЕДНАЯ 45 см	10
	Подводка для смесителя МЕДНАЯ 60 см	10
	Подводка для смесителя МЕДНАЯ 90 см	10
	Подводка для смесителя МЕДНАЯ 120 см.	10

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Подводка для смесителя МЕДНАЯ ХРОМ 45 см	10
	Подводка для смесителя МЕДНАЯ ХРОМ 60 см	10

Наименование товаров.		шт. / уп.
	Шланг наливной Fe 2,0 м	35
	Шланг наливной Fe 2,5 м	30
	Шланг наливной Fe 3,0 м	25
	Шланг наливной Fe 4,0 м	20
	Шланг наливной Fe 5,0 м	15