



**ERLIT<sup>®</sup>**

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

Во все времена принятие душа являлось не только средством поддержания гигиены, но и удовольствием, ведь вода обладает успокаивающими и релаксирующими свойствами.

Торговая марка ERLIT появилась в 2006 году с целью предложить потребителям продукт, который создаст комфорт и доставит удовольствие при принятии привычных водных процедур.

Душевые кабины ERLIT, благодаря высокому качеству исполнения и своему функциональному оснащению, помогут зарядиться бодростью перед началом трудового дня и снимут напряжение после его завершения. Продукция ERLIT доступна по цене, но при этом предлагает потребителю большое количество удобных функций, среди которых различные виды гидромассажа, возможность прослушивания FM-радио, тропический душ и различные виды подсветки.

Вся продукция ERLIT изготовлена из экологически чистых материалов и проходит тестирование на соответствие российским и европейским стандартам, что гарантирует продукции высокое качество и долгий срок службы.

Ассортимент ERLIT представлен широким модельным рядом: каждый потребитель сможет выбрать именно то, что удовлетворит его требования и поможет создать комфорт в ванной комнате.

Удовольствие каждый день!!!

### ОСОБЕННОСТИ ERLIT

- ПОДДОНЫ ERLIT
- УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО
- СБОРКА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ
- ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ СБОРКА
- ДВОЙНОЙ ПРОФИЛЬ
- СБОРКА ИЗНУТРИ

СТР. 2

### ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПОДДОНЫ ERLIT

СТР. 10



### КОЛЛЕКЦИЯ COMFORT

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ  
СОЧЕТАНИЕ ПРАКТИЧНОСТИ  
И КОМФОРТА

СТР. 14



### КОЛЛЕКЦИЯ ELEGANCE

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ  
ЛЕГКОСТЬ, ИЗЯЩЕСТВО  
И УТОНЧЕННОСТЬ

СТР. 36



### КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ  
СВОБОДУ, КОМФОРТ  
И СЛЕДУЕТ ПОСЛЕДНИМ  
ТЕНДЕНЦИЯМ В ДИЗАЙНЕ

СТР. 46



**ПОДДОНЫ ERLIT УДОБНЫ, ПРОЧНЫ, НАДЕЖНЫ!!!**



**Поддоны ERLIT представляют собой сборную конструкцию:**

1. Видимая часть поддона состоит из формовочного листа АБС, армированного (укрепленного) с обратной стороны специальным полимерным составом. При производстве поддонов ERLIT армирующий слой обязательно подвергается шлифовке. Гладкая поверхность армирующего слоя уберезжет руки от ран и порезов при установке кабины.
2. Каркас поддона изготовлен из оцинкованного железа, не подверженного коррозии. Каркас имеет все необходимые предустановленные крепления для монтажа, а также ножки, которые позволяют регулировать высоту кабины.
3. Экран выполнен из тех же материалов, что и сам поддон. Имеет ребра жесткости, которые придают ему особую прочность. Выполняет декоративную функцию – закрывает пространство под душевым поддоном.



**Благодаря современным материалам, поддоны ERLIT имеют ряд важных потребительских свойств:**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 Устойчивы к механическим и химическим повреждениям. | 4 Препятствуют размножению бактерий. |
| 2 Обладают гладкой, но не скользкой поверхностью.     | 5 Просты в уходе.                    |
| 3 Имеют чистый и глубокий цвет, хороший блеск.        |                                      |



**ЗАЩИТА ОТ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ**

Сифоны с гидрозатвором, который не допустит появления неприятных запахов из канализации.



**ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА ПОЛ**

Бортик высотой 15 мм по периметру и сливные дренажи предотвращают попадание воды на пол помещения.



**ЗАЩИТА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ ОТ ЗАСОРЕНИЯ**

Благодаря извлекаемому контейнеру, можно не переживать, что в сливное отверстие попадет мусор.



**УДОБНО НАБИРАТЬ И СЛИВАТЬ ВОДУ ИЗ ПОДДОНА**

Сифон с заглушкой, которая позволяет открывать и закрывать сливное отверстие нажатием ноги.



**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ВАННЫ ВОДОЙ**

Переливное отверстие поможет избежать перелива воды через край поддона во время наполнения водой.



**НАЛИВ ВАННЫ**

Значительно упростит и ускорит наполнение поддона водой.

**УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.**

В производстве душевых кабин ERLIT используется только термически закаленное стекло. Термически закаленное стекло – это стекло, которое подвергалось нагреву до очень высокой температуры, сопровождаемому резким охлаждением. Такая закалка делает стекло очень прочным, его невозможно разбить подручными средствами (кроме металлических изделий). Его достоинствами помимо высокой прочности и устойчивости к разного рода воздействиям, является еще и безопасность.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМИЧЕСКИ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА**


- 1 Повышенная ударопрочность.
- 2 Гарантированная безопасность даже в случае разрушения: распадается на мелкую крошку, которая не может нанести человеку серьезную травму.
- 3 Устойчивость к истиранию: не теряет свои свойства в течение многих лет эксплуатации

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ, ТОЛЩИНА ОСТЕКЛЕНИЯ ДУШЕВЫХ КАБИН ERLIT СОСТАВЛЯЕТ от 4 до 6 мм**


**ERLIT PREMIUM**




**ERLIT ELEGANCE**



**ERLIT COMFORT**



**СТЕКЛА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН ERLIT РЕГУЛЯРНО ТЕСТИРУЮТСЯ И ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.**



ТЕСТ ОБРАЗЦА БЕЗ ТМ



ТЕСТ ОБРАЗЦА ДРУГОЙ ТМ



ТЕСТ ОБРАЗЦА ERLIT




**В ДУШЕВЫХ КАБИНАХ ERLIT ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ СТЕКЛА: МАТОВОЕ, ТОНИРОВАННОЕ, ПРОЗРАЧНОЕ И СТЕКЛО С РИСУНКОМ.**

В моделях коллекции ERLIT Comfort используется матовое и тонированное стекло.



**C3** МАТОВОЕ СТЕКЛО - МОРОЗ



**C4** ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО

В моделях коллекции ERLIT Elegance используется матовое стекло, а также стекло с элегантным рисунком.




**S3** МАТОВОЕ СТЕКЛО НАПЫЛЕНИЕ



**S2** СТЕКЛО С РИСУНКОМ ВОЛНА

В моделях коллекции ERLIT Premium используется прозрачное стекло и стекло с рисунком.



**W1** ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО



**W2** СТЕКЛО С РИСУНКОМ ЦВЕТЫ

Технологический процесс, который используется для нанесения рисунка на стекло душевых кабин ERLIT, называется химическим травлением. Он заключается в воздействии химического реактива на стекло современными и абсолютно безопасными составами. Стекло, обработанное таким способом, имеет меньшую шероховатость и своеобразную «шелковистую» поверхность.

Производство душевых кабин ERLIT начинается с подбора высококачественных комплектующих и сырья. Прежде чем поступить в производство, комплектующие проходят двойной входной контроль качества, поэтому в душевых кабинах ERLIT используются только надёжные комплектующие.

**КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДОСТУПНАЯ ЦЕНА – ЭТО ФОРМУЛА УСПЕХА ПРОДУКЦИИ ERLIT!**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ**

Алюминиевый профиль имеет защитное анодированное покрытие, благодаря чему обладает высокими антикоррозийными свойствами.



**СМЕСИТЕЛЬ**

Корпус смесителя изготовлен из латуни, картриджи керамические, что делает смеситель более долговечным.



**ФОРСУНКИ**

Самоочищающиеся, имеют на входе конусообразную сетку, с регулировкой угла распыливания.



**МАГНИТНАЯ ЛЕНТА**

Плотно фиксирует стеклянные двери в закрытом положении, не давая попадать воде на пол и стены.




**ДВЕРНЫЕ РОЛИКИ**

Оснащены закрытым подшипником из нержавеющей стали. Обеспечивают надёжную и бесшумную работу дверей.

В торцы стеклянных задних стенок в фабричных условиях устанавливается полый силиконовый уплотнитель, что позволяет при сборке кабины использовать герметик только при установке смесителя, сифона.



**СБОРКА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ – ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ!**



**СБОРКА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ – ЭТО:**

**1**

**ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КАБИН ERLIT**

При стягивании деталей силиконовый уплотнитель, установленный в торцы задних стенок, уплотняет места их соединения, благодаря чему вода не просачивается и не попадает на пол и стены ванной комнаты.

**2**

**ПРОСТОТА СБОРКИ, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ**

Задние стенки с силиконовым уплотнителем впрессованы в алюминиевый профиль в заводских условиях – кабину не нужно дополнительно обрабатывать герметиком. Это значительно упрощает сборку, а также сокращает время, отведенное на монтаж и установку душевой кабины.

**3**

**ПРОСТОТА УХОДА**

В условиях повышенной влажности ванной комнаты со временем на силиконе образуется плесень и грибок. Такой силикон уже не подлежит очистке, единственная возможность освежить шов состоит в полном удалении старого силикона и тщательной очистке шва от его остатков. Благодаря наличию специальных уплотнителей уход за кабиной ERLIT становится проще.

**4**

**ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД КАБИН**

Отсутствие необходимости дополнительно герметизировать душевые кабины ERLIT силиконовыми герметиками, которые в условиях высокой влажности рано или поздно теряют свои эксплуатационные и эстетические качества, позволяет сохранить кабине привлекательный внешний вид на протяжении большого срока эксплуатации.

**5**

**ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГИГИЕНЫ**


Отсутствие в большом количестве герметика в кабинах ERLIT уменьшает риски размножения грибков, бактерий и плесени, которые неизбежно появляются на швах и стыках, обработанных герметиком.

Сборка без применения герметиков используется в моделях: ERLIT Comfort (серии 35, 45), ERLIT Elegance, ERLIT Premium

Сборка душевой кабины ERLIT интуитивно понятна, логична и доступна любому человеку, включая тех, кто устанавливает душевую кабину первый раз в жизни.



**СБОРКА ERLIT: ВСЕ ПРОСТО И ЯСНО КАК «ДВАЖДЫ ДВА ЧЕТЫРЕ»!!!**




**ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ СБОРКА. ВСЕ ЧТО НУЖНО – ЭТО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ!!!**

- 1 Понятный паспорт изделия, в котором подробно описан процесс сборки.
- 2 Весь крепеж поставляется в отдельной упаковке, все детали упакованы в пакетики, каждый пакет подписан.
- 3 Высокоточная подгонка всех деталей в заводских условиях обеспечивает их отличную стыкуемость.
- 4 В качестве основного крепежа используются болты с гайками – это снижает необходимость сверления отверстий, упрощает процесс сборки.
- 5 Провода пульта управления промаркированы разными цветами – это поможет избежать ошибок при подключении электрики.
- 6 Симметричные стекла – не возможно перепутать левую и правую дверь или установить что-то неверно.
- 7 Универсальные детали в рамках одной серии душевых кабин – позволяет с легкостью заменить какую-либо внутреннюю деталь.

В отличие от кабины, установка душевого уголка накладывает повышенные требования к помещению: поверхность стен и пола должна быть выровнена, а углы должны быть 90 градусов. Только в этом случае возможна качественная установка большинства душевых уголков. Именно поэтому при производстве душевых уголков ERLIT мы позаботились о том, что бы установка была максимально проста и не требовала долгих подготовительных работ.



**ДВУХПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА ERLIT ОБЛЕГЧИТ ЗАДАЧУ.**



**В ДУШЕВЫХ УГОЛКАХ ERLIT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДВУХПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСА К СТЕНЕ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ ERLIT В ПОМЕЩЕНИЯХ С «ЗАВАЛЕННЫМИ СТЕНАМИ»,**


\*когда угол между стеной и полом больше или меньше 90 градусов.

Двухпрофильная система крепления используется в моделях: ERLIT Comfort (душевые уголки серии 05)

Как правило, установка душевых боксов происходит в условиях ограниченного пространства ванной комнаты. Большинство душевых боксов монтируются с внешней стороны, что значительно затрудняет процесс сборки и подключения, а иногда даже делает невозможным установку бокса в ванной комнате. Также затрудняется дальнейшее обслуживание такого бокса: в ванную комнату устанавливают унитаз, раковину, стиральную машину, которые не дают отодвинуть душевой бокс для ремонта.





**ДУШЕВЫЕ БОКСЫ ERLIT – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.**



**КОНСТРУКТИВНО ДУШЕВЫЕ БОКСЫ ERLIT УСТРОЕНЫ ТАК, ЧТО СОБРАТЬ ИХ МОЖНО НАХОДЯСЬ ВНУТРИ.**

Благодаря тому, что сборка происходит изнутри, нет необходимости оставлять зазоры между боксом и стеной, поэтому появляется возможность максимально задействовать пространство ванной комнаты. Центральную душевую панель устанавливают и так же легко снимают, находясь внутри кабины, таким образом, все коммуникации становятся доступны для обслуживания и ремонта.

Сборка изнутри используется в моделях: ERLIT Comfort (душевые боксы серии 4515 и 4517)



### ЭЛЕГАНТНАЯ ФУРНИТУРА

Дверные ручки выполнены из качественных материалов. Обладают важными качествами: удобством в использовании, элегантностью и долговечностью.



### АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевый профиль обладает высокими антикоррозийными свойствами. Матовая поверхность профиля придает ограждениям привлекательный внешний вид.



### СТЕКЛО 6 мм

Остекление выполнено из закаленного стекла толщиной 6 мм.



### КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ

Распашная система открывания дверей. Опорные петли исключают проседание дверей в процессе эксплуатации.



### МАГНИТНАЯ ЛЕНТА

Плотно фиксирует стеклянные двери в закрытом положении, не давая попадать воде на пол и стены.



### СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ


Силиконовый профиль служит для уплотнения зазора между полом и стеклом.

## ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ




**ER 10109V  
ER 10110V**

900 x 900 x 2000 мм  
1000 x 1000 x 2000 мм




**ER 90V  
ER 100V**

900 x 900 x 150 мм  
1000 x 1000 x 150 мм




**ER 10109H  
ER 10110H**

900 x 900 x 2000 мм  
1000 x 1000 x 2000 мм




**ER 90H  
ER 100H**

900 x 900 x 150 мм  
1000 x 1000 x 150 мм




**ER 10120H**

1200 x 900 x 2000 мм



**ER 120H**

1200 x 900 x 150 мм



**R/L**

ОГРАЖДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ.  
ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА НА ЛЕВУЮ  
ИЛИ ПРАВУЮ СТОРОНУ.



Металлический каркас гарантирует высокую прочность поддонов



Регулируемые ножки позволяют компенсировать неровности пола



Передние и пристеночные бортики предотвращают попадание воды на пол



Сливное отверстие диаметром 9 см обеспечивает лучший сток воды из поддона

# Comfort

**Душевые кабины коллекции Comfort – отличный выбор для тех, кто любит сочетание практичности и комфорта.**

**Разнообразие моделей коллекции позволит сделать выбор, который наилучшим образом подойдет для организации пространства Вашей ванной комнаты.**

**Благодаря использованию качественных материалов и комплектующих, а также оптимальной функциональности, принимать душ теперь будет комфортней и приятней.**



*-Выбор для Всей Семьи*





-  РУЧНОЙ ДУШ
-  ТРОПИЧЕСКИЙ / ВЕРХНИЙ ДУШ
-  ГИДРОМАССАЖ СПИНЫ
-  ГИДРОМАССАЖ НОГ
-  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
-  FM РАДИО
-  ВЕНТИЛЯЦИЯ
-  ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
-  ЛУННЫЙ СВЕТ
-  ХРОМОТЕРАПИЯ

Широкий модельный ряд  
 Оптимальная функциональность  
 Толщина остекления 4 мм  
 Нагрузка на поддон до 210 кг  
 Стекло матовое или тонированное



ER 0508T  
ER 0509T  
ER 0510T C4



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	УГОЛОК
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	НЕТ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	НЕТ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	НЕТ



ER 0508T  
ER 0509T  
ER 0510T C3



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ

ER 0508  
ER 0509  
ER 0510 C4





**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ



**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	УГОЛОК
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	НЕТ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	НЕТ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	НЕТ



**ER 1509T C4**



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	АКРИЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	НЕТ

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ЗЕРКАЛО / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША ЛЕЙКИ



**ER 1509T C3**



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**ER 1509 C4**



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	АКРИЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	НЕТ

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ЗЕРКАЛО / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША ЛЕЙКИ



**ER 1509 C3**



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**ER 2509TP C4**



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	АКРИЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА



**ER 3508P  
ER 3509P C4  
ER 3510P**



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА



**ER 2509TP C3**





**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**ER 3508P  
ER 3509P C3  
ER 3510P**



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**ER 3508TP  
ER 3509TP  
ER 3510TP** C4



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА



**ER 3508TP  
ER 3509TP  
ER 3510TP** C3



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**ER 3509PF** C4



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА



**ER 3509PF** C3



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**ER 3509TPF C4**



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА



**ER 3509TPF C3**



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ

**ER 3512TPL  
ER 3512TPR C4**



R/L

ПРАВСТОРОННИЕ / ЛЕВОСТОРОННИЕ  
ОТПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПРЯМОГО УГЛА



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	АСИММЕТРИЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**


ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША ЛЕЙКИ




**ER 3512TPL  
ER 3512TPR C3**




**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**R** ПРАВСТОРОННЯЯ



**L** ЛЕВОСТОРОННЯЯ



**ER 3512PL C4**  
**ER 3512PR C4**



R/L

ПРАВОСТОРОННИЕ / ЛЕВОСТОРОННИЕ  
ОТПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПРЯМОГО УГЛА



**C4**

СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	АСИММЕТРИЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

\* фронтальные стенки – 5 мм

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША ЛЕЙКИ




**ER 3512PL C3**  
**ER 3512PR C3**



**C3**

СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**ER 4508TP C4**  
**ER 4509TP C4**  
**ER 4510TP C4**



**C4**

СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ



**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА




**ER 4508TP C3**  
**ER 4509TP C3**  
**ER 4510TP C3**



**C3**

СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**ER 4508P  
ER 4509P  
ER 4510P** C4



**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА



**ER 4512TPL  
ER 4512TPR** C4



R/L

ПРАВСТОРОННИЕ / ЛЕВОСТОРОННИЕ  
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПРЯМОГО УГЛА





**C4** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	АСИММЕТРИЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**


ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША ЛЕЙКИ




**ER 4512TPL  
ER 4512TPR** C3




**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



**R** ПРАВСТОРОННЯЯ



**L** ЛЕВОСТОРОННЯЯ



ER 4512PL C4  
ER 4512PR C4



R/L

ПРАВСТОРОННИЕ / ЛЕВОСТОРОННИЕ  
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПРЯМОГО УГЛА



C4

СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	АСИММЕТРИЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

\* фронтальные стенки – 5 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША ЛЕЙКИ



ER 4512PL C3  
ER 4512PR C3



C3

СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ

ER 4517TP C4  
ER 4515TP C4



C4

СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЧЕРНАЯ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	БОКС
ФОРМА	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИДЕНЬЕ / ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / ПОДГОЛОВНИК




ER 4517TP C3  
ER 4515TP C3



C3

СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА БЕЛАЯ



ER 4320TEX C2



**C2** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЗЕРКАЛЬНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	БОКС
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (СТЕКЛЯННАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ПОЛОЧКА / ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА



ER 4320TEX C3



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА СЕРЕБРИСТАЯ



ER 4350TEX C2  
ER 4335TEX C2



**C2** СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЗЕРКАЛЬНАЯ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	БОКС
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (СТЕКЛЯННАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ПОЛОЧКА / ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША  
ЛЕЙКИ



ER 4350TEX C3  
ER 4335TEX C3



**C3** СТЕКЛО МАТОВОЕ  
ЗАДНЯЯ СТЕНКА СЕРЕБРИСТАЯ




# *Elegance*

**Erlit Elegance – это отличный выбор для тех, кто ценит легкость, изящество и утонченность.**

**Элегантный дизайн в сочетании с необходимой функциональностью является отличительной чертой душевых кабин коллекции Elegance.**

**Благодаря белому цвету в отделке, а также индивидуально подобранной фурнитуре, кабины этой коллекции прекрасно дополнят и подчеркнут стиль ванной комнаты.**



*-Выбор Ценителей*





ручной душ



ТРОПИЧЕСКИЙ / ВЕРХНИЙ ДУШ



ГИДРОМАССАЖ СПИНЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



FM РАДИО



ВЕНТИЛЯЦИЯ



ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



**Элегантный дизайн**  
**Белый цвет в отделке и фурнитуре**  
**Необходимая функциональность**  
**Толщина остекления 5 мм**  
**Стекло матовое или с изящным рисунком**  
**Нагрузка на поддон до 210 кг**

ER 05509 S2



**S2** СТЕКЛО МАТОВОЕ С РИСУНКОМ «ВОЛНА»

ER 05509 S3



**S3** СТЕКЛО МАТОВОЕ

ER 05510 S2



**S2** СТЕКЛО МАТОВОЕ С РИСУНКОМ «ВОЛНА»



ER 05510 S3



**S3** СТЕКЛО МАТОВОЕ



**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	УГОЛОК
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	НЕТ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	НЕТ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	НЕТ



**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	УГОЛОК
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	НЕТ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	НЕТ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	НЕТ



**ER 5509TP S2**  
**ER 5510TP**




**S2** СТЕКЛО МАТОВОЕ С РИСУНКОМ «ВОЛНА»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША ЛЕЙКИ / КРЮЧОК-ВЕШАЛКА



**ER 5509TP S3**  
**ER 5510TP**



**S3** СТЕКЛО МАТОВОЕ



**ER 5509P S2**  
**ER 5510P**



**S2** СТЕКЛО МАТОВОЕ С РИСУНКОМ «ВОЛНА»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	1/4 КРУГА
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**



ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША ЛЕЙКИ / КРЮЧОК-ВЕШАЛКА



**ER 5509P S3**  
**ER 5510P**



**S3** СТЕКЛО МАТОВОЕ



**ER 5512TPL S2**  
**ER 5512TPR S2**

R/L

ПРАВСТОРОННИЕ / ЛЕВОСТОРОННИЕ  
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПРЯМОГО УГЛА



**S2**


СТЕКЛО МАТОВОЕ  
С РИСУНКОМ «ВОЛНА»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	АСИММЕТРИЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ  
ДУША ЛЕЙКИ / КРЮЧОК-ВЕШАЛКА




**ER 5512TPL S3**  
**ER 5512TPR S3**




**S3**


СТЕКЛО МАТОВОЕ



**R** ПРАВСТОРОННЯЯ



**L** ЛЕВОСТОРОННЯЯ



**ER 5512PL S2**  
**ER 5512PR S2**

R/L

ПРАВСТОРОННИЕ / ЛЕВОСТОРОННИЕ  
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПРЯМОГО УГЛА



**S2**

СТЕКЛО МАТОВОЕ  
С РИСУНКОМ «ВОЛНА»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	АСИММЕТРИЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (ПЛАСТИКОВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ЗЕРКАЛО / ПОЛОЧКА / ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА / РЕЙЛИНГ ДЛЯ  
ДУША ЛЕЙКИ / КРЮЧОК-ВЕШАЛКА




**ER 5512PL S3**  
**ER 5512PR S3**




**S3**


СТЕКЛО МАТОВОЕ



**R** ПРАВСТОРОННЯЯ



**L** ЛЕВОСТОРОННЯЯ



## PREMIUM

**Erlit Premium – это выбор для тех, кто любит свободу, комфорт и следует последним тенденциям в дизайне.**

**Кабины полностью выполнены из ударопрочного стекла, визуально не утяжеляют пространство ванной комнаты. Благодаря особой роликовой системе, двери открываются во внутрь, создавая дополнительный комфорт.**

**Стильный внешний вид и современная функциональность кабин коллекции Erlit Premium станут идеальным дополнением ванной комнаты.**



*-Выбор Успешных*



РУЧНОЙ ДУШ



ТРОПИЧЕСКИЙ / ВЕРХНИЙ ДУШ



ГИДРОМАССАЖ СПИНЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



FM РАДИО



BLUETOOTH



ВЕНТИЛЯЦИЯ



ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



АВТОМАТ. ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА



ХРОМОТЕРАПИЯ



СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ

Стильный европейский дизайн  
 Современная функциональность  
 Увеличенный дверной проем  
 Двери открываются во внутрь  
 Толщина остекления 6 мм  
 Нагрузка на поддон до 250 кг  
 Сиденье на каркасе, нагрузка до 120 кг  
 Стекло прозрачное или с рисунком

ER MIA90 W1  
ER MIA100



W1 СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ

ER MIA90 W2  
ER MIA100



W2 СТЕКЛО С РИСУНКОМ

ER NYC100 W1



W1 СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ

ER NYC100 W2




W2 СТЕКЛО С РИСУНКОМ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	НЕТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПОЛОЧКА / КРЮЧОК-ВЕШАЛКА




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	КАБИНА
ФОРМА	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (АЛЮМИНИЕВАЯ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИДЕНЬЕ / ПОЛОЧКА / КРЮЧОК-ВЕШАЛКА



**ER NYC120L W1**  
**ER NYC120R W1**



R/L

ПРАВОСТОРОННИЕ / ЛЕВОСТОРОННИЕ  
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ  
ШКАФА-КУПЕ



**W1** СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ

**ER NYC120L W2**  
**ER NYC120R W2**



**W2** СТЕКЛО С РИСУНКОМ

**ER SYD150 W1**  
**ER SYD170 W1**



**W1** СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ



**ER SYD150 W2**  
**ER SYD170 W2**




**W2** СТЕКЛО С РИСУНКОМ

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**


ТИП	КАБИНА
ФОРМА	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	НИЗКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (АЛЮМИНИЕВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**


СИДЕНЬЕ / ШКАФ-КУПЕ / КРЮЧКИ-ВЕШАЛКИ



**R** ПРАВОСТОРОННЯЯ



**L** ЛЕВОСТОРОННЯЯ




**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**


ТИП	БОКС
ФОРМА	ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
КРЫША	ЕСТЬ
ПОДДОН	ВЫСОКИЙ
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	СТЕКЛО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА	ЕСТЬ (АЛЮМИНИЕВАЯ)

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

СИДЕНЬЕ / ПОЛОЧКА / КРЮЧКИ-ВЕШАЛКИ / РЕЙЛИНГ ДЛЯ ДУША  
ЛЕЙКИ




1 480 / 1 670






**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ COMFORT (25 СЕРИЯ)**




- 1 Включение освещения
- 2 Выключение освещения
- 3 Включение вентилятора
- 4 Выключение вентилятора

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ COMFORT (45 СЕРИЯ)**




- 1 Включение вентилятора
- 2 Освещение (при повторном нажатии включается освещение на центральной стойке)
- 3 FM-радио и телефон (возможен прием входящих звонков при включенном радио)
- 4 Настройка радио вверх по диапазону (быстрое нажатие) / увеличение громкости (длительное нажатие)
- 5 Настройка радио вниз по диапазону (быстрое нажатие) / уменьшение громкости (длительное нажатие)
- 6 Включение / выключение пульта управления

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ELEGANCE**




- 1 Включение / выключение пульта управления
- 2 Включение освещения
- 3 Клавиша настройки радио вверх по диапазону
- 4 Клавиша настройки радио вниз по диапазону
- 5 Включение телефона / Bluetooth
- 6 Включение радио
- 7 Уменьшение громкости
- 8 Увеличение громкости
- 9 Включение / выключение вентилятора
- 10 Табло индикации

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PREMIUM**



- 1 Индикатор включения хромотерапии
- 2 Индикатор таймера
- 3 Табло индикации
- 4 Индикатор настройки радио
- 5 Индикатор температуры
- 6 Индикатор громкости
- 7 Клавиша настройки вниз / влево
- 8 Клавиша настройки вверх / вправо
- 9 Включение освещения
- 10 Переключения режима таймер / температура
- 11 Включение режима хромотерапии
- 12 Включение / выключение вентилятора
- 13 Переключения режима громкость / настройка радио
- 14 Включение телефона
- 15 Внесение радиостанций в память
- 16 Включение радио
- 17 Включение / выключение пульта управления

Для того чтобы лучше разобраться в кодовых обозначениях линейки душевого оборудования ERLIT®, мы предлагаем подробную пояснительную схему.



## БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

**8-800-707-08-99**

\* звонок бесплатный на территории России

**Режим работы оператора сервисной службы:**  
пн-пт: с 9:00 до 18:00 (время московское)

По этому телефону можно обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания
- гарантийного обслуживания
- сборки и установки продукции



<b>МОСКВА</b>	<b>ИП Мезенев «Сантехсервис»</b> МО, с. Беседы, ул. Ленинская, БЦ «Реал», офис 402	8 (499) 408-50-34 8 (915) 285-49-89
<b>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ</b>	<b>STP service</b> ул. Мебельная, д. 1	8 (812) 309-34-74
<b>АРХАНГЕЛЬСК</b>	<b>СЦ «Аванта»</b> Окружное ш., Кузнецихинский пром. узел, пр-д 1, д. 13	8 (8182) 62-99-42 8-960-004-19-04
<b>БЕЛГОРОД</b>	<b>ИП Мезенев «Сантехсервис»</b> ул. Магистральная, д. 4д	8 (903) 887-63-11 8 (905) 879-44-74
<b>ВОЛГОГРАД</b>	<b>ООО «Сантех-сервис»</b> ул. Пролетарская, д. 35-5	8 (8442) 50-12-70
<b>ВОЛОГДА</b>	<b>ИП Мезенев «Сантехсервис»</b> ул. Октябрьская, д. 57А, офис 10	8 (8172) 50-58-51 8 (8172) 50-07-79
<b>ЕКАТЕРИНБУРГ</b>	<b>ООО «Мастер-Сан»</b> Большанова, д. 149	8 (343) 319-51-00, 222-01-03 8 (922) 150-28-90
<b>ИРКУТСК</b>	<b>ИП Белоусов Е.А.</b> ул. Паленова, д. 17/2	8 (3952) 53-14-35 8 (3952) 53-14-38
<b>КАЗАНЬ</b>	<b>ООО «Сантех-сервис»</b> ул. 2я Азинская, д. 7Б	8 (843) 291-06-12
<b>КРАСНОДАР</b>	<b>«Мастер добрых дел»</b> ул. Дзержинского, д. 119/2	8 (861) 215-54-50, 215-54-51 8 (888) 245-95-55
<b>КРАСНОЯРСК</b>	<b>ООО «Сантехсервис»</b> ул. Глинки, д. 37Г	8 (391) 278-88-88, 270-00-00 8 (391) 272-65-43
<b>НИЖНИЙ НОВГОРОД</b>	<b>ООО «Профсервис-СВ»</b> ул. Порт-Артурская, д. 1	8 (831) 424-24-54 8 (903) 040-30-00
<b>НОВОСИБИРСК</b>	<b>«Гидромассаж-сервис», ИП Куликов</b> ул. Троллейная, д. 85	8 (383) 263-05-32 8 (913) 783-10-83
<b>ОМСК</b>	<b>ООО «СанЛюксСервис»</b> ул. Маяковского, д. 64	8 (908) 102-57-90
<b>ПЕНЗА</b>	<b>ООО «Сантех-сервис»</b> ул. Дзержинского, 4, офис № 529	8 (8412) 24-02-23 8 (8412) 98-55-23
<b>РОСТОВ-НА-ДОНУ</b>	<b>ООО «Абрис-плюс»</b> пр-т Буденновский, д. 72А	8 (863) 244-35-90, 8 (863) 299-36-00
<b>РЯЗАНЬ</b>	<b>ИП Бакун С.В.</b> ул. Быстрецкая, д. 17	8 (920) 960-27-27 8 (920) 960-28-28
<b>САМАРА</b>	<b>ООО «АкваСмак»</b> ул. Дзержинского, д. 48, офис 302	8 (846) 205-05-87 8 (987) 955-05-87
<b>САРАТОВ</b>	<b>ООО «Сантех-сервис»</b> ул. Осипова, д. 1, оф. 204	8 (8452) 70-04-70 8 (8452) 75-30-41
<b>ТОЛЬЯТТИ</b>	<b>ООО «АкваСмак»</b> ул. Комунальная, д. 32	8 (846) 205-05-87 8 (987) 955-05-87
<b>ТЮМЕНЬ</b>	<b>ИП Машкин</b> ул. Федюнинского, д. 49, ТЦ «А-Мера»	8 (3452) 94-97-93
<b>ХАБАРОВСК</b>	<b>ООО «Сантехмастер»</b> ул. Кочнева, д. 10	8 (4212) 60-86-57
<b>ЧЕЛЯБИНСК</b>	<b>«ЧелСан» ИП Каптелин</b> ул. Российская, д. 220	8 (351) 750-33-70
<b>ЯРОСЛАВЛЬ</b>	<b>ООО «Профстройсервис»</b> ул. Менделеева, д. 16	8 (960) 531-95-25



ОФИС:

125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 1

Бизнес Центр «Тушино»

тел. +7 (495) 980-08-69

e-mail: [info@sanplan.ru](mailto:info@sanplan.ru), [www.erlit.ru](http://www.erlit.ru)

СКЛАД:

Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Соколово

40 км по Пятницкому ш. от МКАД

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

8 (800) 707-08-99