SANTREK Aqua

Каталог продукции

Душевые ограждения

2025

SANTREK Aqua

Коллекция 2025

Справочная информация

EVO 4
Линейка душевых ограждений серии EVO выполнена из 8-ти миллиметрового закаленного стекла, с раздвижным механизмом дверей, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

TIME 6
Линейка душевых ограждений серии TIME выполнена из 6-ти миллиметрового закаленного стекла, с распашными и раздвижными дверьми, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

IRIS 14
Линейка душевых ограждений серии IRIS выполнена из 6-ти миллиметрового закаленного стекла, с раздвижным механизмом дверей, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

LUNA 22
Линейка душевых ограждений серии LUNA выполнена из 6-ти миллиметрового закаленного стекла, распашные двери, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

LEA 28
Линейка душевых ограждений серии LEA выполнена из 5-ти миллиметрового закаленного стекла, с раздвижным механизмом дверей, алюминиевый профиль черного цвета, цвета хром и сатин.

TOUR 40
Линейка душевых перегородок серии TOUR выполнена из 6-ти миллиметрового закаленного стекла, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

SLIM 42
Линейка шторок для ванн серии SLIM выполнена из закаленного стекла, алюминиевый профиль как черного цвета, так и цвета хром

Душевые поддоны 48

Душевые трапы 49

Торговое оборудование 50

СТЕКЛО СТЕКЛО **6 мм** толщина СТЕКЛО **8 мм**



C - прозрачное

G - матовое грейп

Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

DF - прямое душевое ограждение с подвижной дверью на опорных подшипниках
DP - прямое душевое ограждение с открывающейся дверью наружу, на подъёмно/опускной петле
SP - боковая часть душевого ограждения (отдельно не устанавливается!)
CR - угловое душевое ограждение (квадрат) с раздвижной конструкцией дверей
R - угловое душевое ограждение радиальной формы (четверть круга) с раздвижной конструкцией дверей
PNT - пятиугольное душевое ограждение (трапеция) с открывающейся дверью наружу, на подъёмно/опускной петле
SG - душевая перегородка

SANTREK Aqua

Коллекция 2025

Серия **EVO**

СТЕКЛО **8 мм**

С - прозрачное



Душевое ограждение

SANTREK AQUA EVO-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314069	EVO-DF-1100-C-Chrome	1100 мм (1080-1100)	420 мм
308481	EVO-DF-1200-C-Chrome	1200 мм (1180-1200)	470 мм
314071	EVO-DF-1300-C-Chrome	1300 мм (1280-1300)	520 мм
314073	EVO-DF-1400-C-Chrome	1400 мм (1380-1400)	570 мм
314075	EVO-DF-1500-C-Chrome	1500 мм (1480-1500)	620 мм
324457	EVO-DF-1600-C-Chrome	1600 мм (1580-1600)	670 мм
314077	EVO-DF-1700-C-Chrome	1700 мм (1680-1700)	720 мм

EVO-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA EVO-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
308477	EVO-SP-800-C-Chrome	800 мм (780-800)
308479	EVO-SP-900-C-Chrome	900 мм (880-900)
314067	EVO-SP-1000-C-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (EVO DF + EVO SP) душевого ограждения, в линейке EVO.

EVO-DF+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

СТЕКЛО **8 мм**

С - прозрачное



Душевое ограждение

SANTREK AQUA EVO-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314068	EVO-DF-1100-C-Matt Black	1100 мм (1080-1100)	420 мм
308480	EVO-DF-1200-C-Matt Black	1200 мм (1180-1200)	470 мм
314070	EVO-DF-1300-C-Matt Black	1300 мм (1280-1300)	520 мм
314072	EVO-DF-1400-C-Matt Black	1400 мм (1380-1400)	570 мм
314074	EVO-DF-1500-C-Matt Black	1500 мм (1480-1500)	620 мм
324456	EVO-DF-1600-C-Matt Black	1600 мм (1580-1600)	670 мм
314076	EVO-DF-1700-C-Matt Black	1700 мм (1680-1700)	720 мм

EVO-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA EVO-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
308476	EVO-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
308478	EVO-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
314066	EVO-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (EVO DF + EVO SP) душевого ограждения, в линейке EVO.

EVO-DF+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

SANTREK Aqua

Коллекция 2025

Серия **TIME**

СТЕКЛО **6 мм**

C - прозрачное



G - матовое грейп

TIME-DF

TIME-SP

боковая часть
700/800
900/1000

Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314684 (314688)	TIME-DF-1100-C(G)-Chrome	1100 мм (1080-1120)	430 мм
314685 (314689)	TIME-DF-1200-C(G)-Chrome	1200 мм (1180-1220)	480 мм
314686 (314690)	TIME-DF-1300-C(G)-Chrome	1300 мм (1280-1320)	530 мм
314687 (314691)	TIME-DF-1400-C(G)-Chrome	1400 мм (1380-1420)	580 мм

TIME-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA TIME-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314657 (314665)	TIME-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
314658 (314666)	TIME-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
314659 (314667)	TIME-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
314660 (314668)	TIME-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Time DF + Time SP) и П-образного (Time DF + Time SP + Time SP) душевого ограждения, в линейке TIME.

TIME-DF+SP



TIME-DF+SP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

СТЕКЛО **6 мм**

C - прозрачное



G - матовое грейп

TIME-SP

боковая часть
700/800
900/1000

TIME-DF

Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314692 (314694)	TIME-DF-1500-C(G)-Chrome	1500 мм (1480-1520)	595 мм
314693 (314695)	TIME-DF-1700-C(G)-Chrome	1700 мм (1680-1720)	645 мм

TIME-DF



TIME-DF+SP

Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA TIME-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314657 (314665)	TIME-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
314658 (314666)	TIME-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
314659 (314667)	TIME-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
314660 (314668)	TIME-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Time DF + Time SP) и П-образного (Time DF + Time SP + Time SP) душевого ограждения, в линейке TIME.

TIME-DF+SP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевое ограждение

SANTREK AQUA TIME-DF-DP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
338809 (338808)	TIME-DF-DP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-880)	530 мм
314645 (314653)	TIME-DF-DP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-980)	530 мм
314646 (314654)	TIME-DF-DP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1080)	580 мм
314647 (314655)	TIME-DF-DP-1100-C(G)-Chrome	1100 мм (1080-1180)	580 мм
314648 (314656)	TIME-DF-DP-1200-C(G)-Chrome	1200 мм (1180-1280)	580 мм

TIME-DF-DP



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA TIME-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314657 (314665)	TIME-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
314658 (314666)	TIME-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
314659 (314667)	TIME-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
314660 (314668)	TIME-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Time DF-DP + Time SP) душевого ограждения, в линейке TIME.

TIME-DF-DP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевое ограждение

SANTREK AQUA TIME-DF-DP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
338810	TIME-DF-DP-800-C-Matt Black	800 мм (780-880)	530 мм
314649	TIME-DF-DP-900-C-Matt Black	900 мм (880-980)	530 мм
314650	TIME-DF-DP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1080)	580 мм
314651	TIME-DF-DP-1100-C-Matt Black	1100 мм (1080-1180)	580 мм
314652	TIME-DF-DP-1200-C-Matt Black	1200 мм (1180-1280)	580 мм

TIME-DF-DP



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA TIME-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314661	TIME-SP-700-C-Matt Black	700 мм (680-700)
314662	TIME-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
314663	TIME-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
314664	TIME-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Time DF-DP + Time SP) душевого ограждения, в линейке TIME.

TIME-DF-DP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

СТЕКЛО
6 мм

C - прозрачное

G - матовое грейп

TIME-CR

TIME-SP

боковая часть
700/800
900/1000



TIME-R

Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-CR

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314676 (314678)	TIME-CR-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)	490 мм
314677 (314679)	TIME-CR-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)	560 мм

Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA TIME-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314657 (314665)	TIME-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
314658 (314666)	TIME-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
314659 (314667)	TIME-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
314660 (314668)	TIME-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Душевые ограждения Time (CR) имеют два варианта установки: Г – образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.

TIME-CR



TIME-CR+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевое ограждение
SANTREK AQUA TIME-R

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314680 (314682)	TIME-R-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)	560 мм
314681 (314683)	TIME-R-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)	560 мм

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители



TIME-R



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

СТЕКЛО **6 мм**

C - прозрачное

G - матовое грейп

TIME-PNT

Душевое ограждение

SANTREK AQUA TIME-PNT

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314669 (314674)	TIME-PNT-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)	420 мм
314673 (314675)	TIME-PNT-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)	490 мм

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром
- магнитные уплотнители





TIME-PNT



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

СТЕКЛО **6 мм**

C - прозрачное

TIME-PNT

Душевое ограждение

SANTREK AQUA TIME-PNT

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314671	TIME-PNT-900-C-Matt Black	900x900 мм (880-900)	420 мм
314672	TIME-PNT-1000-C-Matt Black	1000x1000 мм (980-1000)	490 мм

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль черного цвета
- магнитные уплотнители





TIME-PNT



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

SANTREK Aqua

IRIS-DF

СТЕКЛО
6 мм

C - прозрачное

G - матовое грейп

IRIS-SP

боковая часть
700/800
900/1000

Душевое ограждение
SANTREK AQUA IRIS-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
334072 (334073)	IRIS-DF-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1020)	370 мм
329371 (329323)	IRIS-DF-1100-C(G)-Chrome	1100 мм (1080-1120)	440 мм
329372 (329324)	IRIS-DF-1200-C(G)-Chrome	1200 мм (1180-1220)	490 мм
329373 (329325)	IRIS-DF-1300-C(G)-Chrome	1300 мм (1280-1320)	540 мм
329374 (329326)	IRIS-DF-1400-C(G)-Chrome	1400 мм (1380-1420)	590 мм

IRIS-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA IRIS-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
329368 (329320)	IRIS-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
329369 (329321)	IRIS-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
329370 (329322)	IRIS-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
329336 (329319)	IRIS-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Iris DF + Iris SP) и П-образного (Iris DF + Iris SP + Iris SP) душевого ограждения, в линейке Iris.

IRIS-DF+SP IRIS-DF+SP+SP





Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть



СТЕКЛО
6 мм

C - прозрачное

IRIS-SP

боковая часть
700/800
900/1000

IRIS-DF

Душевое ограждение
SANTREK AQUA IRIS-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
334071	IRIS-DF-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1020)	370 мм
329388	IRIS-DF-1100-C-Matt Black	1100 мм (1080-1120)	440 мм
329389	IRIS-DF-1200-C-Matt Black	1200 мм (1180-1220)	490 мм
329390	IRIS-DF-1300-C-Matt Black	1300 мм (1280-1320)	540 мм
329391	IRIS-DF-1400-C-Matt Black	1400 мм (1380-1420)	590 мм

IRIS-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA IRIS-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
329385	IRIS-SP-700-C-Matt Black	700 мм (680-700)
329386	IRIS-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
329387	IRIS-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
329384	IRIS-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Iris DF + Iris SP) и П-образного (Iris DF + Iris SP + Iris SP) душевого ограждения, в линейке Iris.

IRIS-DF+SP IRIS-DF+SP+SP





Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

СТЕКЛО
6 мм
C - прозрачное
G - матовое грейп

Душевое ограждение
SANTREK AQUA IRIS-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
329375 (329327)	IRIS-DF-1500-C(G)-Chrome	1500 мм (1480-1520)	590 мм
329376 (329328)	IRIS-DF-1600-C(G)-Chrome	1600 мм (1580-1620)	640 мм
329377 (329329)	IRIS-DF-1700-C(G)-Chrome	1700 мм (1680-1720)	690 мм

IRIS-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA IRIS-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
329368 (329320)	IRIS-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
329369 (329321)	IRIS-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
329370 (329322)	IRIS-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
329336 (329319)	IRIS-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Iris DF + Iris SP) и П-образного (Iris DF + Iris SP + Iris SP) душевого ограждения, в линейке Iris.

IRIS-DF+SP **IRIS-DF+SP+SP**



Магнитный уплотнитель двери
Регулируемый профиль
+ Боковая часть

СТЕКЛО
6 мм
C - прозрачное

Душевое ограждение
SANTREK AQUA IRIS-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
329392	IRIS-DF-1500-C-Matt Black	1500 мм (1480-1520)	590 мм
329393	IRIS-DF-1600-C-Matt Black	1600 мм (1580-1620)	640 мм
329394	IRIS-DF-1700-C-Matt Black	1700 мм (1680-1720)	690 мм

IRIS-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA IRIS-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
329385	IRIS-SP-700-C-Matt Black	700 мм (680-700)
329386	IRIS-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
329387	IRIS-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
329384	IRIS-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Iris DF + Iris SP) и П-образного (Iris DF + Iris SP + Iris SP) душевого ограждения, в линейке Iris.

IRIS-DF+SP **IRIS-DF+SP+SP**



Магнитный уплотнитель двери
Регулируемый профиль
+ Боковая часть

Душевое ограждение

SANTREK AQUA IRIS-CR

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
329379 (329331)	IRIS-CR-800-C(G)-Chrome	800x800 мм (780-800)	405 мм
329380 (329332)	IRIS-CR-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)	475 мм
329378 (329330)	IRIS-CR-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)	550 мм
338802 (338806)	IRIS-CR-1000x800-C(G)-Chrome	1000x800 мм (980-1000) x (780-800)	490 мм
3338803 (338807)	IRIS-CR-1000x900-C(G)-Chrome	1000x900 мм (980-1000) x (880-900)	520 мм

IRIS-CR



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA IRIS-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
329368 (329320)	IRIS-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
329369 (329321)	IRIS-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
329370 (329322)	IRIS-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
329336 (329319)	IRIS-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Душевые ограждения IRIS (CR) имеют два варианта установки: Г – образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.

IRIS-CR+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевое ограждение

SANTREK AQUA IRIS-CR

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
329396	IRIS-CR-800-C-Matt Black	800x800 мм (780-800)	405 мм
329397	IRIS-CR-900-C-Matt Black	900x900 мм (880-900)	475 мм
329395	IRIS-CR-1000-C-Matt Black	1000x1000 мм (880-1000)	550 мм
338804	IRIS-CR-1000x800-C-Matt Black	1000x800 мм (980-1000) x (780-800)	490 мм
338805	IRIS-CR-1000x900-C-Matt Black	1000x900 мм (980-1000) x (880-900)	520 мм

IRIS-CR



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA IRIS-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
329385	IRIS-SP-700-C-Matt Black	700 мм (680-700)
329386	IRIS-SP-800-C-Matt Black	800 мм (780-800)
329387	IRIS-SP-900-C-Matt Black	900 мм (880-900)
329384	IRIS-SP-1000-C-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Душевые ограждения IRIS (CR) имеют два варианта установки: Г – образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.

IRIS-CR+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

СТЕКЛО **6 мм**

C - прозрачное

G - матовое грейп

IRIS-R

Душевое ограждение

SANTREK AQUA IRIS-R

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
329382 (329334)	IRIS-R-800-C(G)-Chrome	800x800 мм (780-800)	
329383 (329335)	IRIS-R-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)	
329381 (329333)	IRIS-R-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)	

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители

IRIS-R





Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

СТЕКЛО **6 мм**

C - прозрачное

IRIS-R

Душевое ограждение

SANTREK AQUA IRIS-R

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
329398	IRIS-R-900-C-Matt Black	900x900 мм (880-900)	

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль черного цвета
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители

LEA-R





Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LUNA-DP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308530	LUNA-DP-800-C-Chrome	800 мм (790-805)	695 мм
308531	LUNA-DP-900-C-Chrome	900 мм (890-905)	795 мм
308532	LUNA-DP-1000-C-Chrome	1000 мм (990-1005)	895 мм

LUNA-DP



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA LUNA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
308527	LUNA-SP-800-C-Chrome	800 мм (785-800)
308528	LUNA-SP-900-C-Chrome	900 мм (885-900)
308529	LUNA-SP-1000-C-Chrome	1000 мм (985-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (LUNA DP + LUNA SP) душевого ограждения, в линейке LUNA.

LUNA-DP+SP



Душевое ограждение

SANTREK AQUA LUNA-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308538	LUNA-DF-1100-C-Chrome	1100 мм (1090-1105)	580 мм
308539	LUNA-DF-1200-C-Chrome	1200 мм (1190-1205)	580 мм
308540	LUNA-DF-1300-C-Chrome	1300 мм (1290-1305)	580 мм
308541	LUNA-DF-1400-C-Chrome	1400 мм (1390-1405)	580 мм

LUNA-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA LUNA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
308527	LUNA-SP-800-C-Chrome	800 мм (785-800)
308528	LUNA-SP-900-C-Chrome	900 мм (885-900)
308529	LUNA-SP-1000-C-Chrome	1000 мм (985-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (LUNA DF + LUNA SP) душевого ограждения, в линейке LUNA.

LUNA-DF+SP



СТЕКЛО
5 мм
С - прозрачное

LUNA-2DP

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LUNA-2DP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308535	LUNA-2DP-800-C-Chrome	800 мм (790-820)	665 мм
308536	LUNA-2DP-900-C-Chrome	900 мм (890-920)	765 мм
308537	LUNA-2DP-1000-C-Chrome	1000 мм (990-1020)	865 мм

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители

LUNA-2DP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

LUNA-DP

СТЕКЛО **5 мм**
С - прозрачное

LUNA-PNT

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LUNA-PNT

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308534	LUNA-PNT-900-C-Chrome	900x900 мм (885-900)	575 мм
308533	LUNA-PNT-1000-C-Chrome	1000x1000 мм (985-1000)	645 мм

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром
- магнитные уплотнители





LUNA-PNT



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

СТЕКЛО **5 мм**
С - прозрачное

LUNA-PNT

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LUNA-PNT

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308543	LUNA-PNT-900-C-Matt Black	900x900 мм (885-900)	575 мм
308542	LUNA-PNT-1000-C-Matt Black	1000x1000 мм (985-1000)	645 мм

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль черного цвета
- магнитные уплотнители





LUNA-PNT



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LEA-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
325100 (325098)	LEA-DF-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1020)	370 мм
308512 (308511)	LEA-DF-1100-C(G)-Chrome	1100 мм (1080-1120)	440 мм
308516 (308515)	LEA-DF-1200-C(G)-Chrome	1200 мм (1180-1220)	490 мм
308518 (308517)	LEA-DF-1300-C(G)-Chrome	1300 мм (1280-1320)	540 мм
308520 (308519)	LEA-DF-1400-C(G)-Chrome	1400 мм (1380-1420)	590 мм

LEA-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
308486 (308485)	LEA-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
308488 (308487)	LEA-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
308491 (308490	LEA-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
308483 (308482)	LEA-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.

LEA-DF+SP



LEA-DF+SP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LEA-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
325102 (332290)	LEA-DF-1000-C(G)-Matt Black	1000 мм (980-1020)	370 мм
308513 (332291)	LEA-DF-1100-C(G)-Matt Black	1100 мм (1080-1120)	440 мм
308514 (332292)	LEA-DF-1200-C(G)-Matt Black	1200 мм (1180-1220)	490 мм
314639 (332294)	LEA-DF-1300-C(G)-Matt Black	1300 мм (1280-1320)	540 мм
314640 (332295)	LEA-DF-1400-C(G)-Matt Black	1400 мм (1380-1420)	590 мм

LEA-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314661 (322287)	LEA-SP-700-C(G)-Matt Black	700 мм (680-700)
314662 (322288)	LEA-SP-800-C(G)-Matt Black	800 мм (780-800)
314663 (322289)	LEA-SP-900-C(G)-Matt Black	900 мм (880-900)
314664 (322286)	LEA-SP-1000-C(G)-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.

LEA-DF+SP



LEA-DF+SP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

LEA-DF

СТЕКЛО
5 мм
C - прозрачное

LEA-SP

боковая часть
700/800
900/1000

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
328174	LEA-DF-1000-C-Brushed	1000 мм (980-1020)	370 мм
328175	LEA-DF-1100-C-Brushed	1100 мм (1080-1120)	440 мм
328176	LEA-DF-1200-C-Brushed	1200 мм (1180-1220)	490 мм
328177	LEA-DF-1300-C-Brushed	1300 мм (1280-1320)	540 мм
328178	LEA-DF-1400-C-Brushed	1400 мм (1380-1420)	590 мм

LEA-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
329385	LEA-SP-700-C-Brushed	700 мм (680-700)
329386	LEA-SP-800-C-Brushed	800 мм (780-800)
329387	LEA-SP-900-C-Brushed	900 мм (880-900)
329384	LEA-SP-1000-C-Brushed	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.

LEA-DF+SP



LEA-DF+SP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

СТЕКЛО
5 мм
C - прозрачное



G - матовое грейп

LEA-SP

боковая часть
700/800
900/1000

LEA-DF

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308522 (308521)	LEA-DF-1500-C(G)-Chrome	1500 мм (1480-1520)	590 мм
308524 (308523)	LEA-DF-1600-C(G)-Chrome	1600 мм (1580-1620)	640 мм
308526 (308525)	LEA-DF-1700-C(G)-Chrome	1700 мм (1680-1720)	690 мм

LEA-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
308486 (308485)	LEA-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
308488 (308487)	LEA-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
308491 (308490	LEA-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
308483 (308482)	LEA-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.

LEA-DF+SP

LEA-DF+SP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

СТЕКЛО
5 мм

C - прозрачное

G - матовое грейп

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
314641 (332296)	LEA-DF-1500-C(G)-Matt Black	1500 мм (1480-1520)	590 мм
314642 (332297)	LEA-DF-1600-C(G)-Matt Black	1600 мм (1580-1620)	640 мм
314643 (332299)	LEA-DF-1700-C(G)-Matt Black	1700 мм (1680-1720)	690 мм

LEA-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314661 (322287)	LEA-SP-700-C(G)-Matt Black	700 мм (680-700)
314662 (322288)	LEA-SP-800-C(G)-Matt Black	800 мм (780-800)
314663 (322289)	LEA-SP-900-C(G)-Matt Black	900 мм (880-900)
314664 (322286)	LEA-SP-1000-C(G)-Matt Black	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.

LEA-DF+SP



LEA-DF+SP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

СТЕКЛО
5 мм

C - прозрачное

Душевое ограждение
SANTREK AQUA LEA-DF

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
328179	LEA-DF-1500-C-Brushed	1500 мм (1480-1520)	590 мм
328180	LEA-DF-1600-C-Brushed	1600 мм (1580-1620)	640 мм
328181	LEA-DF-1700-C-Brushed	1700 мм (1680-1720)	690 мм

LEA-DF



Боковая часть (заказывается отдельно)
SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
328171	LEA-SP-700-C-Brushed	700 мм (680-700)
328172	LEA-SP-800-C-Brushed	800 мм (780-800)
328173	LEA-SP-900-C-Brushed	900 мм (880-900)
328170	LEA-SP-1000-C-Brushed	1000 мм (980-1000)

Боковая часть душегого ограждения SP необходима для формирования Г- образного (Lea DF + Lea SP) и П-образного (Lea DF + Lea SP + Lea SP) душевого ограждения, в линейке LEA.

LEA-DF+SP



LEA-DF+SP+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LEA-CR

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308493 (308494)	LEA-CR-800-C(G)-Chrome	800x800 мм (780-800)	405 мм
308495 (308496)	LEA-CR-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)	475 мм
308499 (308500)	LEA-CR-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)	550 мм
308458 (328056)	LEA-CR-1000x800-C(G)-Chrome	1000x800 мм (980-1000) x (780-800)	490 мм
308459 (328057)	LEA-CR-1000x900-C(G)-Chrome	1000x900 мм (980-1000) x (880-900)	520 мм

LEA-CR



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
308486 (308485)	LEA-SP-700-C(G)-Chrome	700 мм (680-700)
308488 (308487)	LEA-SP-800-C(G)-Chrome	800 мм (780-800)
308491 (308490)	LEA-SP-900-C(G)-Chrome	900 мм (880-900)
308483 (308482)	LEA-SP-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (980-1000)

LEA-CR+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевые ограждения LEA (CR) имеют два варианта установки: Г – образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LEA-CR

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
315639 (332301)	LEA-CR-800-C(G)-Matt Black	800x800 мм (780-800)	405 мм
308497 (332303)	LEA-CR-900-C(G)-Matt Black	900x900 мм (880-900)	475 мм
308498 (332300)	LEA-CR-1000-C(G)-Matt Black	1000x1000 мм (880-1000)	550 мм
308060 (338793)	LEA-CR-1000x800-C(G)-Matt Black	1000x800 мм (980-1000) x (780-800)	490 мм
328061 (338794)	LEA-CR-1000x900-C(G)-Matt Black	1000x900 мм (980-1000) x (880-900)	520 мм

LEA-CR



Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314661 (322287)	LEA-SP-700-C(G)-Matt Black	700 мм (680-700)
314662 (322288)	LEA-SP-800-C(G)-Matt Black	800 мм (780-800)
314663 (322289)	LEA-SP-900-C(G)-Matt Black	900 мм (880-900)
314664 (322286)	LEA-SP-1000-C(G)-Matt Black	1000 мм (980-1000)

LEA-CR+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевые ограждения LEA (CR) имеют два варианта установки: Г – образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LEA-CR

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
328183	LEA-CR-800-C-Brushed	800x800 мм (780-800)	405 мм
328184	LEA-CR-900-C-Brushed	900x900 мм (880-900)	475 мм
328182	LEA-CR-1000-C-Brushed	1000x1000 мм (880-1000)	550 мм
338797	LEA-CR-1000x800-C-Brushed	1000x800 мм (980-1000) x (780-800)	490 мм
338799	LEA-CR-1000x900-C-Brushed	1000x900 мм (980-1000) x (880-900)	520 мм

Боковая часть (заказывается отдельно)

SANTREK AQUA LEA-SP

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
328171	LEA-SP-700-C-Brushed	700 мм (680-700)
328172	LEA-SP-800-C-Brushed	800 мм (780-800)
328173	LEA-SP-900-C-Brushed	900 мм (880-900)
328170	LEA-SP-1000-C-Brushed	1000 мм (980-1000)

Душевые ограждения LEA (CR) имеют два варианта установки: Г – образное CR, и П-образное CR+SP, как левостороннем, так и в правостороннем исполнении.

LEA-CR



LEA-CR+SP



Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

+ Боковая часть

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LEA-R

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308502 (308501)	LEA-R-800-C(G)-Chrome	800x800 мм (780-800)	
308504 (308503)	LEA-R-900-C(G)-Chrome	900x900 мм (880-900)	
308508 (308507)	LEA-R-1000-C(G)-Chrome	1000x1000 мм (980-1000)	
308510 (308509)	LEA-R-1200-C(G)-Chrome	1200x1200 мм (1180-1200)	

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители

LEA-R





Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

СТЕКЛО **5 мм**

C - прозрачное

G - матовое грейп

LEA-R

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LEA-R

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
308505 (332301)	LEA-R-900-C(G)-Matt Black	900x900 мм (880-900)	
308506 (332303)	LEA-R-1000-C(G)-Matt Black	1000x1000 мм (980-1000)	

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль черного цвета
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители

LEA-R





Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

СТЕКЛО **5 мм**

C - прозрачное

LEA-R

Душевое ограждение

SANTREK AQUA LEA-R

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок	Ширина входа
328186	LEA-R-800-C-Brushed	800x800 мм (780-800)	
328187	LEA-R-900-C-Brushed	900x900 мм (880-900)	
328185	LEA-R-1000-C-Brushed	1000x1000 мм (980-1000)	

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- система двойного профиля
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль черного цвета
- двойные ролики с механизмом отстёгивания
- магнитные уплотнители

LEA-R





Магнитный уплотнитель двери

Регулируемый профиль

TOUR-SG

Душевая перегородка

SANTREK AQUA TOUR-SG

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314081 (331616)	TOUR-SG-800-C(G)-Chrome	800 мм (795-800)
314083 (331617)	TOUR-SG-900-C(G)-Chrome	900 мм (895-900)
314198 (331611)	TOUR-SG-1000-C(G)-Chrome	1000 мм (995-1000)
314200 (331612)	TOUR-SG-1100-C(G)-Chrome	1100 мм (1095-1100)
314202 (331613)	TOUR-SG-1200-C(G)-Chrome	1200 мм (1195-1200)
314204 (331614)	TOUR-SG-1300-C(G)-Chrome	1300 мм (1295-1300)
314206 (331615)	TOUR-SG-1400-C(G)-Chrome	1400 мм (1395-1400)

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль цвета хром

TOUR-SG



Регулируемый профиль

TOUR-SG

Душевая перегородка

SANTREK AQUA TOUR-SG

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
314079	TOUR-SG-800-C-Matt Black	800 мм (795-800)
314082	TOUR-SG-900-C-Matt Black	900 мм (895-900)
314085	TOUR-SG-1000-C-Matt Black	1000 мм (995-1000)
314199	TOUR-SG-1100-C-Matt Black	1100 мм (1095-1100)
314201	TOUR-SG-1200-C-Matt Black	1200 мм (1195-1200)
314203	TOUR-SG-1300-C-Matt Black	1300 мм (1295-1300)
314205	TOUR-SG-1400-C-Matt Black	1400 мм (1395-1400)

- закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- анодированные алюминиевый профиль черного цвета

TOUR-SG



Регулируемый профиль

СТЕКЛО **5 мм**
C - прозрачное





СТЕКЛО **5 мм**
C - прозрачное

SLIM

SLIM

Шторка для ванны
SANTREK AQUA SLIM DFS2

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
322105	Slim DFS2-1000-C-Chrome	1000x1400

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- маятниковая конструкция





Шторка для ванны
SANTREK AQUA SLIM DFS

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
322106	Slim DFS-800-C-Chrome	800x1400
322107	Slim DFS-1000-C-Chrome	1000x1400

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- маятниковая конструкция





SLIM

Шторка для ванны

SANTREK AQUA SLIM SD3

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
322104	Slim SD3-1000-C-Chrome	1000x1400
323292	Slim SD3-1000-C-White	1000x1400



- закаленное безопасное стекло толщиной 4 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- складная конструкция

SLIM

Шторка для ванны

SANTREK AQUA SLIM SD3

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
323291	Slim SD3-1000-C-Matt Black	1000x1400



- закаленное безопасное стекло толщиной 4 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- складная конструкция

СТЕКЛО **5 мм**
C - прозрачное



SLIM

Шторка для ванны

SANTREK AQUA SLIM FG

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
322112	Slim FG-700-C-Chrome	700x1400
322120	Slim FG-800-C-Chrome	800x1400
322121	Slim FG-1000-C-Chrome	1000x1400



- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- неподвижная конструкция с кронштейном



СТЕКЛО **5 мм**
C - прозрачное



SLIM

Шторка для ванны

SANTREK AQUA SLIM CS

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
322101	Slim CS-1000-C-Chrome	1000x1400
322102	Slim CS-1000-C-Matt Black	1000x1400

- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- универсальная установка на левую или правую сторону
- складная раздвижная конструкция



Душевые поддоны



ST

Акриловый поддон
SANTREK AQUA ST

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
322108	ST-900	900x900x140
322109	ST-1000	1000x900x140

Акриловый поддон
SANTREK AQUA R

Код	Модель	Габариты с диапазоном регулировок
322110	R-900	900x900x140

- максимальная нагрузка до 150 кг
- сифон в комплекте с поддоном
- антискользящее покрытие

R

ST **R**



Модель	Описание
A	Душевой трап линейный сухой затвор и гидрозатвор неповоротный горизонтальный выпуск D40
Материал	Нержавеющая сталь



Модель	Описание
B	Душевой трап линейный сухой затвор и гидрозатвор горизонтальный поворотный выпуск (360) D40
Материал	Нержавеющая сталь
	Установка под плитку



Модель	Описание
C	Душевой трап линейный сухой затвор и гидрозатвор горизонтальный поворотный выпуск (360) D40
Материал	Нержавеющая сталь

Линейные душевые трапы
SANTREK AQUA

Код	Модель		Размер
335327	A-70300		70x300
335328	A-70400		70x400
319560 (325790)	A-70500	(A-70500 BLACK)	70x500
319561 (325791)	A-70600	(A-70600 BLACK)	70x600
319562 (325792)	A-70700	(A-70700 BLACK)	70x700
319563 (325793)	A-70800	(A-70800 BLACK)	70x800
319564 (325794)	A-70900	(A-70900 BLACK)	70x900
335329	A-701000		70x1000
335330	B-70300		70x300
335333	B-70400		70x400
319565 (335351)	B-70500	(B-70500 BLACK)	70x500
319566 (335352)	B-70600	(B-70600 BLACK)	70x600
319567 (335354)	B-70700	(B-70700 BLACK)	70x700
319568 (335357)	B-70800	(B-70800 BLACK)	70x800
319569 (335359)	B-70900	(B-70900 BLACK)	70x900
335334	B-701000		70x1000
335362	C-70300		70x300
335363	C-70400		70x400
319570 (325795)	C-70500	(C-70500 BLACK)	70x500
319571 (325796)	C-70600	(C-70600 BLACK)	70x600
319572 (325797)	C-70700	(C-70700 BLACK)	70x700
319573 (325798)	C-70800	(C-70800 BLACK)	70x800
319574 (325799)	C-70900	(C-70900 BLACK)	70x900
335365	C-701000		70x1000



- до 30 литров жидкости в минуту
- комбинированный затвор (сухой + гидро)
- съемные улавливатели
- затвор, предупреждающий попадание посторонних запахов в помещение

Торговое оборудование

СТЕНД №1 1200x900

На стенд **№1** можно установить 3 ограждения по 1 штуке на каждую сторону:

1 DF+SP, DF-DP (угловое 1200+900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Evo-DF-1200-C-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое + Боковая часть душ. ограждения SANTREK AQUA Evo-SP-900-C/G- Chrome/Matt Black 900*1950

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1850 Прямое + Боковая часть душ. ограждения SANTREK AQUA Lea-SP-900-C/G-Chrome/ Matt Black 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DF-1200-C-Chrome 1200*1850 Прямое 2 DP, DF-DP (900) + Боковая часть душ. ограждения SANTREK AQUA Luna-SP-900-C/G-Chrome/ Matt Black 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP/DF-1200-C/G -Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое + Боковая часть душ. ограждения SANTREK AQUA Time- SP-900-C/G-Chrome/ Matt Black 900*1950

2 DF-DP, DF (прямое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-2DP-900-C-Chrome 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DP- 900-C-Chrome 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time- DF-DP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1950

3 DF, DF-DP (прямое 1200);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Evo-DF-1200-C-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1850 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP/DF-1200-C/G - Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DF-1200-C-Chrome 1200*1850 Прямое

Итоговая сборка по видам ограждений стенда равна 1+2+3

СТЕНД №5 900x900

На стенд **№5** можно установить 3 ограждения по 1 штуке: 2 штуки на 900, и 1 штуку угловое:

1 CR, R, PNT (угловое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-CR-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1850 Г-обр.

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-R-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1850 Радиус

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-CR-900-C/G -Chrome 900*900*1950 Г-обр.

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-R-900-C/G -Chrome 900*900*1950 Радиус

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-PNT-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1950

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-PNT-900-C-Chrome/Matt Black 900*900*1850

2 DP, 2 DP, DF-DP (прямое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-2DP-900-C-Chrome 900*1850 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DP- 900-C-Chrome 900*1850 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1950 Прямое

Итоговая сборка по видам ограждений стенда равна 1+2+2

СТЕНД №6 1200x900

На стенд **№ 6** можно установить 4 ограждения: 2 штуке на 900 и 2 штуки на 1200.

1 DF-DP, DF (прямое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-2DP-900-C-Chrome 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DP- 900-C-Chrome 900*1850

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*1950

2 DF-DP, DF (прямое 1200);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Evo-DF-1200-C-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-DF-DP/DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Luna-DF-1200-C-Chrome 1200*1850 Прямое

Итоговая сборка по видам ограждений стенда равна 1+1+2+2

СТЕНД №8 1200

На стенд **№8** можно установить
3 ограждения по 1 штуке параллельно:

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Evo-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1850 Прямое

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time- DF-1200-C/G-Chrome/Matt Black 1200*1950 Прямое

СТЕНД №9 900x900

На стенд **№9** можно установить 2 ограждения по 1 штуке:

1 R, PNT (угловое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-R-900-C/G -Chrome/Matt Black 900*900*1850 Радиус

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-R-900-C/G-Chrome 900*900*1950 Радиус

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-PNT-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1950

2 CR (угловое 900);

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Lea-CR-900-C/G-Chrome/Matt Black 900*900*1850 Г-обр.

- Душевое ограждение SANTREK AQUA Time-CR-900-C/G -Chrome 900*900*1950 Г-обр.

Итоговая сборка по видам ограждений стенда равна 1+2

SANTREK Aqua

Душевые ограждения

Коллекция 2025

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ